



DANE TECHNICZNE I CENY

PRZYCZEPY KEMPINGOWE 2021

Hobby
GEBAUT FÜRS LEBEN

PRZEGLĄD MODELI

ONTOUR	390 SF Ceny*: PLN 75.000,00 L: 5.784 mm · B: 2.200 mm · G: 1.200 kg	460 DL Ceny*: PLN 83.340,00 L: 6.609 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg	470 KMF Ceny*: PLN 86.570,00 L: 6.713 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg	470 UL Ceny*: PLN 88.120,00 L: 6.713 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg
	400 SFe Ceny*: PLN 82.330,00 L: 5.968 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg	440 SF Ceny*: PLN 84.600,00 L: 6.144 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg	455 UF Ceny*: PLN 83.780,00 L: 6.483 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg	460 UFe Ceny*: PLN 88.530,00 L: 6.633 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg
	460 LU Ceny*: PLN 86.610,00 L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg	460 SFf Ceny*: PLN 93.410,00 L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg	490 KMF Ceny*: PLN 91.170,00 L: 6.885 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg	495 UL Ceny*: PLN 88.210,00 L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg
	495 WFB Ceny*: PLN 99.340,00 L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	515 UHK Ceny*: PLN 106.730,00 L: 7.530 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg	515 UHL Ceny*: PLN 105.680,00 L: 7.530 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg	540 FU Ceny*: PLN 103.260,00 L: 7.271 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg
DE LUXE	540 UL Ceny*: PLN 93.910,00 L: 7.290 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	540 UFF Ceny*: PLN 94.590,00 L: 7.342 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	540 KMFe Ceny*: PLN 98.650,00 L: 7.442 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg	545 KMF Ceny*: PLN 100.300,00 L: 7.422 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg
	560 KMFe Ceny*: PLN 102.800,00 L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg	650 KFU Ceny*: PLN 122.140,00 L: 8.375 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg		
	460 UFe Ceny*: PLN 90.990,00 L: 6.633 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg	490 KMF Ceny*: PLN 96.190,00 L: 6.885 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg	495 UL Ceny*: PLN 91.130,00 L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	545 KMF Ceny*: PLN 103.580,00 L: 7.422 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg
	560 KMFe Ceny*: PLN 104.990,00 L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg	650 KMFe Ceny*: PLN 115.620,00 L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg		
DE LUXE EDITION	460 UFe Ceny*: PLN 95.420,00 L: 6.633 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg	460 SL Ceny*: PLN 95.420,00 L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg	460 SFf Ceny*: PLN 97.690,00 L: 6.767 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg	495 UFe Ceny*: PLN 99.420,00 L: 6.767 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg
EXCELLENT				

EXCELLENT	495 UL Ceny*: PLN 96.330,00 L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	495 WFB Ceny*: PLN 106.740,00 L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	540 FU Ceny*: PLN 110.470,00 L: 7.271 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	540 WLU Ceny*: PLN 106.150,00 L: 7.271 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg
	540 UL Ceny*: PLN 100.650,00 L: 7.290 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	540 Uff Ceny*: PLN 100.920,00 L: 7.342 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	560 CFfe Ceny*: PLN 111.380,00 L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg	560 WFU Ceny*: PLN 117.610,00 L: 7.558 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg
	620 CL Ceny*: PLN 118.020,00 L: 8.025 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg	650 UMFe Ceny*: PLN 118.160,00 L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg		
PRESTIGE	495 UL Ceny*: PLN 98.500,00 L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	560 FC Ceny*: PLN 121.340,00 L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg	560 LU Ceny*: PLN 110.330,00 L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg	560 WLU Ceny*: PLN 115.930,00 L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg
	560 WFU Ceny*: PLN 121.110,00 L: 7.558 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg	620 CL Ceny*: PLN 118.750,00 L: 8.025 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg	650 Uff Ceny*: PLN 129.350,00 L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg	660 WFC Ceny*: PLN 135.850,00 L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg
	720 UKFe Ceny*: PLN 136.940,00 L: 9.028 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg	720 KWFU Ceny*: PLN 146.860,00 L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg	720 WLC Ceny*: PLN 145.620,00 L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg	720 WQC Ceny*: PLN 147.540,00 L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg
PREMIUM	495 UL Ceny*: PLN 115.930,00 L: 7.627 mm · B: 2.300 mm · G: 1.700 kg	560 CFfe Ceny*: PLN 133.620,00 L: 8.013 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg	560 UL Ceny*: PLN 127.390,00 L: 8.013 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg	650 Uff Ceny*: PLN 149.360,00 L: 8.828 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg
	660 WFU Ceny*: PLN 152.680,00 L: 8.865 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg			

* Cena Loco fabryka z 23% VAT (w PLN)

OBJAŚNIENIE ZNAKÓW

	Część sypialna		Miejsca do spania
	Siedzisko		Miejsca do spania dla dzieci
	Kuchnia		Opuszczone łóżko
	Łazienka		Przyczepa kempingowa dwuosiowa
	Schówek		Pojemność lodówki (L)

WERSJA

F	Łóżko podwójne- przy ścianie	L	Łóżka pojedyncze
Fe	Łóżko podwójne- przy ścianie, osobna łazienka	B	Siedzisko w przedniej części pojazdu
Ff/Q	Łóżko podwójne- wyspowe	C	Siedzisko z sofą
H	Opuszczone łóżko	D	Jadalnia
K	Łóżka dziecięce	M	Siedzisko środkowe

DANE TECHNICZNE

S	Siedzisko boczne	L	Długość całkowita
U	Siedzisko w kształcie litery „U”	B	Szerokość całkowita
W	Łazienka w tylnej części pojazdu	G	Dopuszczalna masa całkowita

DANE TECHNICZNE



SERIA Model	CENY	PODWOZIE		WYMIARY I WAGA						WYMIARY I WAGA						MIEJSCA DO SPANIA				SERIA Model																			
	Cena Loco fabryka z 23% VAT (w PLN)	Liczba osi	Rozmiar opon	Długość całkowita	Długość przyczepy	Szerokość całkowita / szerokość wnętrza	Wysokość całkowita / wysokość wnętrza ¹	Dopuszczalna masa całkowita ²	Masa w stanie gotowym do jazdy ³	Ładow- ność ⁴	Technicznie możliwe podwyższenie DMC do	Ciężar udźwigu po maksymalnym podwyższeniu DMC	Technicznie możliwe zmniejszenie DMC do	Grubość zabudowy (podłoga / dach / ściana) mm	Wymiar obięgowy przedśionka ⁵ mm	Liczba miejsc do spania (dorośli / dzieci)	Miejsce do leżenia, łóżka pojedyncze (długość x szerokość)	Miejsce do leżenia, łóżko podwójne- przy ścianie (długość x szerokość) mm																					
	PLN			mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm	mm		mm	mm																					
ONTOUR																				ONTOUR																			
390 SF	75.000,00	1	195 / 70 R 14 XL	5.784	4.590	2.200 / 2.072	2.628 / 1.950	1.200	1.014		186	1.500	473	1.150	37 / 31 / 31	8.360	4	-	1.970 x 1.280	390 SF																			
460 DL	83.340,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.609	5.415	2.200 / 2.072	2.628 / 1.950	1.300	1.170		130	1.500	317	-	37 / 31 / 31	9.180	3	1.970 x 770; 1.870 x 770	-	460 DL																			
470 KMF	86.570,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.713	5.519	2.200 / 2.072	2.628 / 1.950	1.350	1.146		204	1.500	341	1.300	37 / 31 / 31	9.290	3 / 2	-	1.970 x 1.280	470 KMF																			
470 UL	88.120,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.713	5.519	2.200 / 2.072	2.628 / 1.950	1.350	1.179		171	1.500	308	1.300	37 / 31 / 31	9.290	3	1.970 x 770; 1.870 x 770	-	470 UL																			
DE LUXE																				DE LUXE																			
400 SFe	82.330,00	1	195 / 70 R 14 XL	5.968	4.787	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.300	1.091		209	1.500	396	1.200	37 / 31 / 31	8.590	3	-	1.950 x 1.375 / 1.085	400 SFe																			
440 SF	84.600,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.144	4.963	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.300	1.093		207	1.500	394	1.200	37 / 31 / 31	8.730	3	-	2.070 x 1.280	440 SF																			
455 UF	83.780,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.483	5.302	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.152		198	1.500	335	1.300	37 / 31 / 31	9.070	4	-	2.070 x 1.280	455 UF																			
460 UFe	88.530,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.633	5.452	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.193		157	1.500	294	-	37 / 31 / 31	9.220	4	-	1.950 x 1.375 / 1.085	460 UFe																			
460 LU	86.610,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.755	5.574	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.178		172	1.500	309	1.300	37 / 31 / 31	9.340	4	2.050 x 770; 1.900 x 770	-	460 LU																			
460 SFF	93.410,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.755	5.574	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.184		167	1.500	304	1.300	37 / 31 / 31	9.340	2 / 1	-	-	460 SFF																			
490 KMF	91.170,00	1	185 R 14 C	6.885	5.696	2.300 / 2.172	2.634 / 1.950	1.400	1.270		130	1.750	505	-	37 / 31 / 31	9.470	3 / 2	-	2.070 x 1.280	490 KMF																			
495 UL	88.210,00	1	185 R 14 C	7.124	5.935	2.300 / 2.172	2.634 / 1.950	1.500	1.278		222	1.750	497	1.450	37 / 31 / 31	9.710	4	2 x 1.930 x 820	-	495 UL																			
495 WFB	99.340,00	1	185 R 14 C	7.124	5.935	2.300 / 2.172	2.634 / 1.950	1.500	1.282		218	1.750	493	1.400	37 / 31 / 31	9.710	4	-	1.985 x 1.330 / 1.095	495 WFB																			
515 UHK	106.730,00	1	185 R 14 C	7.530	6.341	2.300 / 2.172	2.636 / 1.950	1.600	1.443		157	2.000	521	-	39 / 31 / 31	10.120	5 / 2	-	-	515 UHK																			
515 UHL	105.680,00	1	185 R 14 C	7.530	6.341	2.300 / 2.172	2.636 / 1.950	1.600	1.434		166	2.000	530	-	39 / 31 / 31	10.120	6	2 x 1.930 x 820	-	515 UHL																			
540 FU	103.260,00	1	185 R 14 C	7.271	6.082	2.300 / 2.172	2.636 / 1.950	1.500	1.369		131	1.750	406	-	39 / 31 / 31	9.860	4	-	1.950 x 1.345 / 1.050	540 FU																			
540 UL	93.910,00	1	185 R 14 C	7.290	6.101	2.300 / 2.172	2.636 / 1.950	1.500	1.357		143	1.750	418	-	39 / 31 / 31	9.880	4	2 x 1.930 x 820	-	540 UL																			
540 UFF	94.590,00	1	185 R 14 C	7.342	6.153	2.300 / 2.172	2.636 / 1.950	1.500	1.339		161	1.750	436	-	39 / 31 / 31	9.930	4	-	-	540 UFF																			
540 KMFe	98.650,00	1	185 R 14 C	7.442	6.253	2.300 / 2.172	2.636 / 1.950	1.600	1.387		213	1.750	388	1.550	39 / 31 / 31	10.030	3 / 2	-	1.950 x 1.375 / 1.085	540 KMFe																			
545 KMF	100.300,00	1	185 R 14 C	7.422	6.256	2.500 / 2.367	2.636 / 1.950	1.600	1.423		177	2.000	544	-	39 / 31 / 31	10.030	3 / 2	-	2.000 x 1.380 / 1.090	545 KMF																			
560 KMFe	102.800,00	1	195 / 70 R 15 C	7.510	6.344	2.500 / 2.367	2.645 / 1.950	1.700	1.504		196	2.000	485	-	39 / 31 / 31	10.120	3 / 2	-	1.950 x 1.570 / 1.280	560 KMFe																			
650 KFU	122.140,00	2	155 / 80 R 13 XL	8.375	7.206	2.500 / 2.367	2.634 / 1.950	1.900	1.696		234	2.200	526	-	39 / 31 / 31	10.970	4 / 2	-	1.985 x 1.385 / 1.150	650 KFU																			
DE LUXE EDITION																				DE LUXE EDITION																			
460 UFe	90.990,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.633	5.452	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.197		153	1.500	290	-	37 / 31 / 31	9.220	4	-	1.950 x 1.375 / 1.085	460 UFe																			
490 KMF	96.190,00	1	185 R 14 C	6.885	5.696	2.300 / 2.172	2.634 / 1.950	1.400	1.274		126	1.750	501	-	37 / 31 / 31	9.470	3 / 2	-	2.070 x 1.280	490 KMF																			
495 UL	91.130,00	1	185 R 14 C	7.124	5.935	2.300 / 2.172	2.634 / 1.950	1.500	1.285		215	1.750	490	1.450	37 / 31 / 31	9.710	4	2 x 1.930 x 820	-	495 UL																			
545 KMF	103.580,00	1	185 R 14 C	7.422	6.256	2.500 / 2.367	2.636 / 1.950	1.600	1.428		172	2.000	539	-	39 / 31 / 31	10.030	3 / 2	-	2.000 x 1.380 / 1.090	545 KMF																			
560 KMFe	104.990,00	1	195 / 70 R 15 C	7.510	6.344	2.500 / 2.367	2.645 / 1.950	1.700	1.509		191	2.000	480	-	39 / 31 / 31	10.120	3 / 2	-	1.950 x 1.570 / 1.280	560 KMFe																			
650 KMFe	115.620,00	2	155 / 80 R 13 XL	8.325	7.156	2.500 / 2.367	2.634 / 1.950	1.900	1.670		230	2.200	522	-	39 / 31 / 31	10.920	3 / 2	-	1.950 x 1.570 / 1.280	650 KMFe																			
EXCELLENT																				EXCELLENT																			
460 UFe	95.420,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.633	5.452	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.202		148	1.500	285	-	37 / 31 / 31	9.220	4	-	1.950 x 1.375 / 1.085	460 UFe																			
460 SL	95.420,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.755	5.574	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.201		150	1.500	287	1.300	37 / 31 / 31	9.340	3	2 x 1.930 x 820	-	460 SL																			
460 SFF	97.690,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.755	5.574	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.194		156	1.500	293	1.300	37 / 31 / 31	9.340	2 / 1	-	-	460 SFF																			
495 UFe	99.420,00	1	185 R 14 C	6.767	5.578	2.300 / 2.172	2.634 / 1.950	1.500	1.240		260	1.750	535	1.350	37 / 31 / 31	9.350	4	-	1.950 x 1.375 / 1.085	495 UFe																			
495 UL	96.330,00	1	185 R 14 C	7.124	5.935	2.300 / 2.172	2.634 / 1.950	1.500	1.285		215	1.750	490	1.450	37 / 31 / 31	9.710	4	2 x 1.930 x 820	-	495 UL																			
495 WFB	106.740,00	1	185 R 14 C	7.124	5.935	2.300 / 2.172	2.634 / 1.950	1.500	1.286		214	1.750	489	1.400	37 / 31 / 31	9.710	4	-	1.985 x 1.330 / 1.095	495 WFB																			
540 FU	110.470,00	1	185 R 14 C	7.271	6.082	2.300 / 2.172	2.636 / 1.950	1.500	1.379		121	1.750	396	-	39 / 31 / 31	9.860	4	-	1.950 x 1.345 / 1.050	540 FU																			
540 WLU	106.150,00	1	185 R 14 C	7.271	6.082	2.300 / 2.172	2.636 / 1.950	1.500	1.323		177	2.000	641	1.450	3																								

DANE TECHNICZNE



SERIA Model	MIEJSCA DO SPANIA				MIEJSCA MONTAŻU			MIEJSCA MONTAŻU					TECHNIKA POKŁADOWA		SERIA Model	
	Miejsce do leżenia, łóżko podwójne- wyspowe (długość x szerokość)	Miejsce do leżenia, łóżka dziecięce (długość x szerokość)	Miejsce do leżenia, opuszczane łóżko (długość x szerokość)	Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek w siedzisko (długość x szerokość)	Zestaw Autark-Set	Klimatyzator dachowy	Uchwyt na telewizor ⁶	Zbiornik świeżej wody, opcjonalne przyłączy wody z sieci miejskiej	Zewnętrzne gniazdo przyłączeniowe gazu	Gniazdo zewnętrzne w przedsionku	Pokrywa luku bagażowego THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana	Pokrywa luku bagażowego MAXI THETFORD z centralnym zamkiem, 1000 x 300 mm, zamykana	Pokrywa luku bagażowego THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana (opcjonalnie)			
	mm	mm	mm	mm												
ONTOUR																ONTOUR
390 SF	-	-	-	1.940 x 1.350 / 930	Przód, lewa strona	Tył	Siedzisko / łazienka	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Środek, prawa strona	Przód, prawa strona	-	-	390 SF		
460 DL	-	-	-	1.938 x 1.098 / 1.030	Przód, lewa strona	Tył	Kredens	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	-	460 DL		
470 KMF	-	2.000 x 750; 2.000 x 700	-	1.885 x 915	Przód, lewa strona	Tył	łóżko / szafa na ubrania	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	-	470 KMF		
470 UL	-	-	-	1.938 x 1.188 / 1.122	Przód, lewa strona	Tył	Kredens	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	-	470 UL		
DE LUXE																DE LUXE
400 SFe	-	-	-	2.030 x 1.010	Część przednia pośrodku	Środek	Siedzisko / łóżko	Przód, lewa strona	Środek, prawa strona	Środek, prawa strona	Przód, lewa strona	-	-	400 SFe		
440 SF	-	-	-	1.930 x 1.290 / 970	Tył, lewa strona	Tył	Siedzisko / szafa na ubrania	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	-	-	440 SF		
455 UF	-	-	-	2.038 x 1.600 / 1.250	Przód, lewa strona	Środek	Siedzisko / szafa na ubrania	Tył, lewa strona	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Przód, lewa strona	455 UF		
460 UFe	-	-	-	2.038 x 1.350	Część przednia pośrodku	Tył	łóżko / szafa na ubrania	Tył, prawa strona	Środek, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Tył, lewa strona	460 UFe		
460 LU	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.100	Tył, lewa strona	Środek	Kredens	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Tył, prawa strona	Tył, lewa strona	460 LU		
460 Sff	1.890 x 1.460	-	-	1.750 x 770	Część przednia pośrodku	Środek	Kredens	Tył, lewa strona	Środek, prawa strona	Środek, prawa strona	-	-	-	460 Sff		
490 KMF	-	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	1.850 x 980	Przód, lewa strona	Środek	łóżko / szafa na ubrania	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	-	490 KMF		
495 UL	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.050	Przód, lewa strona	Środek	Siedzisko / szafa na ubrania	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Przód, lewa strona	495 UL		
495 WFB	-	-	-	2.038 x 1.350 / 1.300	Środek, prawa strona	Środek	łóżko / lodówka	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	-	495 WFB		
515 UHK	-	1.800 x 700; 1.850 x 700	2.000 x 1.290	2.038 x 1.600; 1.890 x 1.275 / 980	Część przednia pośrodku	Środek	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, lewa strona	-	-	515 UHK		
515 UHL	-	-	2.000 x 1.290	2.038 x 1.600	Przód, lewa strona	Środek	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Przód, lewa strona / tył, lewa strona	515 UHL		
540 FU	-	-	-	2.038 x 1.500	Przód, lewa strona	Środek	Kredens	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	-	540 FU		
540 UL	-	-	-	2.038 x 1.450 / 1.350	Przód, lewa strona	Środek	Kredens	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Przód, lewa strona	540 UL		
540 Uff	1.890 x 1.460	-	-	2.038 x 1.300 / 1.300	Część przednia pośrodku	Tył	Siedzisko / szafa na ubrania	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, lewa strona	-	-	540 Uff		
540 KMFe	-	1.840 x 730; 1.840 x 700	-	1.876 x 1.060	Środek, lewa strona	Środek	Siedzisko / szafa na ubrania	Przód, prawa strona	Środek, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	-	540 KMFe		
545 KMF	-	2 x 1.850 x 700	-	1.976 x 1.130	Środek, lewa strona	Środek	łóżko, prawa strona	Przód, lewa strona	Środek, prawa strona	Środek, prawa strona	Przód, lewa strona	-	-	545 KMF		
560 KMFe	-	1.840 x 730; 1.840 x 700	-	1.976 x 1.130	Część przednia pośrodku	Środek	Siedzisko	Przód, lewa strona	Tył, prawa strona	Środek, prawa strona	Przód, lewa strona	-	-	560 KMFe		
650 KFU	-	1.880 x 730; 1.840 x 700	-	2.233 x 1.500 / 1.300	Przód, lewa strona	Środek	Kredens	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	-	650 KFU		
DE LUXE EDITION																DE LUXE EDITION
460 UFe	-	-	-	2.038 x 1.350 / 1.350	Część przednia pośrodku	Tył	łóżko / szafa na ubrania	Tył, prawa strona	Środek, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Tył, lewa strona	460 UFe		
490 KMF	-	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	1.850 x 980	Część przednia pośrodku	Środek	łóżko / szafa na ubrania	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	-	490 KMF		
495 UL	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.050	Przód, lewa strona	Środek	Siedzisko / szafa na ubrania	Tył, lewa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Przód, lewa strona	495 UL		
545 KMF	-	2 x 1.850 x 700	-	1.976 x 1.130	Środek, lewa strona	Środek	łóżko, prawa strona	Przód, lewa strona	Środek, prawa strona	Środek, prawa strona	Przód, lewa strona	-	-	545 KMF		
560 KMFe	-	1.840 x 730; 1.840 x 700	-	1.976 x 1.130	Część przednia pośrodku	Środek	Siedzisko	Przód, lewa strona	Tył, prawa strona	Środek, prawa strona	Przód, lewa strona	-	-	560 KMFe		
650 KMFe	-	2 x 1.850 x 700	-	2.100 x 1.130	Część przednia pośrodku	Przód	Siedzisko	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Środek, prawa strona	-	Przód, lewa strona	-	650 KMFe		
EXCELLENT																EXCELLENT
460 UFe	-	-	-	2.038 x 1.350 / 1.350	Część przednia pośrodku	Tył	łóżko / szafa na ubrania	Tył, prawa strona	Środek, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Tył, lewa strona	460 UFe		
460 SL	-	-	-	1.850 x 780	Przód, lewa strona	Środek	Kredens	Tył, lewa strona	Środek, prawa strona	Środek, prawa strona	-	Przód, prawa strona	-	460 SL		
460 Sff	1.890 x 1.460	-	-	1.750 x 770	Część przednia pośrodku	Środek	Kredens	Tył, lewa strona	Środek, prawa strona	Środek, prawa strona	-	-	-	460 Sff		
495 UFe	-	-	-	2.038 x 1.450 / 1.300	Część przednia pośrodku	Tył	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Tył, lewa strona	495 UFe		
495 UL	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.050	Przód, lewa strona	Środek	Siedzisko / szafa na ubrania	Tył, lewa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Przód, lewa strona	495 UL		
495 WFB	-	-	-	2.038 x 1.350 / 1.300	Środek, prawa strona	Środek	łóżko / lodówka	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	-	495 WFB		
540 FU	-	-	-	2.038 x 1.500	Przód, lewa strona	Środek	Kredens	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	-	540 FU		
540 WLU	-	-	-	2.038 x 1.250	Środek, prawa strona	Tył	łóżko / lodówka	Środek, lewa strona	Przód, prawa strona	Środek, prawa strona	-	Tył, prawa strona	-	540 WLU		
540 UL	-	-	-	2.038 x 1.450 / 1.350	Przód, lewa strona	Środek	Kredens	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Przód, lewa strona	540 UL		
540 Uff	1.890 x 1.460	-	-	2.038 x 1.300 / 1.300	Część przednia pośrodku	Tył	Siedzisko / szafa na ubrania	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, lewa strona	-	-	540 Uff		
560 CFe	-	-	-	2.233 x 2.050 / 1.650	Część przednia pośrodku	Tył	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Tył, lewa strona	560 CFe		
560 WFU	-	-	-	2.233 x 1.600 / 1.300	Przód, lewa strona	Środek	Kredens	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	-	560 WFU		
620 CL	-	-	-	2.233 x 2.050 / 1.600	Przód, lewa strona	Tył	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Przód, lewa strona / tył, lewa strona	620 CL		
650 UMFe	-	-	-	2.233 x 1.450; 1.800 x 835	Przód, prawa strona	Tył	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, lewa strona	Tył, lewa strona	650 UMFe		
PRESTIGE																PRESTIGE
495 UL	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.050	Przód, lewa strona	Środek	Siedzisko / szafa na ubrania	Tył, lewa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Przód, lewa strona	495 UL		
560 FC	-	-	-	2.233 x 2.000 / 1.350	Część tylna pośrodku	Środek	Garderoba	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	-	560 FC		
560 LU	-	-	-	2.233 x 1.550 / 1.300	Przód, lewa strona	Środek	Kredens	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, lewa strona	-	560 LU		
560 WLU	-	-	-	2.233 x 1.400 / 1.300	Środek, prawa strona	Środek	Kredens	Środek, lewa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	Tył, lewa strona	560 WLU		
560 WFU	-	-	-	2.233 x 1.600 / 1.300	Przód, lewa strona	Środek	Kredens	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	-	560 WFU		
620 CL	-	-	-	2.233 x 2.050 / 1.600	Przód, lewa strona	Tył	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Przód, lewa strona / tył, lewa strona	620 CL		
650 Uff	2.000 x 1.560	-	-	2.233 x 1.700 / 1.450	Część tylna pośrodku	Tył	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	-	-	650 Uff		
660 WFC	-	-	-	2.233 x 2.000 / 1.600	Przód, lewa strona	Przód	Kredens	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	-	660 WFC		
720 UKFe	-	2 x 1.890 x 700	-	2.233 x 1.500; 1.876 x 830	Przód, prawa strona	Tył	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	-	720 UKFe		
720 KWFU	-	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	2.233 x 1.650 / 1.400	Przód, prawa strona	Przód	Kredens	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Środek, lewa strona	-	-	720 KWFU		
720 WLC	-	-	-	2.233 x 2.000 / 1.600	Tył, lewa strona	Środek	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Tył, lewa strona	-	720 WLC		
720 WQC	1.988 x 1.395	-	-	2.233 x 2.000 / 1.600	Przód, lewa strona	Środek	Kredens	Tył, lewa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Tył, lewa strona	-	-	720 WQC		
PREMIUM																PREMIUM
495 UL	-	-	-	2.038 x 1.566 / 1.174	Przód, prawa strona	Środek	Siedzisko / szafa na ubrania	Tył, lewa strona	Przód, prawa strona	Środek, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Przód, lewa strona	495 UL		
560 CFe	-	-	-	2.233 x 2.040 / 1.635	Część przednia pośrodku	Tył	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Tył, lewa strona	560 CFe		
560 UL	-	-	-	2.233 x 1.427 / 1.344	Przód, prawa strona	Środek	Kredens	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Przód, lewa strona / tył, lewa strona	560 UL		
650 Uff	2.000 x 1.560	-	-	2.233 x 1.481 / 1.452	Część tylna pośrodku	Tył	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	-	-	650 Uff		
660 WFU	-	-	-	2.233 x 1.901 / 1.669	Część przednia pośrodku	Przód	Kredens	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Środek, lewa strona	-	660 WFU		

KOMPLETNE WYPOSAŻENIE HOBBYKOMPLETT

U nas w pakiecie kompletnego wyposażenia jest wszystko to, co inni producenci oferują w formie drogich pakietów dodatkowych. To właśnie dzięki temu Twoje Hobby dysponuje wszelkimi udogodnieniami już w momencie zakupu.

Dokładny zakres kompletnego wyposażenia HobbyKomplett znajdziesz na kolejnych stronach.

JEDNA CENA – WSZYSTKO W PAKECIE

✓ Najważniejsze elementy wyposażenia oznaczyliśmy zielonym wskaźnikiem, dzięki czemu będziesz mógł łatwo sprawdzić co wchodzi w skład kompletnego wyposażenia i co stanowi o atrakcyjności cenowej oferty Hobby.

RAMA / BEZPIECZEŃSTWO

- ✓ Zaczepek z systemem tłumienia wężkowania KNOTT
- ✓ System hamowania najazdowego KNOTT ANS z automatyczną regulacją szczęk
 - Koło podporowe
- ✓ Osłona dyszla
 - System zamykania jednym kluczem
 - Zintegrowane trzecie światło stop
 - Tylne światło przeciwmgielne
 - Amortyzatory kół
- ✓ Podpory do dużych obciążeń
 - Ograniczenie prędkości do 100 km/h

OKNA

- Okno bez ramy, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione
- ✓ Kasety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, do wszystkich okien (oprócz łazienki)

ZABUDOWA

- ✓ Uchylne okno dachowe średnie DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej
- ✓ Drzwi wejściowe jednoczęściowe, bardzo szerokie, z potrójnym zamknięciem, z oknem, koszem na śmieci, schowkami i moskitierą w futrynie, wykonanie zależne od modelu
 - Stopień przed drzwiami wejściowymi
 - Zintegrowana listwa przedsionka
 - Listwa markizy przeciwdeszczowej z odpływem wody, w przedniej i tylnej części pojazdu
- ✓ Wnęki koła, izolowane termicznie
 - Osłona wnętrza koła ze zintegrowaną listwą na keblu na osłonę przeciwwiatrową
- ✓ Lampa przedsionkowa LED
 - Skrzynia na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg

CZĘŚĆ MIESZKALNA

- Szafa z oświetleniem wnętrza ⁷
- ✓ Pojemne szafki wiszące z systemem łagodnego zamykania „soft close”
 - Schowek do przechowywania rzeczy pod siedziskiem

KUCHNIA

- ✓ Kuchenka ze zlewozmywakiem ze stali szlachetnej z 3 palnikami gazowymi, elektryczną zapalarką i dwuczęściową szklaną osłoną
- ✓ Pojemne szuflady, wysuwane w całości, z systemem „Soft close” i „Push lock”
 - Wkład na sztucze

WODA / GAZ / ELEKTRYKA

- Zbiornik na ścieki, 23,5 l, na rolkach
- Pompa zanurzeniowa
- Regulator przepływu gazu z węzłem, z zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem (DIN EN 12 864)
- Rozdzielacz gazu w aneksie kuchennym
- Osobny wyłącznik oświetleniowy dla dzieci
- Elektronicznie regulowane zasilanie prądem 12 V / 350 VA
- Wyłącznik różnicowoprądowy
- Gniazdo antenowe z kablem koncentrycznym w części mieszkalnej
- Wtyczka przyssady JAEGER, 13-biegunowa
- Czujnik dymu ⁷

OGRZEWANIE / KLIMATYZACJA

- Wymuszona wentylacja siedziska, szafek na rzeczy i łóżek



FRONTY MEBLI I RODZAJE TAPICERKI



FRONTY MEBLI: Cocobolo / szary Piquet
TAPICERKA: Taiga
SERIA: Ontour



FRONTY MEBLI: Olmo Pavarotti / uniwersalny beż, matowy
TAPICERKA: Patch
SERIA: De Luxe



FRONTY MEBLI: Hamilton Maple jasny / antracyt
TAPICERKA: Avus
SERIA: De Luxe Edition



FRONTY MEBLI: Olmo Pavarotti / Magnolia
TAPICERKA: Stilo
SERIA: Excellent



FRONTY MEBLI: Dąb Moyet / biała skóra
TAPICERKA: Taiga
SERIA: Prestige



FRONTY MEBLI: Brązowy, szary kamień, magnolia metalik
TAPICERKA: Kentucky
SERIA: Premium

Poniżej znajdziesz zaznaczone elementy standardowego wyposażenia, wchodzące w skład kompletnego wyposażenia – **HOBBYKOMPLETT**

10 WYPOSAŻENIE SERYJNE • Wyposażenie seryjne o Wyposażenie specjalne – Technicznie niemożliwe Wyposażenie seryjne 11


WYPOSAŻENIE SPECJALNE

[illegible]

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

[illegible]


WYSZUKIWARKA MODELI



Który model Hobby odpowiada Ci najbardziej ? Korzystając z wyszukiwarki modeli, łatwo dopasujesz poszukiwany pojazd Hobby wg liczby miejsc do spania, długości i szerokości całkowitej. Wyszukiwarka modeli ułatwi Ci dokonanie właściwego wyboru.

360.hobby-caravan.de/pl

WIRTUALNY SPACER



Korzystając z wirtualnego spaceru 360° obejrzysz wnętrze pojazdu w wygodny sposób i bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że w wyszukiwarce modeli klikniesz na znaczek View 360°.

360.hobby-caravan.de/pl

MADE IN GERMANY

INFORMACJE OGÓLNE

Stan prawny i ceny skalkulowane wg kursu PLN i EUR z połowy lipca 2020r.

Z chwilą pojawienia się tego cennika wszystkie dotychczasowe cenniki tracą ważność. Ceny stanowią niewiążące zalecane ceny loco fabryka Fockbek i obejmują podatek VAT. W przypadku montażu akcesoriów i wyposażenia specjalnego zwiększa się ciężar własny, masa w stanie gotowym do jazdy i ewentualnie wysokość pojazdu. Opłata za kartę pojazdu / COC, badanie TÜV oraz przegląd instalacji gazowej wynosi 142,- euro. W związku z zastosowaniem naturalnych materiałów różnice w ciężarze mogą wynosić do pięciu procent. Treść oddaje stan w momencie oddania do druku. Zastrzega się możliwość zmian konstrukcji i wyposażenia oraz występowania pomyłek.

Modele przedstawione w prospekcie zawierają częściowo również wyposażenie specjalne lub elementy dekoracyjne, nienależące do seryjnego zakresu dostawy. Odchylenia w strukturze i kolorach od przedstawionych przedmiotów wyposażenia są zastrzeżone, o ile są one uwarunkowane naturą użytych materiałów i zgodne ze standardami handlowymi. To samo dotyczy zmian technicznych pojazdu, pod warunkiem zachowania tej samej lub lepszej łącznej jakości produktu i pod warunkiem, że nie mają one negatywnego wpływu na cel zastosowania.

Wymienione ceny obowiązują tylko w ramach nowego produktu seryjnego. Późniejsza zabudowa określonych artykułów wyposażenia specjalnego może być niemożliwa lub wiązać się ze znacznymi kosztami dodatkowymi.

PRZYPISY

- 1 Wysokość pojazdu może być różna w zależności od modelu, stanu wyposażenia, osi, opon, wyposażenia specjalnego oraz obciążenia. Wysokość może być większa nawet o 120 mm.
- 2 Nie przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej.
- 3 Masa w stanie gotowym do jazdy może odbiegać od wartości znamionowej określonej w dyrektywie 2007/46/WE, załącznik I ustęp 2.6 punkt b lub załącznik III część I ustęp A lub B, w normie CoC lub na karcie pojazdu o +/-5%. Obejmuje ona ciężar własny seryjnej przyczepy kempingowej z wyposażeniem podstawowym. Wyposażenie podstawowe obejmuje w pełni napełnioną 11-kilogramową butlę aluminiową, w 100 procentach napełniony zbiornik świeżej wody, jak również bojler i ew. zbiornik do płukania toalety. Ciężar wyposażenia podstawowego w modelach 390 SF, 400-495: 62 kg; w modelach 470 KMF, 460 SFf, 460 SL: 47 kg; w modelu: 495 WFB: 52 kg; w modelach 515-720 UKFe: 84 kg; w modelach 650 KFU, 650 UFF: 89 kg; w modelach WLU, 545 KMF: 69 kg; w modelach 540 FU, 560 FC, 560 WFU, 660 WFC, 660 WFU, 720 KWUF, 720 WLC, 720 WQC: 74 kg.
- 4 Ładowność odpowiada różnicy technicznie dopuszczalnej masy całkowitej i masy w stanie gotowym do jazdy. Montaż wyposażenia specjalnego i akcesoriów zmniejsza możliwą ładowność, należy również uwzględnić ciężar wyposażenia osobistego. Poza tym możliwa ładowność zależy nie tylko od masy w stanie gotowym do jazdy, rzeczywistej masy pojazdu, ciężaru wyposażenia i technicznie dopuszczalnej masy całkowitej, ale również od danych nacisków na osie. Warunkiem wykorzystania możliwej technicznie ładowności jest odpowiednie, stosowne do nacisku na osie, rozłożenie ładunku.
- 5 Wybrany przedmiot w tym wymiarze może się okazać niewystarczający. Podany wymiar dotyczy tylko przedmiotów, które są w całości wciągane do istniejącej listwy na keblu przyczepy kempingowej. Wymiar może być inny zależnie od wyposażenia specjalnego, wielkości opon, osi i obciążenia. Aby ustalić dokładny wymiar, pasujący do rodzaju przedmiotu, zaleca się wykonanie indywidualnego pomiaru przyczepy kempingowej.
- 6 Konstrukcja uchwytu / wyciąganego ramienia TV umożliwia montaż telewizora o przekątnej ekranu do maks. 22" (wymiar zewnętrzny maks. 535 x 351 x 50 mm). Za wyjątkiem modeli 620 CL oraz 545 KMF De Luxe/De Luxe Edition. W tych modelach dostępne jest miejsce na telewizor o przekątnej ekranu do maks. 19".
- 7 Zasilanie bateryjne.
- 8 Wymiary klapy garażowej: 1.100 x 1.520 mm dla modeli: 490 KMF, 540 KMF, 560 KMF; 1.070 x 1.100 mm dla modeli: 515 UHK i 545 KMF.
- 9 Montaż wyposażenia dodatkowego w postaci stołu o regulowanej wysokości do siedziska w kształcie litery „U” eliminuje możliwość zastosowania seryjnego stołu metalowego o regulowanej wysokości.
- 10 Nie w połączeniu z materacem z zimnej pianki.
- 11 To wyposażenie specjalne jest dostępne tylko w połączeniu z HobbyConnect.
- 12 To wyposażenie specjalne nie jest dostępne w połączeniu z HobbyConnect.
- 13 Możliwość wystąpienia dalszych kosztów. Dodatkowe informacje dotyczące systemu HobbyConnect+ są dostępne w opisie produktu. Dostępność w zależności od kraju.
- 14 W połączeniu z tym wyposażeniem specjalnym pokrywa luku bagażowego jest technicznie niemożliwa.
- 15 Zawartość: homologacja / homologacja typu, certyfikat zgodności (CoC) / dokumenty rejestracyjne pojazdu część II oraz świadectwo szczelności instalacji gazowej.

NIEMCY

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg
www.hobby-caravaning.de
www.facebook.com/hobby.de

ZAWSZE W POBLIŻU

Dysponując niemal 500 punktami sprzedażowo-serwisowymi, jesteśmy zawsze w pobliżu, również podczas urlopu, dzięki jednej z największych w Europie sieci przedstawicielstw handlowych.

PARTNER UMOWNY

PL

Hobby
GEBAUT FÜRS LEBEN