


OPTIMA ONTOUR T65 HFL



PLAN



Długość całkowita	7.029 mm
Szerokość całkowita	2.330 mm
Dopuszczalna masa całkowita	3.500 kg

DANE TECHNICZNE

Modele	T65 HFL
Liczba osi	2
Napęd przedni	
Rozstaw osi	4.035 mm
Rozmiar opon	225 / 75 R 16 CP
Koło skrętu	14,43 m
Długość całkowita	7.029 mm
Szerokość całkowita	2.330 mm
Wysokość całkowita	2.872 mm
Wysokość wnętrza	2.054 mm
Wysokość wnętrza pod opuszczanym łóżkiem	1.885 mm
Dopuszczalna masa całkowita	3.500 kg
Ciężar własny	2.914 kg
Masa w stanie gotowym do jazdy	2.950 kg
Ładowność	550 kg
Dopuszczalna masa przyczepy, z hamulcem	2.000 kg
Grubość zabudowy (podłoga / dach / ściana)	42 / 34 / 34 mm
Liczba osób podczas jazdy	4
Trzypunktowy pas bezpieczeństwa	4
Liczba miejsc do spania / opcjonalnych miejsc do spania	4 / 1

Miejsce do leżenia, łóżko podwójne- przy ścianie (długość x szerokość)	2.000 x 1.400 / 1.100 mm
Miejsce do leżenia, opuszczane łóżko (długość x szerokość)	2.000 x 1.320 / 1.190 mm
Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek kabina kierowcy (długość x szerokość)	1.600 x 740 mm
Zbiornik paliwa	90 l
Zbiornik AdBlue	20 l
Zbiornik na ścieki	96 l
Zbiornik świeżej wody	10 / 100 l
Prysznic zewnętrzny	Strona kierowcy
Gniazdo zewnętrzne	Strona pasażera
Klimatyzator dachowy	Środek / tył
Uchwyt na telewizor	Wejście, lewa strona
Zbiornik świeżej wody	Siedzisko / kozioł z taśmami
Zewnętrzne przyłącze gazu	Strona pasażera
Dodatkowe gniazda, 2 x 12 V	Siedzisko / garaż
Dodatkowe gniazda, 2 x 230 V	Część sypialna / garaż
Miejsce na butle gazowe	2 x 11 kg
Liczba gniazd (12 V / 230 V)	1 / 5
Prostownik do akumulatorów	25 A
Ładowarka	25 A
Pokrywa luku bagażowego (rozmiar w świetle: szerokość x wysokość)	1.150 x 700 mm

HOBBYKOMPLETT

Silnik: CITROËN Jumper 2,2 l – BlueHDi 120, Euro 6d-FINAL, 2.179 ccm, 88 kW / 120 KM, technologia Start/Stop | Rama: CITROËN niska rama podwozia Light, 3.500 kg | Felgi: Felgi stalowe 16", oryginalne CITROËN | Pojazd bazowy: ABS (układ zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania), Elektryczne lusterka wsteczne zewnętrzne, ogrzewane, Przedłużone lusterka wsteczne zewnętrzne, Komputer pokładowy, Zbiornik paliwa (olej napędowy) o pojemności 90 l, Zbiornik AdBlue, 20 l, ESP z ASR, asystent podjazdu i inteligentny system kontroli trakcji, Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, Elektryczny podnośnik szyby, Deska rozdzielcza z chromowanymi elementami, Klimatyzacja, ręczna, z filtrem pyłkowym kabinowym, Antena radiowa

Garaż / schowki: Obniżony tył z izolacją termiczną XPS, Luki bagażowe, izolowane i ogrzewane, z odporną na zniszczenie powłoką podłogową | Część mieszkalna: Garderoba w obszarze wejściowym, Pojemne szafki wiszące, Szafa z oświetleniem wnętrza, Przejście pomiędzy kabiną kierowcy a częścią mieszkalną bez progu | Fronty mebli: Cocobolo / szary Piquet | Tapicerka: Arras | Kuchnia: Lodówka (AES) DOMETIC, 133 l, z podwójnym zawiasem, absorber, 3-palnikowa kuchenka gazowa ze stali szlachetnej, z elektryczną zapalarką i szklaną pokrywą, Zlewozmywak ze stali szlachetnej, Kuchnia z szufladami w komfortowej wielkości, wysuwanymi w całości, z systemem „soft close”, Łada kuchenna, Regały na przyprawy, Wkład na sztuce,

zintegrowana w dachu, Przygotowanie do montażu radia z głośnikami , System kontroli ciśnienia w oponach, Zestaw do naprawy opon , Ładowarka 25 A, Manualna, 6-biegowa, Fartuch błotnika z przodu , Przedni zderzak i klamki kabiny kierowcy w kolorze nadwozia, Tempomat , Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy i apteczka podręczna , Immobilizer elektroniczny , Zamek centralny z pilotem | Warianty stylistyczne: Lakier przedniej części pojazdu – kolor biały, osłona chłodnicy i obudowy reflektorów – kolor srebrny, kolor ozdobny – czarny | Kabina kierowcy: Uchwyt na kubek , Uchwyt na tablet i gniazdo USB, Okno dachowe, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemniane, Fotel kierowcy i pasażera z podłokietnikami (fotel kapitański), regulacja wysokości , Fotel kierowcy i fotel pasażera obrotowe, Fotel kierowcy i pasażera pokryte oryginalnym materiałem marki CITROËN, Półka regałowa, dookoła , System rolet przyciemniających do przednich i bocznych szyb kabiny kierowcy | Okna: Okno bez ramy, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione, Kasety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, do wszystkich okien | Zabudowa: Podłoga z TWS z izolacją termiczną XPS , Dach z TWS dla optymalnej ochrony przed gradem , Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej, Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą w obszarze sypialnym , Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w łazience , Drzwi wejściowe, bardzo szerokie, z pojedynczym zamknięciem (wymiar w świetle: 605 x 1.740 mm), Moskitiera do drzwi wejściowych , Uchwyt przy drzwiach wejściowych , Stopień wejściowy, wysuwany elektrycznie , Lampa LED przy drzwiach wejściowych , Wyciąg na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg, Stabilne listwy do fartucha, aluminium , Wymuszona wentylacja siedziska, szafek na rzeczy i łóżek |

Gniazdo kuchenne | Część sypialna: Łóżko podwójne (French Bed), Opuszczane łóżko, elektryczne, materac (tzw. zimna pianka), System stelażowy GOODSIDE®, Szafki wiszące nad łóżkiem, dookoła , Wyłącznik oświetlenia w części sypialnej | Łazienka: Łazienka z osobnym prysznicem , Przegroda obrotowa THETFORD , Linka do suszenia prania, wyciągana , Szafa z lustrem | Woda / gaz / elektryka: Zbiornik na ścieki, 96 l, izolowany i ogrzewany , Zbiornik świeżej wody, 10 / 100 l, chroniony przed mrozem , Akumulator pokładowy AGM, 12 V / 95 Ah , Instalacje chronione przed mrozem w ogrzewanym podeście podłogowym, Regulator przepływu gazu z wężem, z zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem (DIN EN 12 864), Rozdzielacz gazu w aneksie kuchennym , Zasilanie prądem 12 V / 230 V , Pompa głębinowa, podwójna , Czujnik dymu , Przygotowanie do montażu kamery cofania , Przygotowanie do montażu instalacji solarnej | Oświetlenie LED: Lampki do czytania w części sypialnej, Lampki do czytania przy siedzisku, Lampka w kabinie prysznicowej, Lampa sufitowa w części mieszkalnej i sypialnej, Oświetlenie powierzchni roboczej w kuchni, Oświetlenie w garażu | Smart Home: HOBBY CONNECT, sterowanie techniką pokładową za pomocą panelu sterowania Hobby oraz złącza Bluetooth i aplikacji | Ogrzewanie / klimatyzacja: Ogrzewanie Combi 6 TRUMA z bojlerem ciepłej wody o pojemności 10 l i z zaworem zimotrwałym , Panel sterowania TRUMA CP Classic, Zasilanie ciepłą wodą w kuchni i łazience | Multimedia: Przygotowanie do montażu instalacji satelitarnej , Przyłącze TV, 12V / 230V, z gniazdem antenowym |

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Silnik

CITROËN Jumper 2,2 l – BlueHDi 140, Euro 6d-FINAL, 2.179 ccm, 103 kW / 140 KM, technologia Start/Stop

CITROËN Jumper 2,2 l – BlueHDi 165, Euro 6d-FINAL, 2.179 ccm, 121 kW / 165 KM, technologia Start/Stop

4 kg

Zwiększenie / zmniejszenie DMC

Zwiększenie DMC do 3.650 kg bez konieczności zmian technicznych

Felgi

Felgi z metali lekkich 16", oryginalne CITROËN

10 kg

Pojazd bazowy

Światło LED do jazdy dziennej

0,2 kg

Kierownica i dźwignia zmiany biegów - skórzane

0,5 kg

Klimatyzacja, automatyczna

Reflektory przeciwmgielne	2 kg
Hak holowniczy SAWIKO, zdejmowany	29 kg
Hak holowniczy SAWIKO, sztywny	29 kg

Kabina kierowcy

Fotel kierowcy i pasażera, pokryte materiałem w stylu części mieszkalnej	3 kg
Dywaniki w kabinie kierowcy	1,5 kg
System rolet przyciemniających REMIS do przednich i bocznych szyb kabiny kierowcy	3,5 kg
Zasłony termiczne, wraz z izolacją przestrzeni przypołogowej	4,5 kg

Okna

Okno ramowe, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione, do okien seryjnych	8 kg
---	------

Zabudowa

Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą w obszarze sypialnym	4,5 kg
Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej	4,5 kg
Markiza dodatkowa THULE OMNISTOR, szerokość 400 cm, wysięg 250 cm	30 kg
Drzwi wejściowe, bardzo szerokie, z podwójnym zamknięciem, oknem, koszem na śmieci i schowkami (wymiar w świetle: 605 x 1.740 mm)	1 kg
Bagażnik rowerowy THULE na 2 rowery, ładowność 60 kg	8 kg
Bagażnik rowerowy THULE na 3 rowery, ładowność 60 kg	11 kg
Bagażnik rowerowy THULE na 4 rowery, ładowność 60 kg	14 kg
Podpory tylne	6 kg

Część mieszkalna

Wykładzina w części mieszkalnej, wyjmowana	10 kg
--	-------

Tapicerka

Kos	
-----	--

Kuchnia

Piekarnik z zapłonem elektrycznym i oświetleniem wnętrza	16 kg
Wyciąg oparów DOMETIC	3 kg

Część sypialna

Przebudowa łóżka do kabiny kierowcy włącznie z tapicerką	10 kg
--	-------

Woda / gaz / elektryka

Prysznic zewnętrzny, zimna woda	0,5 kg
---------------------------------	--------

Gniazdo zewnętrzne 12 V / 230 V z wyjściem SAT / TV	0,4 kg
Zewnętrzne przyłącze gazu	1,5 kg
System Smart-Trailer (wyrównanie pojazdu i wskaźnik poziomu gazu w aplikacji E-Trailer)	0,8 kg
Regulator ciśnienia gazu TRUMA DuoControl wraz z automatycznym układem przełączania, czujnikiem zderzeniowym, ogrzewaniem zapobiegającym zamarzaniu (Eis-Ex) i filtrem gazu	2,4 kg
Wskaźnik zdalny regulatora ciśnienia gazu TRUMA DuoControl	0,6 kg
Radiowy system alarmowy z czujnikiem ostrzegawczym, wykrywającym gazy o działaniu narkotycznym, propan i butan	1 kg
Podwójne gniazdo do ładowania USB, po 1x w części mieszkalnej i sypialnej	0,1 kg
Dodatkowy akumulator pokładowy AGM 12 V / 95 Ah	28 kg
Dodatkowe gniazda, 2 x 12 V / 2 x 230 V	2 kg

Smart Home

HOBBY-CONNECT+, zdalne sterowanie techniką pokładową za pomocą telefonii komórkowej i aplikacji	0,6 kg
---	--------

Ogrzewanie / klimatyzacja

Panel sterowania LCD Combi CP Plus TRUMA	0,2 kg
Klimatyzator dachowy DOMETIC FreshJet z CI-BUS, z funkcją grzania, bez oświetlenia, 2,2 kW	32 kg
Przygotowanie do instalacji klimatyzatora dachowego	1,5 kg
Ogrzewanie TRUMA Combi 6 E, zamiast Combi 6	1,1 kg

Multimedia

System nawigacyjny i centrum multimedialne Wi-Fi PIONEER z ekranem dotykowym, kamerą cofania, bazą miejsc parkingowych, Apple CarPlay i Android Auto	4,7 kg
Zestaw telewizyjno-satelitarny: instalacja satelitarna TELECO, płaski ekran LED 22" z tunerem / odbiornikiem i odtwarzaczem DVD, wyciągane ramię TV	15,4 kg