


# OPTIMA ONTOUR T65 HKM



## PLAN



|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Długość całkowita           | 6.999 mm |
| Szerokość całkowita         | 2.330 mm |
| Dopuszczalna masa całkowita | 3.500 kg |

## DANE TECHNICZNE

|                                                                                                                            |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Modele                                                                                                                     | T65 HKM                     |
| Liczba osi                                                                                                                 | 2                           |
| Napęd przedni                                                                                                              |                             |
| Rozstaw osi                                                                                                                | 3.800 mm                    |
| Rozmiar opon                                                                                                               | 225 / 75 R 16 CP            |
| Koło skrętu                                                                                                                | 13,89 m                     |
| Długość całkowita                                                                                                          | 6.999 mm                    |
| Szerokość całkowita                                                                                                        | 2.330 mm                    |
| Wysokość całkowita                                                                                                         | 2.872 mm                    |
| Wysokość wnętrza                                                                                                           | 2.054 mm                    |
| Wysokość wnętrza pod opuszczanym łóżkiem                                                                                   | 1.885 mm                    |
| Dopuszczalna masa całkowita                                                                                                | 3.500 kg                    |
| Ciężar własny                                                                                                              | 2.934 kg                    |
| Masa w stanie gotowym do jazdy                                                                                             | 2.970 kg                    |
| Ładowność                                                                                                                  | 530 kg                      |
| Dopuszczalna masa przyczepy, z hamulcem                                                                                    | 2.000 kg                    |
| Grubość zabudowy (podłoga / dach / ściana)                                                                                 | 42 / 34 / 34 mm             |
| Liczba osób podczas jazdy                                                                                                  | 4                           |
| Trzypunktowy pas bezpieczeństwa                                                                                            | 4                           |
| Stelaż mechanizmu pasów bezpieczeństwa z pasami biodrowymi na siedzeniach ustawionych tyłem do kierunku jazdy (opcjonalny) | 2                           |
| Liczba miejsc do spania / opcjonalnych miejsc do spania                                                                    | 4 / 3                       |
| Miejsce do leżenia, łóżka pojedyncze (długość x szerokość)                                                                 | 840 x 2.135; 900 x 2.135 mm |

|                                                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Miejsce do leżenia, opuszczane łóżko (długość x szerokość)                 | 2.000 x 1.300 mm             |
| Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek w siedzisko (długość x szerokość)     | 2.100 x 1.400 mm             |
| Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek kabina kierowcy (długość x szerokość) | 1.600 x 740 mm               |
| Zbiornik paliwa                                                            | 90 l                         |
| Zbiornik AdBlue                                                            | 20 l                         |
| Zbiornik na ścieki                                                         | 96 l                         |
| Zbiornik świeżej wody                                                      | 10 / 100 l                   |
| Prysznic zewnętrzny                                                        | Strona kierowcy              |
| Gniazdo zewnętrzne                                                         | Strona pasażera              |
| Klimatyzator dachowy                                                       | Środek                       |
| Uchwyt na telewizor                                                        | Siedzisko / kuchnia          |
| Zbiornik świeżej wody                                                      | Siedzisko / kuchnia          |
| Zewnętrzne przyłącze gazu                                                  | Strona pasażera              |
| Dodatkowe gniazda, 2 x 12 V                                                | Siedzisko / garaż            |
| Dodatkowe gniazda, 2 x 230 V                                               | Część sypialna / garaż       |
| Miejsce na butle gazowe                                                    | 2 x 11 kg                    |
| Liczba gniazd (12 V / 230 V)                                               | 1 / 4                        |
| Prostownik do akumulatorów                                                 | 25 A                         |
| Ładowarka                                                                  | 25 A                         |
| Garaż wymiar wewnętrzny (długość x szerokość x wysokość)                   | 866 x 2.180 x 765 / 1.530 mm |
| Kłapa garażu od strony pasażera (rozmiar w świetle: szerokość x wysokość)  | 670 x 1.150 mm               |
| Pokrywa luku bagażowego (rozmiar w świetle: szerokość x wysokość)          | 340 x 385 mm                 |

## HOBBYKOMPLETT

Silnik: CITROËN Jumper 2,2 l – BlueHDi 120, Euro 6d-FINAL, 2.179 ccm, 88 kW / 120 KM, technologia Start/Stop | Rama:

Garaż / schowki: Obniżony tył z izolacją termiczną XPS, Tylny garaż izolowany i ogrzewany, z odporną na zniszczenie powłoką

CITROËN niska rama podwozia Light, 3.500 kg | Felgi: Felgi stalowe 16", oryginalne CITROËN | Pojazd bazowy: ABS (układ zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania), Elektryczne lusterka wsteczne zewnętrzne, ogrzewane, Przedłużone lusterka wsteczne zewnętrzne, Komputer pokładowy, Zbiornik paliwa (olej napędowy) o pojemności 90 l, Zbiornik AdBlue, 20 l, ESP z ASR, asystent podjazdu i inteligentny system kontroli trakcji, Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, Elektryczny podnośnik szyby, Deska rozdzielcza z chromowanymi elementami, Klimatyzacja, ręczna, z filtrem pyłkowym kabinowym, Antena radiowa zintegrowana w dachu, Przygotowanie do montażu radia z głośnikami, System kontroli ciśnienia w oponach, Zestaw do naprawy opon, Ładowarka 25 A, Manualna, 6-biegowa, Fartuch błotnika z przodu, Fartuch błotnika, z tyłu, Przedni zderzak i klamki kabiny kierowcy w kolorze nadwozia, Tempomat, Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy i apteczka podręczna, Immobilizer elektroniczny, Zamek centralny z pilotem | Warianty stylistyczne: Lakier przedniej części pojazdu – kolor biały, osłona chłodnicy i obudowy reflektorów – kolor srebrny, kolor ozdobny – czarny | Kabina kierowcy: Uchwyt na kubek, Uchwyt na tablet i gniazdo USB, Okno dachowe, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemniane, Fotel kierowcy i pasażera z podłokietnikami (fotel kapitański), regulacja wysokości, Fotel kierowcy i pasażera pokryte oryginalnym materiałem marki CITROËN, Półka regałowa, dookoła, System rolet przyciemniających do przednich i bocznych szyb kabiny kierowcy | Okna: Okno bez ramy, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione, Kasety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, do wszystkich okien | Zabudowa: Podłoga z TWS z izolacją termiczną XPS, Dach z TWS dla optymalnej ochrony przed gradem, Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej, Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą w obszarze sypialnym, Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w łazience, Drzwi wejściowe, bardzo szerokie, z pojedynczym zamknięciem (wymiar w świetle: 605 x 1.740 mm), Moskitiera do drzwi wejściowych, Uchwyt przy drzwiach wejściowych, Stopień wejściowy, wysuwany elektrycznie, Lampa LED przy drzwiach wejściowych, Wyciąg na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg, Stabilne listwy do fartucha, aluminium, Wymuszona wentylacja siedziska, szafek na rzeczy i łóżek |

podłogową, Drzwi garażowe po stronie pasażera, wyposażone w amortyzatory gazowe, Szyny drabinkowe i uchwyty w garażu | Część mieszkalna: Pojemne szafki wiszące, Szafa z oświetleniem wnętrza, Przejście pomiędzy kabiną kierowcy a częścią mieszkalną bez progu | Fronty mebli: Cocobolo / szary Piquet | Tapicerka: Arras | Kuchnia: Lodówka (AES) DOMETIC, 133 l, z podwójnym zawiasem, absorber, 3-palnikowa kuchenka gazowa ze stali szlachetnej, z elektryczną zapalarką i szklaną pokrywą, Zlewozmywak ze stali szlachetnej, Kuchnia z szufladami w komfortowej wielkości, wysuwanymi w całości, z systemem „soft close”, Łada kuchenna, Poszerzony blat roboczy w kuchni, Regały na przyprawy, Wkład na sztućce, Gniazdo kuchenne | Część sypialna: Łóżka piętrowe, 2-poziomowe, dolne łóżko składane, Opuszczane łóżko, elektryczne, materac (tzw. zimna pianka), System stelażowy GOODSIDE®, Wyłącznik oświetlenia w części sypialnej | Łazienka: Kompaktowa łazienka ze zintegrowaną kabiną prysznicową, Przegroda prysznicowa, Kolumna prysznicowa z armaturą i półkami, Toaleta obrotowa THETFORD, Linka do suszenia prania, wyciągana, Szafa z lustrem | Woda / gaz / elektryka: Zbiornik na ścieki, 96 l, izolowany i ogrzewany, Zbiornik świeżej wody, 10 / 100 l, chroniony przed mrozem, Akumulator pokładowy AGM, 12 V / 95 Ah, Instalacje chronione przed mrozem w ogrzewanym podeście podłogowym, Regulator przepływu gazu z węzłem, z zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem (DIN EN 12 864), Rozdzielacz gazu w aneksie kuchennym, Zasilanie prądem 12 V / 230 V, Pompa głębinowa, podwójna, Czujnik dymu, Przygotowanie do montażu kamery cofania, Przygotowanie do montażu instalacji solarnej | Oświetlenie LED: Lampki do czytania w części sypialnej, Lampki do czytania przy siedzisku, Lampa sufitowa w części mieszkalnej i sypialnej, Oświetlenie powierzchni roboczej w kuchni, Oświetlenie w garażu | Smart Home: HOBBY CONNECT, sterowanie techniką pokładową za pomocą panelu sterowania Hobby oraz złącza Bluetooth i aplikacji | Ogrzewanie / klimatyzacja: Ogrzewanie Combi 6 TRUMA z bojlerem ciepłej wody o pojemności 10 l i z zaworem zimotrwałym, Panel sterowania TRUMA CP Classic, Zasilanie ciepłą wodą w kuchni i łazience | Multimedia: Przygotowanie do montażu instalacji satelitarnej, Przyłącze TV, 12V / 230V, z gniazdem antenowym |

## WYPOSAŻENIE SPECJALNE

### Silnik

CITROËN Jumper 2,2 l – BlueHDi 140, Euro 6d-FINAL, 2.179 ccm, 103 kW / 140 KM, technologia Start/Stop

CITROËN Jumper 2,2 l – BlueHDi 165, Euro 6d-FINAL, 2.179 ccm, 121 kW / 165 KM, technologia Start/Stop

4 kg

### Zwiększenie / zmniejszenie DMC

Zwiększenie DMC do 3.650 kg bez konieczności zmian technicznych

Stelaż mechanizmu pasów bezpieczeństwa z pasami biodrowymi na siedzeniach ustawionych tyłem do kierunku

9,8 kg

## jazdy

Homologacja dla 5 osób

Homologacja dla 6 osób

## Felgi

Felgi z metali lekkich 16", oryginalne CITROËN 10 kg

## Pojazd bazowy

Światło LED do jazdy dziennej 0,2 kg

Kierownica i dźwignia zmiany biegów - skórzane 0,5 kg

Klimatyzacja, automatyczna

Reflektory przeciwmgielne 2 kg

Hak holowniczy SAWIKO, zdejmowany 29 kg

Hak holowniczy SAWIKO, sztywny 29 kg

## Kabina kierowcy

Fotel kierowcy i pasażera, pokryte materiałem w stylu części mieszkalnej 3 kg

Dywaniki w kabinie kierowcy 1,5 kg

System rolet przyciemniających REMIS do przednich i bocznych szyb kabiny kierowcy 3,5 kg

Zasłony termiczne, wraz z izolacją przestrzeni przypodłogowej 4,5 kg

## Okna

Okno ramowe, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione, do okien seryjnych 8 kg

## Zabudowa

Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej 4,5 kg

Markiza dodatkowa THULE OMNISTOR, szerokość 400 cm, wysięg 250 cm 30 kg

Drzwi wejściowe, bardzo szerokie, z podwójnym zamknięciem, oknem, koszem na śmieci i schowkami (wymiar w świetle: 605 x 1.740 mm) 1 kg

Bagażnik rowerowy THULE na 2 rowery, ładowność 60 kg 8 kg

Bagażnik rowerowy THULE na 3 rowery, ładowność 60 kg 11 kg

Bagażnik rowerowy THULE na 4 rowery, ładowność 60 kg 14 kg

Podpory tylne 6 kg

## Część mieszkalna

Wykładzina w części mieszkalnej, wyjmowana 10 kg

## Tapicerka

Kos

## Kuchnia

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Wyciąg oparów DOMETIC | 3 kg |
|-----------------------|------|

## Część sypialna

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Przebudowa łóżka w siedzisko włącznie z tapicerką        | 4,1 kg |
| Przebudowa łóżka do kabiny kierowcy włącznie z tapicerką | 10 kg  |

## Woda / gaz / elektryka

|                                                                                                                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Prysznic zewnętrzny, zimna woda                                                                                                                                             | 0,5 kg |
| Gniazdo zewnętrzne 12 V / 230 V z wyjściem SAT / TV                                                                                                                         | 0,4 kg |
| Zewnętrzne przyłącze gazu                                                                                                                                                   | 1,5 kg |
| System Smart-Trailer (wyrównanie pojazdu i wskaźnik poziomu gazu w aplikacji E-Trailer)                                                                                     | 0,8 kg |
| Regulator ciśnienia gazu TRUMA DuoControl wraz z automatycznym układem przełączania, czujnikiem zderzeniowym, ogrzewaniem zapobiegającym zamarzaniu (Eis-Ex) i filtrem gazu | 2,4 kg |
| Wskaźnik zdalny regulatora ciśnienia gazu TRUMA DuoControl                                                                                                                  | 0,6 kg |
| Radiowy system alarmowy z czujnikiem ostrzegawczym, wykrywającym gazy o działaniu narkotycznym, propan i butan                                                              | 1 kg   |
| Podwójne gniazdo do ładowania USB, po 1x w części mieszkalnej i sypialnej                                                                                                   | 0,1 kg |
| Dodatkowy akumulator pokładowy AGM 12 V / 95 Ah                                                                                                                             | 28 kg  |
| Dodatkowe gniazda, 2 x 12 V / 2 x 230 V                                                                                                                                     | 2 kg   |

## Smart Home

|                                                                                                 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HOBBY-CONNECT+, zdalne sterowanie techniką pokładową za pomocą telefonii komórkowej i aplikacji | 0,6 kg |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

## Ogrzewanie / klimatyzacja

|                                                                                            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Panel sterowania LCD Combi CP Plus TRUMA                                                   | 0,2 kg |
| Klimatyzator dachowy DOMETIC FreshJet z CI-BUS, z funkcją grzania, bez oświetlenia, 2,2 kW | 32 kg  |
| Przygotowanie do instalacji klimatyzatora dachowego                                        | 1,5 kg |
| Ogrzewanie TRUMA Combi 6 E, zamiast Combi 6                                                | 1,1 kg |

## Multimedia

|                                                                                                                                                      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| System nawigacyjny i centrum multimedialne Wi-Fi PIONEER z ekranem dotykowym, kamerą cofania, bazą miejsc parkingowych, Apple CarPlay i Android Auto | 4,7 kg  |
| Zestaw telewizyjno-satelitarny: instalacja satelitarna TELECO, płaski ekran LED 22" z tunerem / odbiornikiem i odtwarzaczem DVD, wyciągane ramię TV  | 15,4 kg |