



PRZYCZEPY KEMPINGOWE 2023

DANE TECHNICZNE, WYPOSAŻENIE I CENY

Stan – sierpień 2022

Hobby
GEBAUT FÜRS LEBEN

ONTOUR	390 SF Ceny*: 98.550,00 zł L: 5.783 mm · B: 2.200 mm · G: 1.200 kg	460 DL Ceny*: 113.680,00 zł L: 6.608 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg	470 KMF Ceny*: 116.060,00 zł L: 6.712 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg
	400 SFe Ceny*: 113.040,00 zł L: 5.968 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg	440 SF Ceny*: 115.020,00 zł L: 6.144 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg	455 UF Ceny*: 115.760,00 zł L: 6.483 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg
	460 LU Ceny*: 117.250,00 zł L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg	460 SFf Ceny*: 126.280,00 zł L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg	460 UFe Ceny*: 119.240,00 zł L: 6.633 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg
	495 WFB Ceny*: 132.730,00 zł L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	515 UHK Ceny*: 144.200,00 zł L: 7.531 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg	495 UHL Ceny*: 128.120,00 zł L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg
DELUXE	540 KMFe Ceny*: 134.420,00 zł L: 7.443 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg	545 KMF Ceny*: 141.170,00 zł L: 7.426 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg	560 KMFe Ceny*: 143.050,00 zł L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg
	460 SL Ceny*: 126.970,00 zł L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg	495 WFB Ceny*: 142.000,00 zł L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	540 WFU Ceny*: 146.120,00 zł L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg
	560 WFU Ceny*: 156.790,00 zł L: 7.562 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg	490 KMF Ceny*: 133.220,00 zł L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg	495 UL Ceny*: 137.200,00 zł L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg
	460 UFe Ceny*: 126.380,00 zł L: 6.633 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg	540 UFf Ceny*: 141.660,00 zł L: 7.454 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	545 KMF Ceny*: 151.630,00 zł L: 7.426 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg
EXCELLENT	540 WLU Ceny*: 144.330,00 zł L: 7.299 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	560 KMFe Ceny*: 152.080,00 zł L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg	
EXCELLENT EDITION			

EXCELLENT ED.	650 KMFe Ceny*: 165.370,00 zł L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg	650 UMFe Ceny*: 166.360,00 zł L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg	
	540 UL Ceny*: 146.520,00 zł L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	560 FC Ceny*: 163.670,00 zł L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg	560 UL Ceny*: 163.830,00 zł L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg
	560 WFU Ceny*: 161.600,00 zł L: 7.562 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg	620 CL Ceny*: 168.700,00 zł L: 8.025 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg	650 KFU Ceny*: 178.420,00 zł L: 8.375 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg
	660 WFC Ceny*: 181.150,00 zł L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg	720 UKFe Ceny*: 185.810,00 zł L: 9.028 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg	650 Uff Ceny*: 172.120,00 zł L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg
PRESTIGE	495 UL Ceny*: 165.020,00 zł L: 7.202 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	585 UL Ceny*: 181.500,00 zł L: 7.685 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg	660 WQM Ceny*: 210.470,00 zł L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg
MAXIA			

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW

- Część sypialna
- Siedzisko
- Kuchnia
- Łazienka
- Schowki
- Miejsca do spania
- Miejsca do spania dla dzieci
- Łóżko opuszczane
- Przyczepa kempingowa dwuosiowa
- Łódówka (L)

WERSJA

- F Łóżko podwójne (French Bed)
- Fe Łóżko francuskie, osobna łazienka
- Ff/Q Łóżko podwójne-wyspowe (Queen Bed)
- H Łóżko opuszczane
- K Łóżka dziecięce
- L Łóżka pojedyncze
- B Siedzisko w przedniej części pojazdu
- C Siedzisko z sofą
- D Jadalnia
- M Siedzisko środkowe
- S Siedzisko boczne
- U Siedzisko w kształcie litery „U”
- W Łazienka w tylnej części pojazdu

DANE TECHNICZNE

- L Długość całkowita
- B Szerokość całkowita
- G Dopuszczalna masa całkowita

* Cena w PLN Ex-Works fabryka, z podatkiem VAT 23%

DANE TECHNICZNE
PRZYCZEPY KEMPINGOWE

SERIA Model	CENY	PODWOZIE		WYMIARY I WAGA							WYMIARY I WAGA						MIEJSCA DO SPANIA		SERIA Model				
	Cena Ex-Works fabryka z 23% VAT (w PLN)	Liczba osi	Rozmiar opon	Długość całkowita	Długość przyczepy	Szerokość całkowita / szerokość wnętrza	Wysokość całkowita / wysokość wnętrza ¹	Dopuszczalna masa całkowita ²	Masa w stanie gotowym do jazdy ³		Ładow- ność ⁴	Technicznie możliwe podwyższenie DMC do	Ładowność po maksymalnym podwyższeniu DMC	Technicznie możliwe zmniejszenie DMC do	Grubość zabudowy (podłoga / dach / ściana)	Wymiar obiegowy przedsionka ⁵	Listwa kedrowa (odcinek prosty)	Liczba miejsc do spania (dorośli / dzieci)		Miejsce do leżenia, łóżka pojedyncze (długość x szerokość)			
	PLN			mm	mm	mm	mm	kg	kg		kg	kg	kg	kg	mm	mm	mm			mm			
ONTOUR										ONTOUR												ONTOUR	
390 SF	98.550,00	1	195 / 70 R 14 XL	5.783	4.590	2.200 / 2.072	2.628 / 1.950	1.200	1.000		200	1.500	487	1.100	37 / 31 / 31	8.360	2.602	4	-	390 SF			
460 DL	113.680,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.608	5.415	2.200 / 2.072	2.628 / 1.950	1.300	1.141		159	1.500	346	-	37 / 31 / 31	9.180	3.428	3	1.970 x 770; 1.870 x 770	460 DL			
470 KMF	116.060,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.712	5.519	2.200 / 2.072	2.628 / 1.950	1.350	1.109		241	1.500	378	1.300	37 / 31 / 31	9.290	3.531	3 / 2	-	470 KMF			
DE LUXE										DE LUXE												DE LUXE	
400 SFe	113.040,00	1	195 / 70 R 14 XL	5.968	4.787	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.300	1.100		200	1.500	387	1.200	37 / 31 / 31	8.590	2.796	3	-	400 SFe			
440 SF	115.020,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.144	4.963	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.300	1.084		216	1.500	403	1.200	37 / 31 / 31	8.730	2.967	3	-	440 SF			
455 UF	115.760,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.483	5.302	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.162		188	1.500	325	1.300	37 / 31 / 31	9.070	3.311	4	-	455 UF			
460 UFe	119.240,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.633	5.452	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.197		153	1.500	290	-	37 / 31 / 31	9.220	3.471	4	-	460 UFe			
460 LU	117.250,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.755	5.574	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.190		160	1.500	297	1.300	37 / 31 / 31	9.340	3.600	4	2.050 x 770; 1.900 x 770	460 LU			
460 SFF	126.280,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.755	5.574	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.162		189	1.500	326	1.300	37 / 31 / 31	9.340	3.593	2 / 1	-	460 SFF			
490 KMF	124.050,00	1	185 R 14 C	6.886	5.696	2.300 / 2.172	2.635 / 1.950	1.400	1.254		146	1.800	521	-	37 / 31 / 31	9.470	3.715	3 / 2	-	490 KMF			
495 UL	122.360,00	1	185 R 14 C	7.125	5.935	2.300 / 2.172	2.635 / 1.950	1.500	1.280		220	1.800	495	1.400	37 / 31 / 31	9.710	3.954	4	2 x 1.930 x 820	495 UL			
495 WFB	132.730,00	1	185 R 14 C	7.125	5.935	2.300 / 2.172	2.635 / 1.950	1.500	1.271		229	1.800	504	1.400	37 / 31 / 31	9.710	3.964	4	-	495 WFB			
515 UHK	144.200,00	1	185 R 14 C	7.531	6.341	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.600	1.415		185	2.000	545	-	39 / 31 / 31	10.120	4.360	5 / 2	-	515 UHK			
515 UHL	143.000,00	1	185 R 14 C	7.531	6.341	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.600	1.427		173	2.000	533	-	39 / 31 / 31	10.120	4.360	6	2 x 1.930 x 820	515 UHL			
540 UL	128.120,00	1	185 R 14 C	7.291	6.101	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.500	1.355		145	1.800	420	-	39 / 31 / 31	9.880	4.120	4	2 x 1.930 x 820	540 UL			
540 KMFe	134.420,00	1	185 R 14 C	7.443	6.253	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.600	1.387		213	1.800	388	1.550	39 / 31 / 31	10.030	4.272	3 / 2	-	540 KMFe			
545 KMF	141.170,00	1	185 R 14 C	7.426	6.256	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.600	1.422		178	2.000	540	-	39 / 31 / 31	10.030	4.272	3 / 2	-	545 KMF			
560 KMFe	143.050,00	1	195 / 70 R 15 C	7.514	6.344	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.700	1.455		245	2.000	529	-	39 / 31 / 31	10.120	4.360	3 / 2	-	560 KMFe			
EXCELLENT										EXCELLENT												EXCELLENT	
460 SL	126.970,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.755	5.574	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.179		172	1.500	309	1.300	37 / 31 / 31	9.340	3.593	3	2 x 1.930 x 820	460 SL			
495 WFB	142.000,00	1	185 R 14 C	7.125	5.935	2.300 / 2.172	2.635 / 1.950	1.500	1.290		210	1.800	485	1.400	37 / 31 / 31	9.710	3.964	4	-	495 WFB			
540 WFU	146.120,00	1	185 R 14 C	7.272	6.082	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.500	1.339		161	2.000	621	1.450	39 / 31 / 31	9.860	4.111	4	-	540 WFU			
560 CFe	153.760,00	1	185 R 14 C	7.514	6.344	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.600	1.446		154	2.000	516	-	39 / 31 / 31	10.120	4.360	4	-	560 CFe			
560 WFU	156.790,00	1	185 R 14 C	7.562	6.392	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.600	1.428		172	2.000	534	-	39 / 31 / 31	10.160	4.448	4	-	560 WFU			
EXCELLENT EDITION										EXCELLENT EDITION												EXCELLENT EDITION	
460 UFe	126.380,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.633	5.452	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.192		158	1.500	295	-	37 / 31 / 31	9.220	3.471	4	-	460 UFe			
490 KMF	133.220,00	1	185 R 14 C	6.886	5.696	2.300 / 2.172	2.635 / 1.950	1.400	1.261		139	1.800	514	-	37 / 31 / 31	9.470	3.715	3 / 2	-	490 KMF			
495 UL	137.200,00	1	185 R 14 C	7.125	5.935	2.300 / 2.172	2.635 / 1.950	1.500	1.287		213	1.800	488	1.400	37 / 31 / 31	9.710	3.954	4	2 x 1.930 x 820	495 UL			
540 WLU	144.330,00	1	185 R 14 C	7.299	6.109	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.500	1.329		171	2.000	631	1.450	39 / 31 / 31	9.887	4.128	4	1.820 x 790; 1.950 x 790	540 WLU			
540 UL	140.810,00	1	185 R 14 C	7.291	6.101	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.500	1.357		143	1.800	418	-	39 / 31 / 31	9.880	4.120	4	2 x 1.930 x 820	540 UL			
540 UFF	141.660,00	1	185 R 14 C	7.454	6.264	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.500	1.351		149	1.800	424	-	39 / 31 / 31	9.930	4.283	4	-	540 UFF			
545 KMF	151.630,00	1	185 R 14 C	7.426	6.256	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.600	1.435		165	2.000	527	-	39 / 31 / 31	10.030	4.272	3 / 2	-	545 KMF			
560 KMFe	152.080,00	1	195 / 70 R 15 C	7.514	6.344	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.700	1.468		232	2.000	516	-	39 / 31 / 31	10.120	4.360	3 / 2	-	560 KMFe			
650 KMFe	165.370,00	2	155 / 80 R 13 XL	8.325	7.156	2.500 / 2.367	2.629 / 1.950	1.900	1.668		232	2.200	524	-	39 / 31 / 31	10.920	5.172	3 / 2	-	650 KMFe			
650 UMFe	166.360,00	2	155 / 80 R 13 XL	8.325	7.156	2.500 / 2.367	2.629 / 1.950	1.900	1.647		253	2.200	545	1.800	39 / 31 / 31	10.920	5.172	4 / 1	-	650 UMFe			
PRESTIGE										PRESTIGE												PRESTIGE	
540 UL	146.520,00	1	185 R 14 C	7.291	6.101	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.500	1.359		141	1.800	416	-	39 / 31 / 31	9.880	4.120	4	2 x 1.930 x 820	540 UL			
560 FC	163.670,00	1	185 R 14 C	7.514	6.344	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.600	1.444		156	2.000	518	-	39 / 31 / 31	10.120	4.360	4	-	560 FC			
560 UL	163.830,00	1	185 R 14 C	7.514	6.344	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.600	1.486		114	2.000	476	-	39 / 31 / 31	10.120	4.360	4	2 x 1.970 x 890	560 UL			
560 WLU	159.120,00	1	185 R 14 C	7.514	6.344	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.600	1.430		170	2.000	532	-	39 / 31 / 31	10.120	4.360	4	1.940 x 850; 1.900 x 850	560 WLU			
560 WFU	161.600,00	1	185 R 14 C	7.562	6.392	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.600	1.422		178	2.000	540	-	39 / 31 / 31	10.160	4.448	4	-	560 WFU			
620 CL	168.700,00	2	155 / 80 R 13 XL	8.025	6.856	2.500 / 2.367	2.629 / 1.950	1.900	1.639		261	2.200	553	1.800	39 / 31 / 31	10.620	4.872	4	2 x 1.				

DANE TECHNICZNE
PRZYCZEPY KEMPINGOWE

SERIA Model	MIEJSKA DO SPANIA					MIEJSKA MONTAŻU	
	Miejsce do leżenia, łóżko podwójne- przy ścianie (długość x szerokość)	Miejsce do leżenia, łóżko podwójne- wyspowe (długość x szerokość)	Miejsce do leżenia, łóżka dziecięce (długość x szerokość)	Miejsce do leżenia, opuszczane łóżko (długość x szerokość)	Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek w siedzisko (długość x szerokość)	Zestaw Autark-Set	Klima- tyzator dachowy
	mm	mm	mm	mm	mm		
ONTOUR							
390 SF	1.970 x 1.280	-	-	-	1.940 x 1.350 / 930	Przód, lewa strona	Tył
460 DL	-	-	-	-	1.938 x 1.000	Tył, lewa strona	Tył
470 KMF	1.970 x 1.280	-	2.000 x 750; 2.000 x 700	-	1.850 x 880	Przód, lewa strona	Przód
DE LUXE							
400 SFe	1.950 x 1.375 / 1.085	-	-	-	2.050 x 1.010	Część przednia pośrodku	Środek
440 SF	2.070 x 1.280	-	-	-	1.930 x 1.290 / 970	Część tylna pośrodku	Tył
455 UF	2.070 x 1.280	-	-	-	2.038 x 1.600 / 1.250	Przód, lewa strona	Środek
460 UFe	1.950 x 1.375 / 1.085	-	-	-	2.038 x 1.350	Część przednia pośrodku	Tył
460 LU	-	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.100	Tył, lewa strona	Środek
460 Sff	-	1.890 x 1.460	-	-	1.750 x 770	Środek, lewa strona	Środek
490 KMF	2.070 x 1.280	-	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	1.850 x 980	Przód, lewa strona	Przód
495 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.050	Przód, lewa strona	Środek
495 WFB	1.985 x 1.330 / 1.095	-	-	-	2.038 x 1.350 / 1.200	Środek, prawa strona	Środek
515 UHK	-	-	1.800 x 700; 1.850 x 700	2.000 x 1.290	2.038 x 1.600; 1.890 x 1.275 / 980	Część przednia pośrodku	Środek
515 UHL	-	-	-	2.000 x 1.290	2.038 x 1.600	Przód, lewa strona	Środek
540 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.450 / 1.350	Przód, lewa strona	Środek
540 KMFe	1.950 x 1.375 / 1.085	-	1.840 x 730; 1.840 x 700	-	1.876 x 1.060	Środek, lewa strona	Tył
545 KMF	2.000 x 1.380 / 1.090	-	2 x 1.850 x 700	-	1.976 x 1.120	Środek, lewa strona	Środek
560 KMFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	1.840 x 730; 1.840 x 700	-	1.976 x 1.120	Część przednia pośrodku	Środek
EXCELLENT							
460 SL	-	-	-	-	1.850 x 770	Przód, prawa strona	Środek
495 WFB	1.985 x 1.330 / 1.095	-	-	-	2.038 x 1.350 / 1.200	Środek, prawa strona	Środek
540 WFU	1.985 x 1.330 / 1.095	-	-	-	2.038 x 1.500 / 1.300	Środek, prawa strona	Środek
560 CFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	-	-	2.233 x 2.050 / 1.650	Część przednia pośrodku	Tył
560 WFU	1.985 x 1.385 / 1.150	-	-	-	2.233 x 1.600 / 1.250	Część przednia pośrodku	Środek
EXCELLENT EDITION							
460 UFe	1.950 x 1.375 / 1.085	-	-	-	2.038 x 1.350 / 1.350	Część przednia pośrodku	Tył
490 KMF	2.070 x 1.280	-	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	1.850 x 980	Przód, lewa strona	Przód
495 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.050	Przód, lewa strona	Środek
540 WLU	-	-	-	-	2.038 x 1.250	Środek, prawa strona	Tył
540 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.450 / 1.350	Przód, lewa strona	Środek
540 Uff	-	1.890 x 1.460	-	-	2.038 x 1.450 / 1.350	Część przednia pośrodku	Tył
545 KMF	2.000 x 1.380 / 1.090	-	2 x 1.850 x 700	-	1.976 x 1.130	Środek, lewa strona	Środek
560 KMFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	1.840 x 730; 1.840 x 700	-	1.976 x 1.130	Część przednia pośrodku	Środek
650 KMFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	2 x 1.850 x 700	-	2.100 x 1.130	Część przednia pośrodku	Przód
650 UMFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	-	-	2.233 x 1.450; 1.800 x 835	Część przednia pośrodku	Środek
PRESTIGE							
540 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.450 / 1.350	Przód, lewa strona	Środek
560 FC	1.950 x 1.400 / 1.110	-	-	-	2.233 x 2.000 / 1.350	Część tylna pośrodku	Środek
560 UL	-	-	-	-	2.233 x 1.400 / 1.250	Przód, lewa strona	Środek
560 WLU	-	-	-	-	2.233 x 1.350 / 1.300	Środek, prawa strona	Środek
560 WFU	1.985 x 1.385 / 1.150	-	-	-	2.233 x 1.600 / 1.250	Część przednia pośrodku	Środek
620 CL	-	-	-	-	2.233 x 2.050 / 1.600	Przód, prawa strona	Tył
650 KFU	1.985 x 1.385 / 1.150	-	1.880 x 730; 1.840 x 700	-	2.233 x 1.500 / 1.300	Część przednia pośrodku	Tył
650 Uff	-	2.000 x 1.560	-	-	2.233 x 1.650 / 1.450	Część tylna pośrodku	Tył
660 WFC	1.985 x 1.385 / 1.150	-	-	-	2.233 x 2.000 / 1.550	Przód, lewa strona	Przód
720 UKFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	2 x 1.890 x 700	-	2.233 x 1.500; 1.876 x 830	Przód, prawa strona	Tył
720 KWFU	1.980 x 1.350 / 1.043	-	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	2.233 x 1.650 / 1.350	Przód, prawa strona	Przód
720 WQC	-	1.990 x 1.395	-	-	2.233 x 2.000 / 1.600	Przód, prawa strona	Środek
MAXIA							
495 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.500 / 1.000	Przód, lewa strona	Środek
585 UL	-	-	-	-	2.233 x 1.500	Przód, lewa strona	Środek
660 WQM	-	1.990 x 1.395	-	-	2.000 x 1.200	Środek, lewa strona	Środek

MIEJSCA MONTAŻU						AKCE- SORIA ELEKTR.	SERIA Model
Uchwyt na telewizor ⁶	Zbiornik świeżej wody, opcjonalne przyłącze wody z sieci miejskiej	Zewnętrzne przyłącze gazu	Gniazdo zewnętrzne w przedsionku	Pokrywa luku bagażowego THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana	Pokrywa luku bagażowego MAXI THETFORD z centralnym zamkiem, 1000 x 300 mm, zamykana	Liczba gniazd 230 V (pojedyncze, podwójne)	
							ONTOUR
Siedzisko / łazienka	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	3 / 2	390 SF
Siedzisko / szafa na ubrania	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Przód, prawa strona	3 / 2	460 DL
Łóżko / szafa na ubrania	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	3 / 2	470 KMF
							DE LUXE
Siedzisko / łóżko	Przód, lewa strona	Środek, prawa strona	Środek, prawa strona	Przód, lewa strona	-	2 / 2	400 SFe
Siedzisko / szafa na ubrania	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	-	4 / 1	440 SF
Siedzisko / szafa na ubrania	Tył, lewa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	-	4 / 1	455 UF
Łóżko / szafa na ubrania	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	4 / 1	460 UFe
Kredens	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Tył, prawa strona	3 / 2	460 LU
Kredens	Tył, lewa strona	Środek, prawa strona	Środek, prawa strona	-	-	4 / 1	460 Sff
Łóżko / szafa na ubrania	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	4 / 1	490 KMF
Siedzisko / szafa na ubrania	Tył, lewa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	4 / 1	495 UL
Łóżko / lodówka	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	4 / 1	495 WFB
Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, lewa strona	-	4 / 1	515 UHK
Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	4 / 1	515 UHL
Kredens	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	4 / 1	540 UL
Siedzisko / szafa na ubrania	Przód, prawa strona	Środek, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	5 / 1	540 KMFe
Łóżko, prawa strona	Przód, lewa strona	Środek, prawa strona	Środek, prawa strona	Przód, lewa strona	-	4 / 2	545 KMF
Siedzisko	Przód, lewa strona	Środek, prawa strona	Środek, prawa strona	-	Przód, lewa strona	5 / 1	560 KMFe
							EXCELLENT
Kredens	Tył, lewa strona	Środek, prawa strona	Środek, prawa strona	-	Przód, prawa strona	5 / 1	460 SL
Łóżko / lodówka	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	5 / 2	495 WFB
Łóżko / lodówka	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	5 / 2	540 WFU
Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	5 / 2	560 CFe
Kredens	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	5 / 3	560 WFU
							EXCELLENT EDITION
Łóżko / szafa na ubrania	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	5 / 2	460 UFe
Łóżko / szafa na ubrania	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	5 / 1	490 KMF
Siedzisko / szafa na ubrania	Tył, lewa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	5 / 2	495 UL
Łóżko / lodówka	Środek, lewa strona	Przód, prawa strona	Środek, prawa strona	-	Tył, prawa strona	6 / 2	540 WLU
Kredens	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	5 / 2	540 UL
Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, lewa strona	-	5 / 2	540 Uff
Łóżko, prawa strona	Przód, lewa strona	Środek, prawa strona	Środek, prawa strona	Przód, lewa strona	-	5 / 2	545 KMF
Siedzisko	Przód, lewa strona	Środek, prawa strona	Środek, prawa strona	-	Przód, lewa strona	6 / 1	560 KMFe
Siedzisko	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Przód, lewa strona	5 / 2	650 KMFe
Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, lewa strona	5 / 3	650 UMFe
							PRESTIGE
Kredens	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	5 / 2	540 UL
Kredens	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	5 / 2	560 FC
Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	5 / 2	560 UL
Kredens	Środek, lewa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	6 / 2	560 WLU
Kredens	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	5 / 3	560 WFU
Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	5 / 2	620 CL
Kredens	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	5 / 4	650 KFU
Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	-	5 / 2	650 Uff
Kredens	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	6 / 3	660 WFC
Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	5 / 2	720 UKFe
Kredens	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	-	5 / 4	720 KWFU
Kredens	Tył, lewa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Tył, lewa strona	-	6 / 2	720 WQC
							MAXIA
Siedzisko / szafa na ubrania	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Przód, prawa strona	7 / 1	495 UL
Siedzisko / szafa na ubrania	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Przód, prawa strona + lewa	7 / 1	585 UL
Kredens	Tył, lewa strona	Środek, prawa strona	Środek, prawa strona	Środek, lewa strona	-	8 / 1	660 WQM

WYPOSAŻENIE I CENY

PRZYCZEPY KEMPINGOWE

[illegible]

WYPOSAŻENIE I CENY

PRZYCZEPY KEMPINGOWE

[illegible]

WYPOSAŻENIE I CENY

PRZYCZEPY KEMPINGOWE

[illegible]

* Brak danych w chwili oddania do druku.

● Wyposażenie seryjne o Wyposażenie specjalne – Technicznie niemożliwe

Objaśnienia przypisów znajdują się na końcu opracowania

WYPOSAŻENIE I CENY | PRZYCZEPY KEMPINGOWE

WYPOSAŻENIE I CENY

PRZYCZEPY KEMPINGOWE

[illegible]

Dowiedz się więcej o naszym świecie
Hobby i poznaj jego wszystkie zalety na
stronie hobby-caravan.de/pl



Stwórz pojazd swoich marzeń. W konfiguratorze dostosujesz swoje Hobby do indywidualnego gustu i osobistych wymagań. 360.hobby-caravan.de/pl

MADE IN GERMANY

INFORMACJE OGÓLNE

Cennik przyczepy kempingowe sezon 2023,
Stan 01.08.2022

Z chwilą opublikowania tego cennika wszystkie dotychczasowe cenniki tracą ważność. Ceny stanowią niewiążące, zalecane ceny sprzedaży Ex-Works fabryka Fockbek i zawierają podatek VAT. W przypadku montażu akcesoriów i wyposażenia specjalnego zwiększają się ciężar własny, masa w stanie gotowym do jazdy i ewentualnie wysokość pojazdu. Opłata za kartę pojazdu / CoC, badanie TÜV oraz przegląd instalacji gazowej wynosi 174,- euro. W związku z zastosowaniem naturalnych materiałów różnice w ciężarze mogą wynosić do pięciu procent. Treść oddaje stan w momencie oddania do druku. Zastrzega się możliwość zmian konstrukcji i wyposażenia oraz występowania pomyłek.

Modele przedstawione w katalogu zawierają również wyposażenie specjalne lub elementy dekoracyjne, nie należące do seryjnego zakresu dostawy. Odchylenia w strukturze i kolorach od przedstawionych przedmiotów wyposażenia są dopuszczalne, o ile są uwarunkowane naturalnymi właściwościami użytych materiałów i są zgodne ze standardami handlowymi. Te same zasady dotyczą zmian technicznych pojazdu, pod warunkiem zachowania tej samej lub lepszej łącznej jakości materiałów oraz pod warunkiem, że nie mają one negatywnego wpływu na cel zastosowania.

Wymienione ceny obowiązują tylko w ramach nowego produktu seryjnego. Późniejsza zabudowa określonych artykułów wyposażenia specjalnego może być niemożliwa lub wiązać się ze znacznymi kosztami dodatkowymi.

ZAWSZE W POBLIŻU



Dzięki jednej z największych w Europie sieci przedstawicieli handlowych, z ponad 350 punktami sprzedażowo-serwisowymi, z łatwością odnajdziesz nas w pobliżu.

NIEMCY

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg
www.hobby-caravan.de

PL

PRZYPISY

- 1 Wysokość pojazdu może być różna w zależności od modelu, stanu wyposażenia, osi, opon, wyposażenia specjalnego oraz obciążenia. Wysokość może być większa nawet o 120 mm.
- 2 Nie przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej.
- 3 Masa w stanie gotowym do jazdy może odbiegać od wartości znamionowej określonej w dyrektywie 2007/46/WE, załącznik I ustęp 2.6 punkt b lub załącznik III część I ustęp A lub B, w CoC lub na karcie pojazdu o +/- 5 %. Obejmuje ona ciężar własny seryjnej przyczepy kempingowej z wyposażeniem podstawowym. Wyposażenie podstawowe obejmuje w pełni napełnioną 11-kilogramową butlę aluminiową, w 100 procentach napełniony zbiornik świeżej wody, jak również bojler i ew. zbiornik do płukania toalety. Ciężar wyposażenia podstawowego w modelach 390 SF, 400-495: 62 kg; w modelach 470 KMF, 460 SF, 460 SL: 47 kg; w modelach 495 WFB i 495 UL MAXIA: 52 kg; w modelach 515 UHK, 515 UHL, 540 KMF, 540 UL, 540 UFF: 84 kg; w modelach 560 - 720: 89 kg; w modelach 540 WLU, 540 WFU, 545 KMF, 560 FC, 560 WLU, 560 WFU, 585 UL, 660 WQM, 660 WFC, 720 KWFU, 720 WQC: 74 kg.
- 4 Ładowność odpowiada różnicy technicznie dopuszczalnej masy całkowitej i masy w stanie gotowym do jazdy. Montaż wyposażenia specjalnego i akcesoriów zmniejsza możliwą ładowność, należy również uwzględnić ciężar wyposażenia osobistego. Poza tym możliwa ładowność zależy nie tylko od masy w stanie gotowym do jazdy, rzeczywistej masy pojazdu, ciężaru wyposażenia i technicznie dopuszczalnej masy całkowitej, ale również od danych nacisków na osie. Warunkiem wykorzystania możliwej technicznie ładowności jest odpowiednie, stosowne do nacisku na osie, rozłożenie ładunku.
- 5 Wybrany przedmiot w tym wymiarze może się okazać niewystarczający. Podany wymiar dotyczy tylko przedmiotów, które są w całości wciągane do istniejącej listwy na keblu przyczepy kempingowej. Wymiar może być inny zależnie od wyposażenia specjalnego, wielkości opon, osi i obciążenia. Aby ustalić dokładny wymiar, pasujący do rodzaju przedmiotu, zaleca się wykonanie indywidualnego pomiaru przyczepy kempingowej.
- 6 Konstrukcja uchwyty / wyciąganego ramienia TV umożliwia montaż telewizora o przekątnej ekranu do maks. 22" (wymiar zewnętrzny maks. 535 x 351 x 50 mm). Za wyjątkiem 545 KMF De Luxe / Excellent Edition. W tych modelach dostępne jest miejsce na telewizor o przekątnej ekranu maks. 19" oraz 660 WQM MAXIA (jest miejsce na telewizor o przekątnej ekranu do 32").
- 7 Niedostępne w połączeniu ze zwiększeniem DMC, ze zmianami technicznymi do pojazdów jednoosiowych, z felgami z metalu lekkich.
- 8 Wymiary klapy garażowej: 1.100 x 520 mm dla modeli: 490 KMF, 540 KMF, 560 KMF; 1.070 x 1.100 mm dla modeli: 515 UHK i 545 KMF.
- 9 Montaż wyposażenia dodatkowego w postaci stołu o regulowanej wysokości do siedziska w kształcie litery „U” eliminuje możliwość zastosowania seryjnego stołu metalowego o regulowanej wysokości.
- 10 Zasilanie baterijne.
- 11 W połączeniu z tym wyposażeniem specjalnym pokrywa luku bagażowego jest technicznie niemożliwa.
- 12 Zawartość: homologacja / homologacja typu, certyfikat zgodności (CoC) / dokumenty rejestracyjne pojazdu część II oraz świadectwo szczelności instalacji gazowej.

Hobby
GEBAUT FÜRS LEBEN