



# SAMOCHODY KEMPINGOWE 2024

DANE TECHNICZNE, WYPOSAŻENIE I CENY

Stan – sierpień 2023

**Hobby**  
GEBAUT FÜRS LEBEN

# DANE TECHNICZNE SAMOCHODY KEMPINGOWE


	JEDNOSTKA MIARY	OPTIMA ONTOUR EDITION		OPTIMA ONTOUR CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANE				OPTIMA ONTOUR ŁÓŻKO OPUSZCZANE		OPTIMA ONTOUR ALKOWA		OPTIMA DE LUXE CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY					ŁÓŻKO OPUSZCZANE
		VAN		T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE	
<b>CENY / MODEL</b>		V65 GE	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE	
Cena Ex-Works fabryka Fockbek, z podatkiem akcyzowym i podatkiem VAT	PLN	428.410,00	432.170,00	406.970,00	409.080,00	422.300,00	415.950,00	418.480,00	417.250,00	418.300,00	422.300,00	517.930,00	531.830,00	532.580,00	525.660,00	540.760,00	
<b>SILNIK</b>		V65 GE	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE	
Moc silnika	kW / PS	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140	
<b>RAMA</b>		V65 GE	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE	
CITROËN niska rama podwozia Light, 3.500 kg	kg	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	-	-	-	-	-	
FIAT Niska rama podwozia Light, 3.500 kg	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500	-	
FIAT Niska rama podwozia Light, 3.650 kg	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.650	
<b>PODWOZIE</b>		V65 GE	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE	
Liczba osi		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Napęd przedni		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Rozstaw osi	mm	3.800	3.800	4.035	4.035	4.035	4.035	3.800	4.035	3.800	3.800	4.035	4.300	4.035	4.035	4.300	
Rozmiar opon		225 / 75 R	225 / 75 R	225 / 75 R	225 / 75 R	225 / 75 R	225 / 75 R	225 / 75 R	225 / 75 R	225 / 75 R	225 / 75 R	225 / 75 R	225 / 75 R	225 / 75 R	225 / 75 R	225 / 75 R	
Koło skrętu	m	16 CP	16 CP	16 CP	16 CP	16 CP	16 CP	16 CP	16 CP	16 CP	16 CP	16 CP	16 CP	16 CP	16 CP	16 CP	
<b>WYMIARY I WAGA</b>		V65 GE	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE	
Długość całkowita	mm	6.779	6.999	7.029	7.079	7.426	7.426	6.999	7.029	6.999	7.188	7.143	7.473	7.401	7.401	7.520	
Szerokość całkowita	mm	2.230	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.398	2.398	2.398	2.398	2.398	
Wysokość całkowita	mm	2.897	2.897	2.872	2.872	2.872	2.872	2.872	2.872	3.030	3.030	2.883	2.883	2.883	2.883	2.883	
Wysokość wnętrza	mm	1.984	1.984	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054	
Wysokość wnętrza pod opuszczanym łóżkiem	mm	-	-	-	-	-	-	1.885	1.885	-	-	-	-	-	-	1.885	
Dopuszczalna masa całkowita <sup>1</sup>	kg	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.650	
Ciężar własny	kg	2.889	2.924	2.862	2.880	2.944	2.929	2.926	2.926	2.967	2.989	2.993	3.036	3.059	3.042	3.131	
Masa w stanie gotowym do jazdy <sup>2</sup>	kg	2.925	2.960	2.898	2.916	2.980	2.965	2.962	2.962	3.003	3.025	3.029	3.072	3.095	3.078	3.167	
Ładowność <sup>3</sup>	kg	575	540	602	584	520	535	538	538	497	475	471	428	405	422	483	
Dopuszczalna masa przyczepy, z hamulcem <sup>4</sup>	kg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900	
Grubość zabudowy (podłoga / dach / ściana)	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	
<b>MIEJSCA SIEDZĄCE</b>		V65 GE	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE	
Liczba osób podczas jazdy <sup>5</sup>		4	4	4	4	4	4	4	4	4 / 2	4 / 2	4	4	4	4	4	
Trzypunktowy pas bezpieczeństwa		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Stelaż mechanizmu pasów bezpieczeństwa z pasami biodrowymi na siedzeniach ustawionych tyłem do kierunku jazdy (opcjonalny)		-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	
<b>MIEJSCA DO SPANIA</b>		V65 GE	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE	
Liczba miejsc do spania / opcjonalnych miejsc do spania		2 / 2	2 / 2	2 / 3	2 / 2	2 / 2	2 / 2	4 / 3	4 / 1	4 / 3	4 / 3	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	4 / 1	
Miejsce do leżenia, łóżka pojedyncze (długość x szerokość)	mm	1.930 x 760 / 1.850 x 760	-	-	2.020 x 845; 1.900 x 845	-	1.980 x 810; 1.950 x 810	-	-	840 x 2.135; 900 x 2.135	-	2.090 x 800; 1.940 x 800	2.030 x 800; 1.970 x 800	-	1.920 x 780; 1.960 x 780	1.910 x 800; 2.050 x 800	
Miejsce do leżenia, łóżka dziecięce (długość x szerokość)	mm	-	-	-	-	-	-	860 x 2.135; 870 x 2.160	-	-	-	-	-	-	-	-	
Miejsce do leżenia, łóżko podwójne- przy ścianie (długość x szerokość)	mm	-	-	1.990 x 1.380 / 1.100	-	2.000 x 1.380 / 1.100	-	-	1.990 x 1.380 / 1.100	-	2.135 x 1.380 / 1.070	-	-	1.980 x 1.380 / 1.050	-	-	
Miejsce do leżenia, łóżko podwójne- wyspowe (długość x szerokość)	mm	-	2.000 x 1.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Miejsce do leżenia, opuszczane łóżko (długość x szerokość)	mm	-	-	-	-	-	-	2.000 x 1.300	2.040 x 1.340 / 1.190	-	-	-	-	-	-	2.040 x 1.340 / 1.190	
Miejsce do leżenia, alkowa (długość x szerokość)	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	2.020 x 1.530	2.020 x 1.530	-	-	-	-	-	
Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek w siedzisko (długość x szerokość)	mm	1.950 x 920	1.950 x 920	2.120 x 1.200	2.120 x 1.200 / 450	2.120 x 1.000 / 930	2.120 x 1.000 / 990	2.100 x 1.400	-	2.100 x 1.580	2.100 x 1.280	2.120 x 1.200 / 450	2.120 x 1.000 / 680	2.120 x 1.000 / 870	2.120 x 1.000 / 940	-	
Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek kabina kierowcy (długość x szerokość)	mm	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	
<b>POJEMNOŚĆ ZBIORNIKÓW</b>		V65 GE	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE	
Zbiornik paliwa	l	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	75	75	75	75	75	
Zbiornik AdBlue	l	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	19	19	19	19	19	
Zbiornik na wodę szarą	l	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
Zbiornik świeżej wody <sup>6</sup>	l	10 / 100	10 / 100	10 / 100	10 / 100	10 / 100	10 / 100	10 / 100	10 / 100	10 / 100	10 / 100	10 / 100	10 / 100	10 / 100	10 / 100	10 / 100	
<b>MIEJSCA MONTAŻU</b>		V65 GE	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE	
Prysznic zewnętrzny		Strona kierowcy	Strona kierowcy	Strona kierowcy	Strona kierowcy	Strona kierowcy	Strona kierowcy	Strona kierowcy	Strona kierowcy	Strona kierowcy	Strona kierowcy	Strona kierowcy	Strona kierowcy	Strona kierowcy	Strona kierowcy	Strona kierowcy	
Gniazdo zewnętrzne		Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	
Klimatyzator dachowy <sup>7</sup>		Tył	Tył	Środek / tył	Środek / tył	Środek / tył	Środek / tył	Środek / tył	Środek / tył	Środek / tył	Tył	Środek / tył	Środek / tył	Środek / tył	Środek / tył	Środek / tył	
Uchwyt na telewizor <sup>8</sup>		Siedzisko / łazienka	Siedzisko / łazienka	Wejście, lewa strona	Siedzisko / łazienka	Wejście, lewa strona	Wejście, lewa strona	Siedzisko / kuchnia	Wejście, lewa strona	Siedzisko / kuchnia	Siedzisko / kuchnia	Siedzisko / kuchnia	Wejście, lewa strona	Wejście, lewa strona	Wejście, lewa strona	Wejście, lewa strona	
Zbiornik świeżej wody		Siedzisko / Pasy bezpieczeństwa	Siedzisko / Pasy bezpieczeństwa	Siedzisko / Pasy bezpieczeństwa	Siedzisko / Pasy bezpieczeństwa	Siedzisko / Pasy bezpieczeństwa	Siedzisko / Pasy bezpieczeństwa	Siedzisko / Pasy bezpieczeństwa	Siedzisko / Pasy bezpieczeństwa	Siedzisko / Pasy bezpieczeństwa	Siedzisko / Pasy bezpieczeństwa	Siedzisko / Pasy bezpieczeństwa	Siedzisko / Pasy bezpieczeństwa	Siedzisko / Pasy bezpieczeństwa	Siedzisko / Pasy bezpieczeństwa	Siedzisko / Pasy bezpieczeństwa	
Zewnętrzne przyłącze gazu		Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	
Dodatkowe gniazda, 2 x 12 V		Siedzisko / garaż	Siedzisko / garaż	Siedzisko / garaż	Siedzisko / garaż	Siedzisko / garaż	Siedzisko / garaż	Siedzisko / garaż	Siedzisko / garaż	Siedzisko / garaż	Siedzisko / garaż	•	•	•	•	•	
Dodatkowe gniazda, 2 x 230 V		Część sypialna / garaż	Część sypialna / garaż	Część sypialna / garaż	Część sypialna / garaż	Część sypialna / garaż	Część sypialna / garaż	Część sypialna / garaż	Część sypialna / garaż	Alkowa / garaż	Alkowa / garaż	•	•	•	•	•	
<b>ELEMENTY ZABUDOWY</b>		V65 GE	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE	
Miejsce na butle gazowe	kg	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	
Liczba gniazd (12 V / 230 V)		1 / 4	1 / 5	1 / 5	1 / 4	1 / 5	1 / 5	1 / 4	1 / 5	1 / 4	1 / 4	3 / 6	3 / 7	3 / 7	3 / 8	3 / 6	
Prostownik do akumulatorów		25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	
BOOSTER napięcia ładowania		25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	
<b>GARAŻ / SCHOWKI</b>		V65 GE	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE	
Garaż wymiar wewnętrzny (długość x szerokość x wysokość)	mm	915 x 2.010 x 1.100	940 / 625 x 2.010 x 995	-	1.000 x 2.180 x 1.100	-	-	866 x 2.180 x 765 / 1.530	-	2.180 x 866 x 765 / 1.530	2.180 x 680 / 1.060 x 1.110	1.000 x 2.180 x 1.100	1.100 x 2.180 x 1.100	-	-	1.200 x 2.180 x 1.100	
Kłapa garażu od strony pasażera (rozmiar w świetle: szerokość x wysokość)	mm	750 x 1.010	750 x 910	-	820 x 1.010	-	-	670 x 1.150	-	670 x 1.150	820 x 1.010	870 x 1.010	1.000 x 1.010	-	-	1.000 x 1.010	
Kłapa garażu od strony kierowcy (rozmiar w świetle: szerokość x wysokość)	mm	750 x 1.010	440 x 910	-	820 x 1.010	-	-	-	-	-	440 x 910	870 x 1.010	1.000 x 1.010	-	-	1.000 x 1.010	
Pokrywa luku bagażowego (rozmiar w świetle: szerokość x wysokość)	mm	-	-	1.150 x 700	-	900 x 510	1.000 x 510 / 1.000 x 510	340 x 385	1.150 x 700	340 x 385							



# WYPOSAŻENIE I CENY SAMOCHODY KEMPINGOWE

WAGA DODATKOWEGO  
WYPOSAŻENIA (W KG)

CENA EX-WORKS  
FABRYKA Z 23%  
VAT (W PLN)



	OPTIMA ONTOUR EDITION		OPTIMA ONTOUR						OPTIMA ONTOUR ALKOWA		OPTIMA DE LUXE				
	VAN		CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY			ŁÓŻKO OPUSZCZANE			ALKOWA		CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY			ŁÓŻKO OPUSZCZANE	
	V65 GE	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE
<b>SILNIK</b>															
CITROËN Jumper 2,2 I - BlueHDi 140, Euro 6d-FINAL, 2.179 ccm, 103 kW / 140 KM, technologia Start/Stop	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
FIAT Ducato 2,2 I - 140 Multijet, Euro 6d-FINAL, 2.184 ccm, 103 kW / 140 KM, z technologią Start/Stop i pakietem ECO-Pack 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
CITROËN Jumper 2,2 I - BlueHDi 165, Euro 6d-FINAL, 2.179 ccm, 121 kW / 165 KM, technologia Start/Stop	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-
FIAT Ducato 2,2 I - 180 Multijet Power, Euro 6d-FINAL, 2.184 ccm, 130 kW / 180 KM, z technologią Start / Stop i pakietem ECO-Pack	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o
<b>RAMA</b>															
CITROËN niska rama podwozia Light, 3.500 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
FIAT Niska rama podwozia Light, 3.500 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-
FIAT Niska rama podwozia Light, 3.650 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Niska rama podwozia FIAT Maxi, 4.400 kg (tylko w połączeniu z silnikiem o mocy 180 KM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o
<b>ZWIĘKSZENIE / ZMNIJSZENIE DMC</b>															
Zwiększenie DMC do 3.650 kg bez konieczności zmian technicznych 10	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	•
Zmniejszenie DMC do 3.500 kg bez konieczności zmian technicznych 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o
Stelaż mechanizmu pasów bezpieczeństwa z pasami biodrowymi na siedzeniach ustawionych tyłem do kierunku jazdy	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-
Homologacja dla 5 osób 12	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	-	-	-
Homologacja dla 6 osób 12	150,00	1.420,00	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	-	-	-
<b>FELGI</b>															
Felgi stalowe 16", oryginalne CITROËN	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
✓ Felgi z metali lekkich 16", oryginalne CITROËN	10,00	4.528,00	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
✓ Felgi z metali lekkich 16", oryginalne FIAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
<b>POJAZD BAZOWY</b>															
ABS (układ zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
✓ Elektryczne lusterka wsteczne zewnętrzne, ogrzewane	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Przedłużone lusterka wsteczne zewnętrzne	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Komputer pokładowy	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ESP z ASR, inteligentny system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
✓ Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektryczny podnośnik szyby	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
✓ Tempomat	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Deska rozdzielcza z chromowanymi elementami	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Zamek centralny z pilotem	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Immobilizer elektroniczny	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zbiornik paliwa (olej napędowy), 75 l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
Zbiornik paliwa (olej napędowy) o pojemności, 90 l	13,00	668,00	•	•	•	•	•	•	•	•	o	o	o	o	o
✓ Antena radiowa zintegrowana w dachu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Instalacja przygotowana do montażu radia z głośnikami	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
✓ System kontroli ciśnienia w oponach	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zestaw do naprawy opon	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
✓ Ładowarka 25 A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Koło kierownicy z przyciskami sterującymi	0,50	1.192,00	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fartuch błotnika z przodu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fartuch błotnika, z tyłu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
✓ Lakier zderzaka przedniego w kolorze pojazdu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy i apteczka podręczna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Manualna, 6-biegowa skrzynia biegów	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatyczna skrzynia biegów, 9-biegowa	18,00	23.144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o
✓ Klimatyzacja ręczna, z filtrem pyłkowym, kabinowym	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Klimatyzacja, automatyczna	0,00	3.124,00	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Światło LED do jazdy dziennej	0,20	2.290,00	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Reflektory przeciwmgielne	2,00	1.383,00	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
✓ Kierownica i dźwignia zmiany biegów - skórzane	0,50	2.264,00	o	o	o	o	o	o	o	o	•	•	•	•	•
Hak holowniczy SAWIKO, zdejmowany	29,00	10.336,00	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Pakiet AFIL, Citroën (wł. z systemem ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, asystentem świateł drogowych, systemem hamowania awaryjnego, systemem rozpoznawania znaków drogowych, czujnikiem deszczu i czujnikiem zmierzchu)	TBA*	12.704,00	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-
Podgrzewana przednia szyba	2,00	4.554,00	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o
✓ Pakiet „Safety” FIAT (obejmujący system hamowania awaryjnego, asystenta utrzymania pasa ruchu, czujnik deszczu, system rozpoznawania znaków drogowych i automatyczne światła drogowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•


\* Brak danych w momencie oddania do druku

✓ Głównie elementy KOMPLETNEGO WYPOSAŻENIA - HOBBYKOMPLETT

# WYPOSAŻENIE I CENY SAMOCHODY KEMPINGOWE

WAGA DODATKOWEGO  
WYPOSAŻENIA (W KG)

CENA EX-WORKS  
FABRYKA Z 23%  
VAT ( W PLN )



			OPTIMA ONTOUR EDITION		OPTIMA ONTOUR						OPTIMA ONTOUR ALKOWA		OPTIMA DE LUXE				
			VAN		CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY			ŁÓŻKO OPUSZCZANE			ALKOWA		CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY			ŁÓŻKO OPUSZCZANE	
			V65 GE	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE
<b>POJAZD BAZOWY</b>																	
Pakiet „Easy Driving” FIAT (obejmujący adaptacyjny tempomat, inteligentnego asystenta prędkości i system wykrywania zmęczenia kierowcy)	0,50	5.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o
Pakiet „Plus” HOBBY (obejmujący elektryczny hamulec postojowy, system Keyless Entry & Go, indukcyjną ładowarkę telefonów, stylistykę deski rozdzielczej Techno Trim i w pełni cyfrową deskę rozdzielczą)	2,00	12.947,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o
Pakiet „Odmrażanie Plus” FIAT (obejmujący podgrzewaną przednią szybę i ogrzewanie postojowe Webasto)	4,60	14.320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o
<b>KABINA KIEROWCY</b>																	
Uchylnie okno dachowe, podwójnie przeszklone i przyciemnione			•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•
✓ Fotel kierowcy i pasażera z podłokietnikami (fotel kapitański), regulacja wysokości			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Obrotowe fotele kierowcy i pasażera			•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	•	•
Uchwyt na kubek			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Uchwyt na tablet i gniazdo USB			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fotel kierowcy i pasażera pokryte oryginalnym materiałem marki CITROËN			-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
✓ Fotel kierowcy i pasażera, pokryte materiałem w stylu części mieszkalnej	3,00	4.145,00	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	•	•	•	•	•
Dywaniki w kabinie kierowcy	1,50	456,00	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	•	•	•	•	•
Szeroka półka regałowa			•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•
✓ System rolet przyciemniających REMIS do przednich i bocznych szyb kabiny kierowcy	3,50	4.461,00	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	•	•	•	•	•
System rolet przyciemniających do przednich i bocznych szyb kabiny kierowcy			-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Zasłony termiczne, wraz z izolacją przestrzeni przy podłogowej	4,50	2.171,00	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
<b>WARIANTY STYLISTYCZNE</b>																	
Pakiet stylistyczny czarny (obejmujący listwę ozdobną „Skid Plate” w kolorze czarnym, reflektory przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów, reflektory przednie wykonane w całości w technologii LED, światła do jazdy dziennej LED i czarne felgi)	2,20	14.222,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o
Lakier przedniej części pojazdu – kolor biały, osłona chłodnicy i obudowy reflektorów – kolor srebrny, kolor ozdobny – czarny			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Lakier przedniej części pojazdu – biały, osłona chłodnicy i obudowy reflektorów – kolor czarny, kolor ozdobny – czarny			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
Lakier przedniej części pojazdu – czarny	0,00	3.186,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o
<b>OKNA</b>																	
✓ Uchylnie okno bez ramy, podwójnie przeszklone i przyciemnione			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Okno bez ramy, uchylnie, podwójnie przeszklone i przyciemnione, po stronie kierowcy w części sypialnej, 740 x 360 mm	2,50	2.782,00	-	o	-	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Okno bez ramy, uchylnie, podwójnie przeszklone i przyciemnione, po stronie kierowcy w części sypialnej, 840 x 260 mm	2,50	2.782,00	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Okno bez ramy, uchylnie, podwójnie przeszklone i przyciemnione, po stronie pasażera, w pobliżu łóżka podwójnego przy ścianie (840 x 260 mm) i w alkowie (880 x 260 mm)	4,20	5.761,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-
Okno bez ramy, uchylnie, podwójnie przeszklone i przyciemnione, po stronie pasażera w alkowie, 880 x 260 mm	1,50	2.979,00	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-
Uchylnie okno ramowe, podwójnie przeszklone i przyciemnione			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
Okno ramowe, uchylnie, podwójnie przeszklone i przyciemnione, do okien seryjnych	8,00	5.015,00	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-
Okno ramowe, uchylnie, podwójnie przeszklone i przyciemnione, po stronie kierowcy w części sypialnej, 740 x 360 mm <sup>13</sup>	2,30	3.181,00	-	o	-	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Okno ramowe, uchylnie, podwójnie przeszklone i przyciemnione, po stronie kierowcy w części sypialnej, 840 x 260 mm <sup>13</sup>	2,30	3.181,00	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kasety typu kombi z roletą przeciwśoneczną i moskitierą, do wszystkich okien			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kasety typu kombi z roletą przeciwśoneczną i moskitierą, w pełni zintegrowane, do wszystkich okien w części mieszkalnej			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
<b>ZABUDOWA</b>																	
✓ Podłoga z tworzywa TWS z izolacją termiczną XPS			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
✓ Dach z tworzywa TWS do optymalnej ochrony przed gradem			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwśoneczną i moskitierą w części sypialnej	4,50	2.668,00	o	•	o	o	o	o	o	o	-	o	o	o	o	o	o
Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwśoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej	4,50	2.668,00	•	-	o	o	o	o	o	o	-	o	•	•	•	•	•
Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwśoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej			-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwśoneczną i moskitierą, w alkowie	3,10	1.275,00	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	-	-	-
Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwśoneczną i moskitierą w obszarze sypialnym			•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwśoneczną i moskitierą, w łazience			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwśoneczną i moskitierą, w łazience			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
Markiza dodatkowa THULE OMNISTOR, szerokość 400 cm, wysięg 250 cm	30,00	6.222,00	•	•	o	o	o	o	o	o	o	-	•	•	•	•	•
Markiza dodatkowa THULE OMNISTOR, szerokość 450 cm, wysięg 250 cm	33,00	6.564,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-

✓ Główne elementy KOMPLETNEGO WYPOSAŻENIA - HOBBYKOMPLETT

# WYPOSAŻENIE I CENY SAMOCHODY KEMPINGOWE

WAGA DODATKOWEGO  
WYPOSAŻENIA (W KG)

CENA EX-WORKS  
FABRYKA Z 23%  
VAT (W PLN)


	OPTIMA ONTOUR EDITION		OPTIMA ONTOUR						OPTIMA ONTOUR ALKOWA		OPTIMA DE LUXE				
	VAN		CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY			ŁÓŻKO OPUSZCZANE			ALKOWA		CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY			ŁÓŻKO OPUSZCZANE	
	V65 GE	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE
<b>ZABUDOWA</b>															
Drzwi wejściowe, bardzo szerokie, z pojedynczym zamknięciem (wymiar w świetle: 605 x 1.740 mm)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
✓ Drzwi wejściowe, bardzo szerokie, z podwójnym zamknięciem, oknem, koszem na śmieci i schowkami (wymiar w świetle: 605 x 1.740 mm)	1,00	3.036,00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
✓ Moskitiera w drzwiach wejściowych			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Uchwyt przy drzwiach wejściowych			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektrycznie wysuwany stopień wejściowy			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stopień wejściowy podwójny, wysuwany elektrycznie			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lampa LED przy drzwiach wejściowych			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
✓ Tyłne oprawy oświetleniowe z dynamicznym światłem kierunkowskazów			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓ Wyciąg na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bagażnik rowerowy THULE na 2 rowery, ładowność 60 kg	8,00	2.363,00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bagażnik rowerowy THULE na 3 rowery, ładowność 60 kg	11,00	2.611,00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bagażnik rowerowy THULE na 4 rowery, ładowność 60 kg	14,00	2.964,00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Listwy wykonane z aluminium			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Podpory tylne	6,00	2.404,00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wymuszona wentylacja siedzisk, szafek i łóżek			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>GARAŻ / SCHOWKI</b>															
Obniżony tył z izolacją termiczną XPS			●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●
Tylny garaż izolowany i ogrzewany, z odporną na zniszczenie powłoką podłogową			●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Luki bagażowe, izolowane i ogrzewane, z odporną na zniszczenie powłoką podłogową			-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Drzwi garażowe po stronie pasażera, wyposażone w amortyzatory gazowe			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
✓ Drzwi garażowe po stronie kierowcy, wyposażone w amortyzatory gazowe			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Drzwi garażowe po stronie pasażera			●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓ Drzwi garażowe po stronie kierowcy			●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓ Szyny drabinkowe i uchwyty w garażu			●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CZĘŚĆ MIESZKALNA</b>															
✓ Garderoba tuż przy wejściu			●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Pojemne szafki wiszące			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
✓ Szafa z oświetleniem wnętrza			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Siedzisko w kształcie litery „L” ze stołem o regulowanej wysokości, obrót 360°, wykonanie zależnie od modelu	15,00	3.963,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Bezprogowe przejście z kabiny kierowcy do części mieszkalnej			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wykładzina w części mieszkalnej, wyjmowana	10,00	1.865,00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>FRONTY MEBLI</b>															
Cocobolo / szary Piquet			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grafitowy / orzech Rochefort / Uni Grigio			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
<b>TAPICERKA</b>															
Taiga			●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arras			-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kos	0,00	1.508,00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>KUCHNIA</b>															
✓ Lodówka (AES) DOMETIC, 133 l, z dwustronnym otwieraniem, absorber			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2-palnikowa kuchenka gazowa ze stali szlachetnej, z elektryczną zapalarką i szklaną pokrywą			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-palnikowa kuchenka gazowa ze stali szlachetnej, z elektryczną zapalarką i szklaną pokrywą			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
✓ Elegancka kuchenka gazowa „Gas-on-Glass”, 3-palnikowa z elektryczną zapalarką			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zlewozmywak ze stali szlachetnej, ze szklaną osłoną			●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zlewozmywak ze stali szlachetnej			-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Obszerne szuflady, wysuwane w całości, z systemem "soft close"			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wkład na sztućce			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lada kuchenna			-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poszerzony blat roboczy w kuchni			●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regały na przyprawy			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gniazdo kuchenne			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Piekarnik z zapłonem elektrycznym i oświetleniem wnętrza	16,00	3.886,00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pochłaniacz pary DOMETIC	3,00	1.922,00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>CZĘŚĆ SYPIALNA</b>															
Łóżka pojedyncze			●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Łóżka piętrowe, 2-poziomowe, dolne łóżko składane			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Łóżko podwójne (French Bed)			-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Opuszczane łóżko, mechanicznie			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Łóżko podwójne- wyspowe (Queen Bed)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alkowa			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materac wykonany z tzw. "zimnej pianki"			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

✓ Główne elementy KOMPLETNEGO WYPOSAŻENIA - HOBBYKOMPLETT

# WYPOSAŻENIE I CENY SAMOCHODY KEMPINGOWE

WAGA DODATKOWEGO  
WYPOSAŻENIA (W KG)

CENA EX-WORKS  
FABRYKA Z 23%  
VAT ( W PLN )



CZĘŚĆ SYPIALNA	OPTIMA ONTOUR EDITION VAN		OPTIMA ONTOUR						OPTIMA ONTOUR ALKOWA		OPTIMA DE LUXE				
	VAN		CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY			ŁÓŻKO OPUSZCZANE			ALKOWA		CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY			ŁÓŻKO OPUSZCZANE	
	V65 GE	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE
System stelażowy GOODSIDE® 14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Szafki wiszące naokoło nad łóżkiem	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Szafki wiszące	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Schówek na bieliznę pod łóżkiem	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wyłącznik oświetlenia w części sypialnej	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mechanizm do podnoszenia stelaża łóżka w alkowie, ze sprężynami gazowymi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zasłona do alkowy	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Poszerzenie łóżka z dodatkową tapicerką i drabinką	4,80	1.425,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Przebudowa łóżka w siedzisko włącznie z tapicerką	14,00	2.005,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Przebudowa łóżka w siedzisko włącznie z tapicerką	2,00	1.637,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Przebudowa łóżka w siedzisko włącznie z tapicerką	2,00	2.005,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Przebudowa łóżka w siedzisko włącznie z tapicerką	4,10	2.005,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Przebudowa łóżka do kabiny kierowcy włącznie z tapicerką	10,00	1.228,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ŁAZIENKA	V65 GE	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE
Kompaktowa łazienka ze zintegrowaną kabiną prysznicową	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Łazienka w tylnej części pojazdu z oddzielną kabiną prysznicową	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Koncepcja otwartej łazienki z oddzielną kabiną prysznicową	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Łazienka z osobnym prysznicem	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Przegroda prysznicowa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kolumna prysznicowa z armaturą i półkami	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Toaleta obrotowa THETFORD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Linka do suszenia prania, wyciągana	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Szafa z lustrem	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
OŚWIETLENIE LED	V65 GE	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE
Lampki do czytania w części sypialnej	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lampki do czytania przy siedzisku	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lampka w kabinie prysznicowej	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Oświetlenie wnętrza, wykonanie zależnie od modelu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lampa sufitowa w części mieszkalnej i sypialnej	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Oświetlenie powierzchni roboczej w kuchni	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Oświetlenie w garażu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WODA / GAZ / URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE	V65 GE	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE
Zbiornik na szarą wodę, 96 l, izolowany i ogrzewany	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zbiornik świeżej wody, 10 / 100 l, chroniony przed mrozem 6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Instalacje chronione przed mrozem w ogrzewanym podłożu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Regulator przepływu gazu z węzłem, z zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem (DIN EN 12 864)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rozdzielacz gazu w aneksie kuchennym	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zasilanie prądem 12 V / 230 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gniazda w garażu, 12 V / 230 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prysznic zewnętrzny, zimna woda	0,50	1.295,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gniazdo zewnętrzne 12 V / 230 V z wyjściem SAT / TV	0,40	891,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zewnętrzne przyłącze gazu	1,50	1.523,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
System Smart-Trailer ( wyrównanie położenia pojazdu względem podłoża i sprawdzenie poziomu napełnienia butli gazem ) w aplikacji E-Trailer	0,80	1.497,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pompa wodna podwójna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Regulator ciśnienia gazu TRUMA DuoControl wraz z automatycznym układem przełączania, czujnikiem zderzeniowym, ogrzewaniem zapobiegającym zamrażaniu (Eis-Ex) i filtrem gazu	2,40	2.917,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wskaźnik zdalny regulatora ciśnienia gazu TRUMA DuoControl	0,60	1.430,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Radiowy system alarmowy z czujnikiem ostrzegawczym, wykrywającym gazy o działaniu narkotycznym, propan i butan	1,00	2.730,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Czujnik dymu 15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Podwójne gniazdo do ładowania USB A /C, po 1x w części mieszkalnej i sypialnej	0,10	694,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Przygotowanie do instalacji kamery cofania	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Przygotowanie do instalacji systemu solarnego	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Akumulator pokładowy Dual AGM, 12 V / 95 Ah	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dodatkowy akumulator pokładowy Dual AGM 12 V / 95 Ah	28,00	2.425,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bateria litowa SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah 16	TBA*	10.854,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dodatkowe gniazda, 2 x 12 V / 2 x 230 V	2,00	1.243,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

\* Brak danych w momencie oddania do druku

• Głównie elementy KOMPLETNEGO WYPOSAŻENIA - HOBBYKOMPLETT



# WYPOSAŻENIE I CENY SAMOCHODY KEMPINGOWE

WAGA DODATKOWEGO  
WYPOSAŻENIA (W KG)

CENA EX-WORKS  
FABRYKA Z 23%  
VAT (W PLN)

	OPTIMA ONTOUR EDITION		OPTIMA ONTOUR						OPTIMA ONTOUR ALKOWA		OPTIMA DE LUXE				
	VAN		CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY			ŁÓŻKO OPUSZCZANE			ALKOWA		CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY			ŁÓŻKO OPUSZCZANE	
	V65 GE	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE
<b>SMART HOME</b>															
✓ <b>HOBBYCONNECT</b> , obsługa urządzeń pokładowych za pomocą panelu sterowania Hobby i złącza Bluetooth i aplikacji <sup>17</sup>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>OGRZEWANIE / KLIMATYZACJA</b>															
Ogrzewanie Combi 6 TRUMA z bojlerem ciepłej wody o pojemności 10 l i z zaworem zimotrwałym	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ogrzewanie TRUMA Combi 6 E, zamiast Combi 6 <sup>18</sup>	1,10	4.176,00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Panel sterowania LCD Combi CP Plus TRUMA	0,20	409,00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Panel sterowania TRUMA CP Classic	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zasilanie ciepłą wodą w kuchni i łazience	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Klimatyzator dachowy DOMETIC FreshJet z CI-BUS, z funkcją grzania, bez oświetlenia, 2,2 kW <sup>7</sup>	32,00	13.077,00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Przygotowanie do instalacji klimatyzatora dachowego	1,50	456,00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>MULTIMEDIA</b>															
✓ Zestaw telewizyjno-satelitarny: instalacja satelitarna TELECO, płaski ekran LED 22" z tunerem / odbiornikiem i odtwarzaczem DVD, wyciągane ramię TV <sup>19</sup>	15,40	19.952,00	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
✓ Dodatkowy głośnik dla siedziska	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓ System nawigacyjny i centrum multimedialne Wi-Fi PIONEER z ekranem dotykowym, kamerą cofania, bazą miejsc parkingowych, Apple CarPlay i Android Auto	4,70	10.631,00	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CAMPERNET (router LTE/WLAN z dual sim i wydajną wielozakresową anteną dachową, zapewniający mobilny streaming i wi-fi w otoczeniu pojazdu) <sup>20</sup>	1,50	5.642,00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
✓ Przygotowanie do montażu instalacji satelitarnej	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Przyłącze TV, 12 V / 230 V, z gniazdem antenowym	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>SPECYFIKACJE KRAJOWE</b>															
Dowód rejestracyjny, homologacja, certyfikaty bezpieczeństwa- patrz Przypisy <sup>21</sup>	0,00	1.456,00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

\* Brak danych w momencie oddania do druku

## WERSJA

- A Alkova
- T Częściowo zintegrowany
- E Łóżka pojedyncze
- F Łóżko podwójne (French Bed)
- FL Łóżka z materacem 140 x 200 cm, podłużne
- G Garaż
- H Łóżko opuszczane
- K Łóżka dziecięce
- M Siedzisko środkowe
- Q Łóżko podwójne- wyspowe (Queen Bed)

## OBJAŚNIENIA ZNAKÓW

- Część sypialna / opcjonalnie
- Siedzisko
- Kuchnia
- Łazienka
- Schowki

## DANE TECHNICZNE

- L Długość całkowita
- B Szerokość całkowita
- H Wysokość całkowita
- G Dopuszczalna masa całkowita

## PRZYPISY

- Nie przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej.
- Masa w stanie gotowym do jazdy może odbiegać od wartości znamionowej, określonej w dyrektywie 2007/46/WE, załącznik I ustęp 2.6 punkt b lub załącznik III część i ustęp A lub B, w normie CoC lub na karcie pojazdu o +/-5%. Masa w stanie gotowym do jazdy obejmuje: ciężar pustego pojazdu wraz ze środkami smarowymi, narzędziami pokładowymi, zestawem naprawczym, paliwem (90%), akumulatorem pokładowym, całym fabrycznie zainstalowanym wyposażeniem standardowym oraz ciężarem kierowcy o wadze 75 kg. Masa została obliczona zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 1230/2012 z uwzględnieniem napełnionego do jazdy zbiornika świeżej wody, napełnionego w 100% podgrzewacza wody użytkowej oraz jednej, w pełni napełnionej, aluminiowej butli gazowej o masie 11 kg.
- Ładowność odpowiada różnicy technicznie dopuszczalnej masy całkowitej i masy w stanie gotowym do jazdy. Wartość ta musi uwzględniać masę pasażerów, wyposażenia specjalnego i osobistego. Montaż wyposażenia specjalnego i akcesoriów zmniejsza możliwą ładowność. Poza tym możliwa ładowność zależy nie tylko od masy w stanie gotowym do jazdy, rzeczywistej masy pojazdu, ciężaru wyposażenia i technicznie dopuszczalnej masy całkowitej, ale również od danych nacisków na osie. Warunkiem wykorzystania możliwej technicznie ładowności jest odpowiednie, stosowne do nacisku na osie, rozłożenie ładunku.
- Hak holowniczy stanowi wyposażenie specjalne. Należy przestrzegać maksymalnie dopuszczalnych mas zestawów drogowych.
- Podana maksymalna, dopuszczalna liczba osób zależy od obciążenia i nacisku na osie. Może ona ulec zmniejszeniu poprzez zamontowanie wyposażenia specjalnego bądź też zwiększać możliwości załadunkowe przy niewykorzystywaniu pojedynczych miejsc siedzących. Jeżeli wykorzystane mają być wszystkie miejsca siedzące, konieczne jest częściowe zmniejszenie ładowności. Nie przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej oraz nacisku na osie.
- Pojemność zbiornika świeżej wody w rozumieniu załącznika V, część A, cyfra 2.6 przypis (h) rozporządzenia Komisji (UE) 1230/2012 z uwzględnieniem ograniczenia jazdy (zawór zbiornika świeżej wody): 10 l (napełnienie podczas jazdy). Przy odpowiednim ustawieniu zaworu na zbiorniku świeżej wody pojemność: maks. 100 l.
- Montaż klimatyzatora dachowego eliminuje możliwość zastosowania uchylnego okna dachowego.
- Konstrukcja uchwyty / wyciąganego ramienia TV umożliwiła montaż telewizora o przekątnej ekranu do maks. 22" (wymiar zewnętrzny maks. 535 x 351 x 50 mm).
- Włącznik z prądnicą 200 A.
- Przez zwiększenie DMC zredukowana zostaje masa przyczepy (z hamulcem).
- Zmniejszenie DMC do 3.500 kg, możliwe tylko w połączeniu z certyfikatem dopuszczenia dla 3 osób.
- Tylko w połączeniu z wyposażeniem specjalnym – stelaż mechanizmu pasów bezpieczeństwa na siedzeniach ustawionych tyłem do kierunku jazdy. Ewentualnie konieczne może być zwiększenie DMC.
- Wyłącznie w połączeniu z wyposażeniem specjalnym: okno ramowe, uchylne, podwójnie przeszkłone i przyciemnione, do okien seryjnych.
- Technicznie niemożliwe w przypadku opuszczanego łóżka.
- Zasilanie baterijne.
- Zastępuje seryjny akumulator pokładowy AGM.
- Sterowanie ogrzewaniem tylko w połączeniu z panelem sterowania LCD TRUMA Combi CP Plus .
- Tylko w połączeniu z panelem sterowania LCD Combi CP Plus TRUMA.
- W przypadku Optima Outour Alkoven A65 KM nie możliwości łączenia z opcją specjalną CAMPERNET (router LTE/WLAN z dual sim i wydajną wielozakresową anteną dachową, zapewniający mobilny streaming i wi-fi w otoczeniu pojazdu).
- Do korzystania z CAMPERNET konieczna jest karta SIM umożliwiająca transmisję danych. Umowa z operatorem telefonii komórkowej (karta SIM) nie wchodzi w zakres dostawy. Prędkość przesyłowa zależy od dostępnej infrastruktury telekomunikacyjnej i wybranej taryfy. Dodatkowe informacje dotyczące systemu CAMPERNET są dostępne w opisie produktu.
- Zawartość: homologacja / homologacja typu, certyfikat zgodności (CoC) / dokumenty rejestracyjne pojazdu część II oraz świadectwo szczelności instalacji gazowej.

## INFORMACJE OGÓLNE

Cennik samochodów kempingowych, sezon 2024, stan - sierpień 2023

Z chwilą opublikowania tego cennika wszystkie dotychczasowe cenniki tracą ważność. Ceny stanowią niewiążące, sugerowane ceny sprzedaży Ex-Works fabryka Fockbek, zawierają podatek akcyzowy i podatek VAT W przypadku zmian cen producentów podwozi obowiązują nowe ceny. W przypadku montażu akcesoriów i wyposażenia specjalnego zwiększa się ciężar własny, masa w stanie gotowym do jazdy i ewentualnie wysokość pojazdu. Opłata za kartę pojazdu / CoC, badanie TÜV oraz przegląd instalacji gazowej wynosi 1.456,00 zł. W związku z zastosowaniem naturalnych materiałów różnice w ciężarze mogą wynosić do pięciu procent. Treść oddaje stan wiedzy w momencie oddania do druku. Zastrzega się możliwość zmian konstrukcji i wyposażenia oraz występowania pomyłek.

Modele przedstawione w katalogu zawierają również wyposażenie specjalne lub elementy dekoracyjne, nie należące do seryjnego zakresu dostawy. Odchylenia w strukturze i kolorach od przedstawionych przedmiotów wyposażenia są dopuszczalne, o ile są uzasadnione naturalnymi właściwościami użytych materiałów i są zgodne ze standardami handlowymi. Te same zasady dotyczą zmian technicznych pojazdu, pod warunkiem zachowania tej samej lub lepszej łącznej jakości materiałów oraz pod warunkiem, że nie mają one negatywnego wpływu na cel zastosowania.

Wymienione ceny obowiązują tylko w ramach nowego produktu seryjnego. Późniejsza zabudowa określonych artykułów wyposażenia specjalnego może być niemożliwa lub wiązać się ze znacznymi kosztami dodatkowymi.



Dowiedz się więcej o naszym świecie Hobby i poznaj jego wszystkie zalety na stronie [hobby-caravan.de/pl](http://hobby-caravan.de/pl)



Stwórz pojazd swoich marzeń. W konfiguratorze dostosujesz swoje Hobby do indywidualnego gustu i osobistych wymagań. [360.hobby-caravan.de/pl](http://360.hobby-caravan.de/pl)



# FURGONY 2024


DANE TECHNICZNE, WYPOSAŻENIE I CENY

Stan – sierpień 2023

**Hobby**  
GEBAUT FÜRS LEBEN




# DANE TECHNICZNE FURGONY



CENY / MODEL	PLN	VANTANA ONTOUR EDITION		VANTANA DE LUXE		MAXIA VAN
		K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET	680 ET
Cena Ex-Works fabryka Fockbek, z podatkiem akcyzowym i podatkiem VAT		373.630,00	387.030,00	416.520,00	432.910,00	458.940,00
<b>SILNIK</b>		<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>680 ET</b>
Moc silnika	kW / PS	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140	130 / 177
<b>RAMA</b>		<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>680 ET</b>
Rama CITROËN Light, 3.500 kg		•	•	-	-	-
Rama FIAT Light, 3.500 kg	kg	-	-	•	•	-
Rama VW Crafter z płaską ładownią, 3500 kg	kg	-	-	-	-	•
<b>PODWOZIE</b>		<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>680 ET</b>
Liczba osi		2	2	2	2	2
Napęd przedni		•	•	•	•	•
Rozstaw osi	mm	4.035	4.035	4.035	4.035	4.490
Rozmiar opon		225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R 16 CP	235 / 60 R 17 C
Koło skrętu	m	14,43	14,43	14,43	14,43	16,90
<b>WYMIARY I WAGA</b>		<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>680 ET</b>
Długość całkowita	mm	5.998	6.363	5.998	6.363	6.836
Szerokość całkowita	mm	2.050	2.050	2.050	2.050	2.040
Wysokość całkowita	mm	2.739	2.739	2.669	2.669	2.858
Wysokość wnętrza	mm	1.905	1.905	1.905	1.905	2.050
Dopuszczalna masa całkowita <sup>1</sup>	kg	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ciążar własny	kg	2.884	2.938	2.851	2.900	3.278
Masa w stanie gotowym do jazdy <sup>2</sup>	kg	3.005	3.059	2.972	3.021	3.314
Ładowność <sup>3</sup>	kg	495	441	528	479	186
Dopuszczalna masa przyczepy, z hamulcem <sup>4</sup>	kg	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>MIEJSCA SIEDZĄCE</b>		<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>680 ET</b>
Liczba osób podczas jazdy <sup>5</sup>		4	4	4	4	2 / 2
Trzypunktowy pas bezpieczeństwa		4	4	4	4	2 / 4
<b>MIEJSCA DO SPANIA</b>		<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>680 ET</b>
Liczba miejsc do spania / opcjonalnych miejsc do spania		2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 1
Miejsce do leżenia, łóżko pojedyncze (długość x szerokość)	mm	-	2.010 x 925 / 1.810 x 925	-	2.010 x 925 / 1.810 x 925	2.000 x 860 / 2.000 x 860
Miejsce do leżenia, łóżko podwójne- przy ścianie (długość x szerokość)	mm	1.940 x 1.640 / 1.450	-	1.940 x 1.640 / 1.450	-	-
Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek w siedzisko (długość x szerokość)	mm	1.820 x 580	1.820 x 580	1.820 x 580	1.820 x 580	-
Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek kabina kierowcy (długość x szerokość)	mm	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740
<b>POJEMNOŚĆ ZBIORNIKÓW</b>		<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>680 ET</b>
Zbiornik paliwa	l	90	90	90	90	75
Zbiornik AdBlue	l	20	20	19	19	18
Zbiornik na wodę szarą	l	90	90	90	90	90
Zbiornik świeżej wody	l	95	95	95	95	10 / 100 <sup>6</sup>
<b>MIEJSCA MONTAŻU</b>		<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>680 ET</b>
Gniazdo zewnętrzne		Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera
Uchwyt na telewizor <sup>7</sup>		Siedzisko / łazienka	Siedzisko / łazienka	Siedzisko / łazienka	Siedzisko / łazienka	-
Zbiornik świeżej wody		Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona
Dodatkowe gniazda, 2 x 12 V		Siedzisko / pod łóżkiem	Siedzisko / pod łóżkiem	Siedzisko / pod łóżkiem	Siedzisko / pod łóżkiem	-
Dodatkowe gniazda, 2 x 230 V		Część sypialna / pod łóżkiem	Część sypialna / pod łóżkiem	Część sypialna / pod łóżkiem	Część sypialna / pod łóżkiem	-
<b>URZĄDZENIA POKŁADOWE</b>		<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>680 ET</b>
Miejsce na butle gazowe	kg	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11
Liczba gniazd (12 V / 230 V)		1 / 3	1 / 3	1 / 4	1 / 4	2 / 6
Prostownik do akumulatorów		25 A	25 A	25 A	25 A	25 A
BOOSTER napięcia ładowania		25 A	25 A	25 A	25 A	25 A

# WYPOSAŻENIE I CENY FURGONY



SILNIK	WAGA DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA ( W KG )	CENA EX-WORKS FABRYKA Z 23% VAT ( W PLN )	VANTANA ONTOUR EDITION		VANTANA DE LUXE		MAXIA VAN
			K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET	680 ET
✓ CITROËN Jumper 2,2 l – BlueHDi 140, Euro 6d-FINAL, 2.179 ccm, 103 kW / 140 KM, technologia Start/Stop			•	•	-	-	-
✓ FIAT Ducato 2,2 l – 140 Multijet, Euro 6d-FINAL, 2.184 ccm, 103 kW / 140 KM, z technologią Start/Stop i pakietem ECO-Pack <sup>8</sup>			-	-	•	•	-
✓ VW Crafter 2,0 l TDI BMT, Euro 6d-FINAL, 1968 ccm, 130 kW / 177 KM z systemem start-stop, automatyczna 8-biegowa skrzynia biegów			-	-	-	-	•
CITROËN Jumper 2,2 l – BlueHDi 165, Euro 6d-FINAL, 2.179 ccm, 121 kW / 165 KM, technologia Start/Stop	4,00	12.030,00	○	○	-	-	-
FIAT Ducato 2,2 l – 180 Multijet Power, Euro 6d-FINAL, 2.184 ccm, 130 kW / 180 KM, z technologią Start / Stop i pakietem ECO-Pack	15,00	15.642,00	-	-	○	○	-
<b>ZWIĘKSZENIE / ZMNIJSZENIE DMC</b>			<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>680 ET</b>
Zwiększenie DMC do 3880 kg bez konieczności zmian technicznych	0,00	1.420,00	-	-	-	-	○
Homologacja dla 4 osób <sup>9</sup>	150,00	1.420,00	•	•	•	•	○
<b>FELGI</b>			<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>680 ET</b>
✓ Felgi z metali lekkich 16", oryginalne CITROËN			•	•	-	-	-
✓ Felgi z metali lekkich 16", oryginalne FIAT			-	-	•	•	-
Felgi z metali lekkich „Lismore” 6,5 J x 17, srebrne			-	-	-	-	•
<b>POJAZD BAZOWY</b>			<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>680 ET</b>
ABS (układ zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania)			•	•	•	•	•
✓ Elektryczne lusterka wsteczne zewnętrzne, ogrzewane			•	•	•	•	-
Elektryczne składanie lusterek zewnętrznych	0,40	1.471,00	-	-	○	○	-
Lusterka zewnętrzne, regulowane, ogrzewane i składane elektrycznie			-	-	-	-	•
Pakiet systemów asystenckich 2 (w tym system automatycznego zachowania odległości ACC do 160 km/h z ogranicznikiem prędkości, kierownica wielofunkcyjna (3-ramienna), wyświetlacz wielofunkcyjny „Plus”, system wykrywania zmęczenia kierowcy, asystent utrzymania pasa ruchu „Lane Assist” i system monitorowania otoczenia „Front Assist”)			-	-	-	-	•
Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyb i wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy			-	-	-	-	•
Komputer pokładowy			•	•	•	•	•
Czujniki zużycia klocków hamulcowych			-	-	-	-	•
ESP z ASR, inteligentny system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy			•	•	•	•	-
System wspomagania ruszania pod górę z kontrolą zjazdu ze wzniesienia			-	-	-	-	•
Elektryczny system stabilizacji toru jazdy i ABS			-	-	-	-	•
✓ Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera			•	•	•	•	•
Elektryczny podnośnik szyby			•	•	•	•	•
✓ Tempomat			•	•	•	•	•
Deska rozdzielcza z chromowanymi elementami			•	•	-	-	•
Zamek centralny z pilotem			•	•	•	•	•
Immobilizer elektroniczny			•	•	•	•	•
Zbiornik paliwa (olej napędowy), 75 l			-	-	-	-	•
Pakiet oświetlenia i widoczności (obejmuje sterowanie światłami drogowymi „Light Assist”, sterowanie pracą wycieraczek przedniej szyby z czujnikiem światła i deszczu, światła do jazdy dziennej z systemem automatycznego włączania światła drogowych, funkcją „Leaving home” i manualną funkcją „Coming home”)			-	-	-	-	•
Superwysoki dach z TWS, lakierowany w kolorze nadwozia			-	-	-	-	•
Antena radiowa zintegrowana w prawym lusterku zewnętrznym (DAB)			•	•	-	-	-
Antena radiowa zintegrowana w dachu (DAB)			-	-	-	-	•
✓ System kontroli ciśnienia w oponach			•	•	•	•	•
Zestaw do naprawy opon			•	•	•	•	•
✓ Ładowarka 25 A			•	•	•	•	•
Koło kierownicy z przyciskami sterującymi	0,50	1.192,00	○	○	○	○	•
Fartuch błotnika z przodu			•	•	•	•	-
Fartuch błotnika, z tyłu			•	•	•	•	-
✓ Lakier zderzaka przedniego w kolorze pojazdu			•	•	•	•	-
Stopień tylny, na całej szerokości			-	-	-	-	•
Oświetlenie stopni wejściowych, z przodu			-	-	-	-	•
Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy i apteczka podręczna			•	•	•	•	•
Manualna, 6-biegowa skrzynia biegów			•	•	•	•	-
Automatyczna skrzynia biegów, 9-biegowa	18,00	23.144,00	-	-	○	○	-
Automatyczna skrzynia biegów, 8-biegowa			-	-	-	-	•
✓ Klimatyzacja ręczna, z filtrem pyłkowym, kabinowym			•	•	•	•	•
Klimatyzacja, automatyczna	0,00	3.124,00	○	○	○	○	-
Światło LED do jazdy dziennej	0,20	2.290,00	○	○	○	○	-
Reflektory przeciwmgielne	2,00	1.383,00	○	○	○	○	-

# WYPOSAŻENIE I CENY FURGONY

	WAGA DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA ( W KG )		VANTANA ONTOUR EDITION		VANTANA DE LUXE		MAXIA VAN
		CENA EX-WORKS FABRYKA Z 23% VAT ( W PLN )	K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET	680 ET
<b>POJAZD BAZOWY</b>							
Światła przeciwmgielne wraz z oświetleniem zakrętów			•	•	•	•	•
Kierownica i dźwignia zmiany biegów - skórzane			•	•	•	•	•
Hak holowniczy SAWIKO, zdejmowany	29,00	6.766,00	o	o	o	o	o
Hak holowniczy SAWIKO, zdejmowany	29,00	7.347,00	-	-	-	-	-
Pakiet AFIL, Citroën (wł. z systemem ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, asystentem świateł drogowych, systemem hamowania awaryjnego, systemem rozpoznawania znaków drogowych, czujnikiem deszczu i czujnikiem zmierzchu)	TBA*	12.704,00	o	o	-	-	-
Podgrzewana przednia szyba	2,00	4.554,00	-	-	o	o	-
✓ Pakiet „Safety” FIAT (obejmujący system hamowania awaryjnego, asystenta utrzymania pasa ruchu, czujnik deszczu, system rozpoznawania znaków drogowych i automatyczne światła drogowe)			-	-	•	•	-
Pakiet „Easy Driving” FIAT (obejmujący adaptacyjny tempomat, inteligentnego asystenta prędkości i system wykrywania zmęczenia kierowcy)	0,50	5.844,00	-	-	o	o	-
Pakiet „Plus” HOBBY (obejmujący elektryczny hamulec postojowy, system Keyless Entry & Go, indukcyjną ładowarkę telefonów, stylistykę deski rozdzielczej Techno Trim i w pełni cyfrową deskę rozdzielczą)	2,00	12.947,00	-	-	o	o	-
Pakiet „Odmrażanie Plus” FIAT (obejmujący podgrzewaną przednią szybę i ogrzewanie postojowe Webasto)	4,60	14.320,00	-	-	o	o	-
<b>KABINA KIEROWCY</b>			<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>680 ET</b>
✓ Okno dachowe panoramiczne „HOBBY TOP”, uchylne, podwójnie przeszkłone i przyciemniane	0,00	10.787,00	o	o	•	•	-
✓ Fotel kierowcy i pasażera z podłokietnikami (fotel kapitański), regulacja obrotu i wysokości			•	•	•	•	•
Podgrzewane fotele kierowcy i pasażera			-	-	-	-	•
Uchwyt na kubek			•	•	•	•	•
Uchwyt na tablet i gniazdo USB			•	•	•	•	-
Gniazdo USB			-	-	-	-	•
Szyba przednia ze szkła laminowanego, termoizolacyjna			-	-	-	-	•
Fotel kierowcy i pasażera, pokryte materiałem w stylu części mieszkalnej			•	•	•	•	-
Dywaniki w kabinie kierowcy			•	•	•	•	-
Gumowo-materiałowe dywaniki w kabinie kierowcy, na każdą pogodę			-	-	-	-	•
✓ System rolet przyciemniających REMIS do przednich i bocznych szyb kabiny kierowcy			•	•	•	•	•
Zasłony termiczne, wraz z izolacją przestrzeni przypodłogowej	4,50	2.171,00	o	o	o	o	-
<b>WARIANTY STYLISTYCZNE</b>			<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>680 ET</b>
Biały lakier			•	•	•	•	-
Ostona chłodnicy kolor czarny, obudowy reflektorów kolor srebrny			•	•	-	-	-
Ostona chłodnicy i obudowy reflektorów kolor czarny			-	-	•	•	-
Pakiet stylistyczny czarny (obejmujący listwę ozdobną „Skid Plate” w kolorze czarnym, reflektory przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów, reflektory przednie wykonane w całości w technologii LED, światła do jazdy dziennej LED i czarne felgi) <sup>10</sup>	2,20	14.222,00	-	-	o	o	-
Lakier czarny metaliczny	0,00	5.378,00	o	o	o	o	-
Lakier szary Expedition	0,00	4.072,00	-	-	o	o	-
Lakier szary Lanzarote	0,00	4.072,00	-	-	o	o	-
Lakier Indium Grey metaliczny	0,00	12.243,00	-	-	-	-	o
Lakier Deep Black perłowy	0,00	12.243,00	-	-	-	-	o
Lakier biały, ostona chłodnicy i obudowy reflektorów kolor czarny, lakierowana ostona chłodnicy, z trzema chromowanymi listwami, zderzak przedni szary, z lakierowaną ostoną w kolorze pojazdu			-	-	-	-	•
<b>OKNA</b>			<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>680 ET</b>
Uchylne okno bez ramy, podwójnie przeszkłone i przyciemnione			•	•	•	•	-
Okno bez ramy, uchylne, podwójnie przeszkłone i przyciemnione, w części sypialnej, z lewej strony	2,10	2.782,00	o	o	o	o	-
Okno bez ramy, uchylne, podwójnie przeszkłone i przyciemnione, w części sypialnej, z prawej strony	2,10	2.782,00	o	o	o	o	-
Uchylne okno ramowe, podwójnie przeszkłone i przyciemnione			-	-	-	-	•
Okno ramowe, uchylne, podwójnie przeszkłone i przyciemnione, do okien seryjnych	8,00	5.015,00	o	o	o	o	-
Okno ramowe, uchylne, podwójnie przeszkłone i przyciemnione, w części sypialnej, z lewej strony <sup>11</sup>	1,90	3.181,00	o	o	o	o	-
Okno ramowe, uchylne, podwójnie przeszkłone i przyciemnione, w części sypialnej, z prawej strony <sup>11</sup>	1,90	3.181,00	o	o	o	o	-
Kasety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w pełni zintegrowane, do wszystkich okien w części mieszkalnej			•	•	•	•	•
<b>ZABUDOWA</b>			<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>680 ET</b>
✓ Skuteczna izolacja B6 i pianka XPS			•	•	•	•	-
Izolacja, wykonana w 60% z włókien z recyklingu			-	-	-	-	•
✓ Podłoga z tworzywa TWS z izolacją termiczną XPS			•	•	•	•	•
✓ Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej			•	•	•	•	-

\* Brak danych w momencie oddania do druku

# WYPOSAŻENIE I CENY FURGONY


	WAGA DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA ( W KG )		VANTANA ONTOUR EDITION		VANTANA DE LUXE		MAXIA VAN
		CENA EX-WORKS FABRYKA Z 23% VAT ( W PLN )	K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET	680 ET
<b>ZABUDOWA</b>			<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>680 ET</b>
✓ Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą w obszarze sypialnym			•	•	•	•	-
Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 280 x 280 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w łazience	2,00	1.083,00	o	o	o	o	-
Okno dachowe REMIS, 700 x 450 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą w części mieszkalnej			-	-	-	-	•
Okno dachowe REMIS, 700 x 450 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą w części sypialnej			-	-	-	-	•
Markiza THULE OMNISTOR, czarna, szerokość 350 cm	31,00	7.347,00	-	-	-	-	o
✓ Markiza dachowa THULE OMNISTOR, szerokość 375 cm			•	-	•	-	-
Markiza dachowa THULE OMNISTOR, szerokość 400 cm			-	•	-	•	-
✓ Moskitiera do drzwi przesuwanych			•	•	•	•	•
✓ Elektrycznie wysuwany stopień wejściowy, szerokość 550 mm			•	•	•	•	•
Odptyw wody nad drzwiami przesuwnymi z lampą LED			•	•	•	•	•
✓ Wyciąg na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg			•	•	•	•	•
Schówek w podłodze			•	•	•	•	•
Przesuwane drzwi z oknem i półkami			•	•	•	•	•
Uchwyty mocujące w schowku			•	•	•	•	•
Bagażnik rowerowy THULE na 2 rowery, ładowność 35 kg	9,50	3.342,00	-	o	-	o	o
Wymuszona wentylacja siedzisk, szafek i łóżek			•	•	•	•	•
<b>CZEŚĆ MIESZKALNA</b>			<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>680 ET</b>
Pojemne szafki wiszące			•	•	•	•	•
Garderoba			•	•	•	•	•
Bezprogowe przejście z kabiny kierowcy do części mieszkalnej			•	•	•	•	-
Wykładzina w części mieszkalnej, wyjmowana	10,00	1.865,00	o	o	o	o	o
<b>FRONTY MEBLI</b>			<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>680 ET</b>
Cocobolo / szary Piquet			•	•	-	-	-
Platino / biały			-	-	•	•	-
Grafitowy / orzech Rochefort / Uni Grigio			-	-	-	-	•
<b>TAPICERKA</b>			<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>680 ET</b>
Arras			•	•	•	•	-
Kos	0,00	1.508,00	o	o	o	o	-
<b>KUCHNIA</b>			<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>680 ET</b>
✓ Lodówka DOMETIC, 90 l, z dwustronnym otwieraniem, sprężarkowa			•	•	•	•	•
Kuchenka ze zlewozmywakiem ze stali szlachetnej z 2 palnikami gazowymi, elektryczną zapalarką i dwuczęściową szklaną ostoną			•	•	•	•	•
Szuflady w komfortowej wielkości, wysuwane w całości			•	•	•	•	•
Wkład na sztućce			•	•	•	•	•
Gniazdo kuchenne			•	•	•	•	•
<b>CZEŚĆ SYPIALNA</b>			<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>680 ET</b>
Łóżka pojedyncze			-	-	-	-	•
Łóżko podwójne (French Bed)			•	-	-	-	-
✓ System stelażowy GOODSIDE®, składany, z materacami (zimna pianka), wieloczęściowy			•	•	•	•	•
Wyłącznik oświetlenia w części sypialnej			•	•	•	•	•
Przebudowa łóżka w siedzisko włącznie z tapicerką	14,00	2.005,00	o	o	o	o	-
Przebudowa łóżka do kabiny kierowcy włącznie z tapicerką	10,00	1.228,00	o	o	o	o	o
<b>ŁAZIENKA</b>			<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>680 ET</b>
Kompaktowa łazienka ze zintegrowaną kabiną prysznicową			•	•	•	•	•
Wyciągany, ręczny prysznic w armaturze umywalki			•	•	•	•	-
Toaleta obrotowa THETFORD			•	•	•	•	•
✓ Okno bez ramy z szybą mleczną, uchylne			•	•	•	•	•
Szafa z lustrem			•	•	•	•	•
<b>OŚWIETLENIE LED</b>			<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>680 ET</b>
Lampki do czytania w części sypialnej			•	•	•	•	•
✓ Oświetlenie wnętrza, wykonanie zależnie od modelu			-	-	•	•	•
Lampka do czytania przy siedzisku			•	•	•	•	•
Lampa sufitowa w części mieszkalnej			•	•	•	•	•
Oświetlenie powierzchni roboczej w kuchni			•	•	•	•	•
Oświetlenie schowka			•	•	•	•	•



# WYPOSAŻENIE I CENY FURGONY

WAGA DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA ( W KG )

CENA EX-WORKS FABRYKA Z 23% VAT ( W PLN )



WODA / GAZ / URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE			K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET	680 ET
Zbiornik na wodę szarą, 90 l			●	●	●	●	-
Zbiornik na ścieki, 90 l, ogrzewany	1,00	1.016,00	○	○	○	○	●
Zbiornik świeżej wody, 10 / 100 l, chroniony przed mrozem <sup>4</sup>			-	-	-	-	●
Zbiornik świeżej wody, 95 l, chroniony przed mrozem			●	●	●	●	-
Regulator przepływu gazu z węzłem, z zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem (DIN EN 12 864)			●	●	●	●	●
Rozdzielacz gazu w siedzisku środkowym			●	●	●	●	-
Rozdzielacz gazu w aneksie kuchennym			-	-	-	-	●
Zasilanie prądem 12 V / 230 V			●	●	●	●	●
Gniazdo zewnętrzne 12 V / 230 V z wyjściem SAT / TV	0,40	891,00	○	○	○	○	○
System Smart-Trailer ( wyrównanie położenia pojazdu względem podłoża i sprawdzenie poziomu napełnienia butli gazem ) w aplikacji E-Trailer	0,80	1.497,00	○	○	○	○	○
Pompa wodna podwójna			●	●	●	●	●
Regulator ciśnienia gazu TRUMA DuoControl wraz z automatycznym układem przełączania, czujnikiem zderzeniowym, ogrzewaniem zapobiegającym zamrożeniu (Eis-Ex) i filtrem gazu	2,40	2.917,00	○	○	○	○	○
Wskaźnik zdalny regulatora ciśnienia gazu TRUMA DuoControl	0,60	1.430,00	○	○	○	○	○
Radiowy system alarmowy z czujnikiem ostrzegawczym, wykrywającym gazy o działaniu narkotycznym, propan i butan	1,00	2.730,00	○	○	○	○	-
Czujnik dymu <sup>12</sup>			●	●	●	●	●
Podwójne gniazdo do ładowania USB A / C, po 1x w części mieszkalnej i sypialnej	0,10	694,00	○	○	○	○	-
Podwójne gniazdo ładowania USB A/C, 1x część mieszkalna i 2x część sypialna			-	-	-	-	●
Przygotowanie do instalacji systemu solarnego			●	●	●	●	●
Akumulator pokładowy AGM, 12 V / 95 Ah			●	●	●	●	●
Dodatkowy akumulator pokładowy AGM 12 V / 95 Ah	28,00	2.425,00	○	○	○	○	○
Bateria litowa SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah <sup>13</sup>	TBA*	10.854,00	○	○	○	○	○
Dodatkowe gniazda, 2 x 12 V / 2 x 230 V	2,00	1.243,00	○	○	○	○	-
<b>SMART HOME</b>			<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>680 ET</b>
HOBBYCONNECT, obsługa urządzeń pokładowych za pomocą panelu sterowania Hobby i złącza Bluetooth i aplikacji			●	●	●	●	●
<b>OGRZEWANIE / KLIMATYZACJA</b>			<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>680 ET</b>
Ogrzewanie Combi 4 TRUMA z bojlerem ciepłej wody o pojemności 10 l i z zaworem zimotrwałym			●	●	●	●	-
Ogrzewanie Combi 6 TRUMA z bojlerem ciepłej wody o pojemności 10 l i z zaworem zimotrwałym			-	-	-	-	●
Ogrzewanie TRUMA Combi 6 E, zamiast Combi 4	1,10	5.290,00	○	○	○	○	-
Ogrzewanie TRUMA Combi 6 E, zamiast Combi 6	1,10	4.176,00	-	-	-	-	○
Panel sterowania LCD Combi CP Plus TRUMA			●	●	●	●	●
Zasilanie ciepłą wodą w kuchni i łazience			●	●	●	●	●
Przygotowanie do instalacji klimatyzatora dachowego	1,50	456,00	○	○	○	○	-

\* Brak danych w momencie oddania do druku

## WERSJA

- K Furgony
- E łóżka pojedyncze
- F łóżko podwójne (French Bed)
- T Kompaktowa łazienka

## OBJAŚNIENIA ZNAKÓW

- Część sypialna / opcjonalnie
- Siedzisko
- Kuchnia
- Łazienka
- Schowki

## DANE TECHNICZNE

- L Długość całkowita
- B Szerokość całkowita
- H Wysokość całkowita
- G Dopuszczalna masa całkowita



Dowiedz się więcej o naszym świecie Hobby i poznaj jego wszystkie zalety na stronie [hobby-caravan.de/pl](http://hobby-caravan.de/pl)




Stwórz pojazd swoich marzeń. W konfiguratorze dostosujesz swoje Hobby do indywidualnego gustu i osobistych wymagań. [360.hobby-caravan.de/pl](http://360.hobby-caravan.de/pl)

# WYPOSAŻENIE I CENY FURGONY

WAGA DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA ( W KG )

CENA EX-WORKS FABRYKA Z 23% VAT ( W PLN )



MULTIMEDIA			K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET	680 ET
Zestaw telewizyjny-satelitarny: instalacja satelitarna TELECO, płaski ekran LED 22" z tunerem / odbiornikiem i odtwarzaczem DVD, wyciągane ramię TV	15,40	19.952,00	●	●	○	○	-
System nawigacyjny i centrum multimedialne Wi-Fi PIONEER z ekranem dotykowym, kamerą cofania, bazą miejsc parkingowych, Apple CarPlay i Android Auto			●	●	●	●	-
CAMPERNET (router LTE/WLAN z dual sim i wydajną wielozakresową anteną dachową, zapewniający mobilny streaming i wi-fi w otoczeniu pojazdu) <sup>14</sup>	1,50	5.642,00	○	○	○	○	○
Przygotowanie do montażu instalacji satelitarnej			●	●	●	●	●
Przyłącze TV, 12 V / 230 V, z gniazdem antenowym			●	●	●	●	●
System połączeń alarmowych eCall dla „Composition Audio”, przygotowany dla WeConnect			-	-	-	-	●
Radio VW „Composition Colour” z wyświetlaczem TFT, 4 głośnikami, 2 złączami USB (typ C), schowek z zamykaną kłapką, Car-Net App-Connect i interfejs telefonu komórkowego			-	-	-	-	●
Kamera cofania „Rear View”			-	-	-	-	●
<b>SPECYFIKACJE KRAJOWE</b>			<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>680 ET</b>
Dowód rejestracyjny, homologacja, certyfikaty bezpieczeństwa- patrz Przypisy <sup>15</sup>	0,00	1.456,00	○	○	○	○	○

\* Brak danych w momencie oddania do druku

## PRZYPISY

- Nie przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej.
- Masa w stanie gotowym do jazdy może odbiegać od wartości znamionowej określonej w dyrektywie 2007/46/WE, załącznik I ustęp 2.6 punkt b lub załącznik III część I ustęp A lub B, w CoC lub na karcie pojazdu o +/- 5 %. Masa w stanie gotowym do jazdy obejmuje: ciężar pustego pojazdu wraz ze środkami smarnymi, narzędziami pokładowymi, zestawem naprawczym, paliwem (90 %), akumulatorem pokładowym, całym fabrycznie zainstalowanym wyposażeniem standardowym oraz ciężarem kierowcy o wadze 75 kg. Należy doliczyć masę pojemników ze świeżą wodą i aluminiowej butli gazowej o masie 11 kg. Masa w stanie gotowym do jazdy została obliczona zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 1230/2012.
- Ładowność odpowiada różnicy technicznie dopuszczalnej masy całkowitej i masy w stanie gotowym do jazdy. Wartość ta musi uwzględniać masę pasażerów, wyposażenia specjalnego i osobistego. Montaż wyposażenia specjalnego i akcesoriów zmniejsza możliwą ładowność. Poza tym możliwa ładowność zależy nie tylko od masy wyposażenia i technicznie dopuszczalnej masy całkowitej, ale również od danych nacisków na osie. Warunkiem wykorzystania możliwej technicznie ładowności jest odpowiednie, stosowne do nacisku na osie, rozłożenie ładunku.
- Hak holowniczy stanowi wyposażenie specjalne. Należy przestrzegać maksymalnie dopuszczalnych mas zestawów drogowych.
- Podana maksymalna, dopuszczalna liczba osób zależy od obciążenia i nacisku na osie. Może ona ulec zmniejszeniu poprzez zamontowanie wyposażenia specjalnego bądź też zwiększać możliwości załadunkowe przy niewykorzystywaniu pojedynczych miejsc siedzących. Jeżeli wykorzystane mają być wszystkie miejsca siedzące, konieczne jest częściowe zmniejszenie ładowności. Nie przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej oraz nacisku na osie.
- Pojemność zbiornika świeżej wody w rozumieniu załącznika V, część A, cyfra 2.6 przypis (h) rozporządzenia Komisji (UE) 1230/2012 z uwzględnieniem ograniczenia jazdy (zawór zbiornika świeżej wody): 10 l (napełnienie podczas jazdy). Przy odpowiednim ustawieniu zaworu na zbiorniku świeżej wody pojemność: maks. 100 l.
- Konstrukcja uchwyty / wyciąganego ramienia TV umożliwia montaż telewizora o przekątnej ekranu do maks. 22" (wymiar zewnętrzny maks. 535 x 351 x 50 mm).
- Włączanie z prędkością 200 A.
- Wyłącznie w połączeniu ze zwiększeniem DMC do 3880 kg.
- Niezależnie od koloru lakieru. W połączeniu z automatyczną skrzynią biegów lub ramą Maxi z felgami dwukolorowymi zamiast czarnych.
- Wyłącznie w połączeniu z wyposażeniem specjalnym: okno ramowe, uchylene, podwójnie przeszkłone i przyciemnione, do okien seryjnych.
- Zasilanie baterijne.
- Zastępuje seryjny akumulator pokładowy AGM.
- Do korzystania z CAMPERNET konieczna jest karta SIM umożliwiająca transmisję danych. Umowa z operatorem telefonii komórkowej (karta SIM) nie wchodzi w zakres dostawy. Prędkość przesyłowa zależy od dostępnej infrastruktury telekomunikacyjnej i wybranej taryfy. Dodatkowe informacje dotyczące systemu CAMPERNET są dostępne w opisie produktu.
- Zawartość: homologacja / homologacja typu, certyfikat zgodności (CoC) / dokumenty rejestracyjne pojazdu część II oraz świadectwo szczelności instalacji gazowej.

## INFORMACJE OGÓLNE

Cennik furgony, Sezon 2024, Stan 01.08.2023

Z chwilą opublikowania tego cennika wszystkie dotychczasowe cenniki tracą ważność. Ceny stanowią niewiążące, sugerowane ceny sprzedaży Ex-Works fabryka Fockbek, zawierają podatek akcyzowy i podatek VAT. W przypadku zmian cen producentów podwozi obowiązują nowe ceny. W przypadku montażu akcesoriów i wyposażenia specjalnego zwiększa się ciężar własny, masa w stanie gotowym do jazdy i ewentualnie wysokość pojazdu. Opłata za kartę pojazdu / CoC, badanie TÜV oraz przegląd instalacji gazowej wynosi 1.456,00 zł. W związku z zastosowaniem naturalnych materiałów różnice w ciężarze mogą wynosić do pięciu procent. Treść oddaje stan wiedzy w momencie oddania do druku. Zastrzega się możliwość zmian konstrukcji i wyposażenia oraz występowania pomyłek.

Modele przedstawione w katalogu zawierają również wyposażenie specjalne lub elementy dekoracyjne, nie należące do seryjnego zakresu dostawy. Odchylenia w strukturze i kolorach od przedstawionych przedmiotów wyposażenia są dopuszczalne, o ile są uwarunkowane naturalnymi właściwościami użytych materiałów i są zgodne ze standardami handlowymi. Te same zasady dotyczą zmian technicznych pojazdu, pod warunkiem zachowania tej samej lub lepszej łącznej jakości materiałów oraz pod warunkiem, że nie mają one negatywnego wpływu na cel zastosowania.

Wymienione ceny obowiązują tylko w ramach nowego produktu seryjnego. Różnijsza zabudowa określonych artykułów wyposażenia specjalnego może być niemożliwa lub wiązać się ze znacznymi kosztami dodatkowymi.