



OPTIMA ONTOUR EDITION V65 GF



PLAN



Długość całkowita	6.779 mm
Szerokość całkowita	2.160 mm
Dopuszczalna masa całkowita	3.500 kg

DANE TECHNICZNE

Modele	V65 GF
Liczba osi	2
Napęd przedni	
Rozstaw osi	3.800 mm
Rozmiar opon	225 / 75 R 16 CP
Koło skrętu	13,89 m
Długość całkowita	6.779 mm
Szerokość całkowita	2.160 mm
Wysokość całkowita	2.897 mm
Wysokość wnętrza	1.984 mm
Dopuszczalna masa całkowita	3.500 kg
Ciężar własny	2.863 kg
Masa w stanie gotowym do jazdy	2.899 kg
Ładowność	601 kg
Dopuszczalna masa przyczepy, z hamulcem	2.000 kg
Grubość zabudowy (podłoga / dach / ściana)	42 / 34 / 34 mm
Liczba osób podczas jazdy	4
Trzypunktowy pas bezpieczeństwa	4
Liczba miejsc do spania / opcjonalnych miejsc do spania	2 / 2
Miejsce do leżenia, łóżko podwójne przy ścianie (długość x szerokość)	2.000 x 1.400 mm
Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek w siedzisko (długość x szerokość)	1.940 x 1.200 / 645 mm

Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek kabina kierowcy (długość x szerokość)	1.600 x 740 mm
Zbiornik paliwa	90 l
Zbiornik AdBlue	20 l
Zbiornik na ścieki	96 l
Zbiornik świeżej wody	10 / 100 l
Prysznic zewnętrzny	Strona kierowcy
Gniazdo zewnętrzne	Strona pasażera
Klimatyzator dachowy	Tył
Uchwyt na telewizor	Siedzisko / łazienka
Zbiornik świeżej wody	Siedzisko / koziół z taśmami
Zewnętrzne przyłącze gazu	Strona pasażera
Dodatkowe gniazda, 2 x 12 V	Siedzisko / garaż
Dodatkowe gniazda, 2 x 230 V	Część sypialna / garaż
Miejsce na butle gazowe	2 x 11 kg
Liczba gniazd (12 V / 230 V)	1 / 4
Prostownik do akumulatorów	25 A
Ładowarka	25 A
Garaż wymiar wewnętrzny (długość x szerokość x wysokość)	860 / 910 x 2.010 x 1.100 mm
Kłapa garażu od strony pasażera (rozmiar w świetle: szerokość x wysokość)	675 x 1.010 mm
Kłapa garażu od strony kierowcy (rozmiar w świetle: szerokość x wysokość)	750 x 1.010 mm

HOBBYKOMPLETT

Silnik: CITROËN Jumper 2,2 l – BlueHDi 140, Euro 6d-FINAL, 2.179 ccm, 103 kW / 140 KM, technologia Start/Stop | Rama: CITROËN niska rama podwozia Light, 3.500 kg | Felgi: Felgi z metali lekkich 16", oryginalne CITROËN | Pojazd bazowy: ABS (układ zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania), Elektryczne lusterka wsteczne zewnętrzne, ogrzewane, Przedłużone lusterka wsteczne zewnętrzne, Komputer

Garaż / schowki: Tylny garaż izolowany i ogrzewany, z odporną na zniszczenie powłoką podłogową, Drzwi garażowe po stronie pasażera, Drzwi garażowe po stronie kierowcy, Szyny drabinkowe i uchwyty w garażu | Część mieszkalna: Pojemne szafki wiszące, Szafa z oświetleniem wnętrza, Przejście pomiędzy kabiną kierowcy a częścią mieszkalną bez progu | Fronty mebli: Cocobolo / szary Piquet | Tapicerka: Taiga | Kuchnia: Lodówka (AES) DOMETIC,

pokładowy , Zbiornik paliwa (olej napędowy) o pojemności 90 l ,
 Zbiornik AdBlue, 20 l, ESP z ASR, asystent podjazdu i inteligentny
 system kontroli trakcji, Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera ,
 Elektryczny podnośnik szyby, Deska rozdzielcza z chromowanymi
 elementami , Klimatyzacja, ręczna, z filtrem pyłkowym kabinowym
 , Antena radiowa zintegrowana w dachu, Przygotowanie do
 montażu radia z głośnikami , System kontroli ciśnienia w oponach,
 Zestaw do naprawy opon , Ładowarka 25 A, Manualna, 6-biegowa,
 Fartuch błotnika z przodu , Przedni zderzak i klamki kabiny
 kierowcy w kolorze nadwozia, Tempomat , Ostrzegawczy trójkąt
 odblaskowy i apteczka podręczna , Immobilizer elektroniczny ,
 Zamek centralny z pilotem | Warianty stylistyczne: Lakier
 przedniej części pojazdu – kolor biały, osłona chłodnicy i obudowy
 reflektorów – kolor srebrny, kolor ozdobny – czarny | Kabina
 kierowcy: Uchwyt na kubek , Uchwyt na tablet i gniazdo USB, Okno
 dachowe, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemniane, Fotel
 kierowcy i pasażera z podłokietnikami (fotel kapitański), regulacja
 wysokości , Fotel kierowcy i fotel pasażera obrotowe, Fotel
 kierowcy i pasażera, pokryte materiałem w stylu części mieszkalnej
 , Dywaniki w kabinie kierowcy , Półka regałowa, dookoła , System
 rolet przyciemniających REMIS do przednich i bocznych szyb
 kabiny kierowcy | Okna: Okno bez ramy, uchylne, podwójnie
 przeszklone i przyciemnione, Kasety typu kombi z roletą
 przeciwsłoneczną i moskitierą, do wszystkich okien |
 Zabudowa: Podłoga z TWS z izolacją termiczną XPS , Dach z TWS
 dla optymalnej ochrony przed gradem , Uchylne okno dachowe
 małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i
 moskitierą, w części mieszkalnej, Uchylne okno dachowe małe
 DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i
 moskitierą w obszarze sypialnym , Uchylne okno dachowe małe
 DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i
 moskitierą, w łazience , Markiza dodatkowa THULE OMNISTOR,
 szerokość 350 cm, wysięg 250 cm, Drzwi wejściowe, bardzo
 szerokie, z pojedynczym zamknięciem (wymiar w świetle: 605 x
 1.740 mm), Moskitiera do drzwi wejściowych , Uchwyt przy
 drzwiach wejściowych , Stopień wejściowy, wysuwany elektrycznie
 , Lampa LED przy drzwiach wejściowych , Wyciąg na butle gazowe,
 do 2 butli a' 11 kg, Stabilne listwy do fartucha, aluminium ,
 Wymuszona wentylacja siedziska, szafek na rzeczy i łóżek | Garaż /
 schowki: Obniżony tył z izolacją termiczną XPS |

133 l, z podwójnym zawiasem, absorber, 3-palnikowa kuchenka
 gazowa ze stali szlachetnej, z elektryczną zapalarką i szklaną
 pokrywą, Zlewozmywak ze stali szlachetnej, ze szklaną osłoną ,
 Kuchnia z szufladami w komfortowej wielkości, wysuwanymi w
 całości, z systemem „soft close”, Poszerzony blat roboczy w kuchni,
 Regały na przyprawy, Wkład na sztućce , Gniazdo kuchenne |
 Część sypialna: Łóżko podwójne (French Bed), System stelażowy
 GOODSIDE®, Szafki wiszące nad łóżkiem, dookoła , Schowek na
 bieliznę pod łóżkiem , Wyłącznik oświetlenia w części sypialnej |
 Łazienka: Kompaktowa łazienka ze zintegrowaną kabiną
 prysznicową , Przegroda prysznicowa , Kolumna prysznicowa z
 armaturą i półkami , Toaleta obrotowa THETFORD , Linka do
 suszenia prania, wyciągana , Szafa z lustrem | Woda / gaz /
 elektryka: Zbiornik na ścieki, 96 l, izolowany i ogrzewany , Zbiornik
 świeżej wody, 10 / 100 l, chroniony przed mrozem , Akumulator
 pokładowy AGM, 12 V / 95 Ah , Instalacje chronione przed mrozem
 w ogrzewanym podeście podłogowym, Regulator przepływu gazu z
 węzłem, z zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem (DIN EN 12
 864) , Rozdzielacz gazu w aneksie kuchennym , Zasilanie prądem
 12 V / 230 V , Pompa głębinowa, podwójna , Czujnik dymu ,
 Przygotowanie do montażu kamery cofania , Przygotowanie do
 montażu instalacji solarnej | Oświetlenie LED: Lampki do czytania
 w części sypialnej, Lampki do czytania przy siedzisku, Lampa
 sufitowa w części mieszkalnej i sypialnej, Oświetlenie powierzchni
 roboczej w kuchni, Oświetlenie w garażu | Smart Home: HOBBY
 CONNECT, sterowanie techniką pokładową za pomocą panelu
 sterowania Hobby oraz złącza Bluetooth i aplikacji | Ogrzewanie /
 klimatyzacja: Ogrzewanie Combi 6 TRUMA z bojlerem ciepłej
 wody o pojemności 10 l i z zaworem zimotrwałym , Panel
 sterowania LCD Combi CP Plus TRUMA , Zasilanie ciepłą wodą w
 kuchni i łazience , Przygotowanie do instalacji klimatyzatora
 dachowego | Multimedia: System nawigacyjny i centrum
 multimedialne Wi-Fi PIONEER z ekranem dotykowym, kamera
 cofania, bazą miejsc parkingowych, Apple CarPlay i Android Auto,
 Zestaw telewizyjno-satelitarny: instalacja satelitarna TELECO,
 płaski ekran LED 22" z tunerem / odbiornikiem i odtwarzaczem
 DVD, wyciągane ramię TV, Przygotowanie do montażu instalacji
 satelitarnej , Przyłącze TV, 12V / 230V, z gniazdem antenowym |

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Silnik

CITROËN Jumper 2,2 l – BlueHDi 165, Euro 6d-FINAL, 2.179 ccm, 121 kW / 165 KM, technologia Start/Stop

4 kg

Zwiększenie / zmniejszenie DMC

Zwiększenie DMC do 3.650 kg bez konieczności zmian technicznych

Pojazd bazowy

Światło LED do jazdy dziennej

0,2 kg

Kierownica i dźwignia zmiany biegów - skórzane	0,5 kg
Klimatyzacja, automatyczna	
Reflektory przeciwmgielne	2 kg
Hak holowniczy SAWIKO, zdejmowany	29 kg
Hak holowniczy SAWIKO, sztywny	29 kg

Kabina kierowcy

Zasłony termiczne, wraz z izolacją przestrzeni przypodłogowej	4,5 kg
---	--------

Okna

Okno ramowe, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione, do okien seryjnych	8 kg
Okno ramowe, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione, po stronie kierowcy w części sypialnej, 840 x 260 mm	2,3 kg
Okno bez ramy, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione, po stronie kierowcy w części sypialnej, 840 x 260 mm	2,5 kg

Zabudowa

Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą w obszarze sypialnym	4,5 kg
Drzwi wejściowe, bardzo szerokie, z podwójnym zamknięciem, oknem, koszem na śmieci i schowkami (wymiar w świetle: 605 x 1.740 mm)	1 kg
Bagażnik rowerowy THULE na 2 rowery, ładowność 60 kg	8 kg
Bagażnik rowerowy THULE na 3 rowery, ładowność 60 kg	11 kg
Bagażnik rowerowy THULE na 4 rowery, ładowność 60 kg	14 kg
Podpory tylne	6 kg

Część mieszkalna

Wykładzina w części mieszkalnej, wyjmowana	10 kg
--	-------

Tapicerka

Kos	
-----	--

Kuchnia

Piekarnik z zapłonem elektrycznym i oświetleniem wnętrza	16 kg
Wyciąg oparów DOMETIC	3 kg

Część sypialna

Przebudowa łóżka w siedzisko włącznie z tapicerką	2 kg
Przebudowa łóżka do kabiny kierowcy włącznie z tapicerką	10 kg

Woda / gaz / elektryka

Prysznic zewnętrzny, zimna woda	0,5 kg
Gniazdo zewnętrzne 12 V / 230 V z wyjściem SAT / TV	0,4 kg
Zewnętrzne przyłącze gazu	1,5 kg
System Smart-Trailer (wyrównanie pojazdu i wskaźnik poziomu gazu w aplikacji E-Trailer)	0,8 kg
Regulator ciśnienia gazu TRUMA DuoControl wraz z automatycznym układem przełączania, czujnikiem zderzeniowym, ogrzewaniem zapobiegającym zamarzaniu (Eis-Ex) i filtrem gazu	2,4 kg
Wskaźnik zdalny regulatora ciśnienia gazu TRUMA DuoControl	0,6 kg
Radiowy system alarmowy z czujnikiem ostrzegawczym, wykrywającym gazy o działaniu narkotycznym, propan i butan	1 kg
Podwójne gniazdo do ładowania USB, po 1x w części mieszkalnej i sypialnej	0,1 kg
Dodatkowy akumulator pokładowy AGM 12 V / 95 Ah	28 kg
Dodatkowe gniazda, 2 x 12 V / 2 x 230 V	2 kg

Smart Home

HOBBY-CONNECT+, zdalne sterowanie techniką pokładową za pomocą telefonii komórkowej i aplikacji	0,6 kg
---	--------

Ogrzewanie / klimatyzacja

Klimatyzator dachowy DOMETIC FreshJet z CI-BUS, z funkcją grzania, bez oświetlenia, 2,2 kW	32 kg
Ogrzewanie TRUMA Combi 6 E, zamiast Combi 6	1,1 kg