



# SAMOCHODY KEMPINGOWE 2023

DANE TECHNICZNE, WYPOSAŻENIE I CENY

Stan – sierpień 2022

**Hobby**  
GEBAUT FÜRS LEBEN


# DANE TECHNICZNE SAMOCHODY KEMPINGOWE

JEDNOSTKA MIARY	OPTIMA ONTOUR EDITION			OPTIMA ONTOUR CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY			OPTIMA ONTOUR ŁÓŻKO OPUSZCZANE			OPTIMA ONTOUR ALKOWA			OPTIMA DE LUXE CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY				ŁÓŻKO OPUSZCZANE	
	VAN	VAN	VAN	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE	
CENY / MODEL	V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE	
Cena Ex-Works fabryka, z podatkiem akcyzowym 18,6% oraz podatkiem VAT 23% (w PLN)	PLN 415.500,00	415.500,00	417.970,00	394.800,00	395.760,00	408.600,00	402.600,00	405.960,00	404.820,00	394.620,00	405.840,00	409.620,00	493.910,00	508.870,00	507.950,00	501.220,00	517.750,00	
SILNIK	V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE	
Moc silnika	kW / PS 103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140	
RAMA	V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE	
CITROËN niska rama podwozia Light, 3.500 kg	kg 3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.650	
FIAT Niska rama podwozia Light, 3.500 kg	kg -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PODWOZIE	V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE	
Liczba osi	- 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Napęd przedni	- ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Rozstaw osi	mm 3.800	3.800	3.800	4.035	4.035	4.035	4.035	3.800	4.035	3.800	3.800	3.800	4.035	4.300	4.035	4.035	4.300	
Rozmiar opon	- 225 / 75 R	225 / 75 R	225 / 75 R	225 / 75 R	225 / 75 R	225 / 75 R	225 / 75 R	225 / 75 R	225 / 75 R	225 / 75 R	225 / 75 R	225 / 75 R	225 / 75 R	225 / 75 R	225 / 75 R	225 / 75 R	225 / 75 R	
Koło skrętu	m 16 CP	16 CP	16 CP	16 CP	16 CP	16 CP	16 CP	16 CP	16 CP	16 CP	16 CP	16 CP	16 CP	16 CP	16 CP	16 CP	16 CP	
WYMIARY I WAGA	V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE	
Długość całkowita	mm 6.779	6.779	6.999	7.029	7.079	7.426	7.426	6.999	7.029	6.236	6.999	7.188	7.143	7.473	7.401	7.401	7.520	
Szerokość całkowita	mm 2.230	2.230	2.230	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	
Wysokość całkowita	mm 2.897	2.897	2.897	2.872	2.872	2.872	2.872	2.872	2.872	3.030	3.030	3.030	2.883	2.883	2.883	2.883	2.883	
Wysokość wnętrza	mm 1.984	1.984	1.984	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054	
Wysokość wnętrza pod opuszczanym łóżkiem	mm -	-	-	-	-	-	-	1.885	1.885	-	-	-	-	-	-	-	1.885	
Dopuszczalna masa całkowita <sup>1</sup>	kg 3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.650	
Cieżyż własny	kg 2.889	2.863	2.924	2.862	2.880	2.944	2.929	2.926	2.926	2.874	2.967	2.989	2.993	3.036	3.059	3.042	3.131	
Masa w stanie gotowym do jazdy <sup>2</sup>	kg 2.925	2.899	2.960	2.898	2.916	2.980	2.965	2.962	2.962	2.910	3.003	3.025	3.029	3.072	3.095	3.078	3.167	
Ładowność <sup>3</sup>	kg 575	601	540	602	584	520	535	538	538	590	497	475	471	428	405	422	483	
Dopuszczalna masa przyczepy, z hamulcem <sup>4</sup>	kg 2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900	
Grubość zabudowy (podłoga / dach / ściana)	mm 42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	
MIEJSCA SIEDZĄCE	V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE	
Liczba osób podczas jazdy <sup>5</sup>	- 4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Trzypunktowy pas bezpieczeństwa	- 4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Stelaż mechanizmu pasów bezpieczeństwa z pasami biodrowymi na siedzeniach ustawionych tyłem do kierunku jazdy (opcjonalny)	- -	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
MIEJSCA DO SPANIA	V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE	
Liczba miejsc do spania / opcjonalnych miejsc do spania	- 2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 3	2 / 2	2 / 2	2 / 2	4 / 3	4 / 1	4 / 1	4 / 3	4 / 3	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	4 / 1	
Miejsce do leżenia, łóżka pojedyncze (długość x szerokość)	mm 1.930 x 760 / 1.850 x 760	-	-	-	2.020 x 845; 1.900 x 845	-	1.980 x 810; 1.950 x 810	-	-	-	840 x 2.135; 870 x 2.160	-	-	2.090 x 800; 1.940 x 800	2.030 x 800; 1.970 x 800	-	1.920 x 780; 1.960 x 780	1.910 x 800; 2.050 x 800
Miejsce do leżenia, łóżka dziecięce (długość x szerokość)	mm -	-	-	-	-	-	-	860 x 2.135; 870 x 2.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejsce do leżenia, łóżko podwójne- przy ścianie (długość x szerokość)	mm -	1.970 x 1.390	-	1.990 x 1.380 / 1.100	-	2.000 x 1.380 / 1.100	-	-	1.990 x 1.380 / 1.100	-	-	-	2.135 x 1.400	-	1.980 x 1.380 / 1.050	-	-	
Miejsce do leżenia, łóżko podwójne- wyspowe (długość x szerokość)	mm -	-	2.000 x 1.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Miejsce do leżenia, opuszczane łóżko (długość x szerokość)	mm -	-	-	-	-	-	-	2.000 x 1.300	2.040 x 1.340 / 1.190	-	-	-	-	-	-	-	2.040 x 1.340 / 1.190	
Miejsce do leżenia, alkowa (długość x szerokość)	mm -	-	-	-	-	-	-	-	-	2.020 x 1.530	2.020 x 1.530	2.020 x 1.530	-	-	-	-	-	
Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek w siedzisko (długość x szerokość)	mm 1.950 x 920	1.940 x 1.200 / 645	1.950 x 920	2.120 x 1.200	2.120 x 1.200 / 450	2.120 x 1.000 / 930	2.120 x 1.000 / 990	2.100 x 1.400	-	-	2.100 x 1.580	2.100 x 1.280	2.120 x 1.200 / 450	2.120 x 1.000 / 680	2.120 x 1.000 / 870	2.120 x 1.000 / 940	-	
Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek kabina kierowcy (długość x szerokość)	mm 1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKÓW	V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE	
Zbiornik paliwa	l 90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	75	75	75	75	75	
Zbiornik AdBlue	l 20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	19	19	19	19	19	
Zbiornik na wodę szarą	l 96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
Zbiornik świeżej wody <sup>6</sup>	l 10 / 100	10 / 100	10 / 100	10 / 100	10 / 100	10 / 100	10 / 100	10 / 100	10 / 100	10 / 100	10 / 100	10 / 100	10 / 100	10 / 100	10 / 100	10 / 100	10 / 100	
MIEJSCA MONTAŻU	V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE	
Przysznyc zewnętrzny	- Strona kierowcy	Strona kierowcy	Strona kierowcy	Strona kierowcy	Strona kierowcy	Strona kierowcy	Strona kierowcy	Strona kierowcy	Strona kierowcy	Strona kierowcy	Strona kierowcy	Strona kierowcy	Strona kierowcy	Strona kierowcy	Strona kierowcy	Strona kierowcy	Strona kierowcy	
Gniazdo zewnętrzne	- Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	
Klimatyzator dachowy <sup>7</sup>	- Tył	Tył	Srodek	Srodek / tył	Srodek / tył	Srodek / tył	Srodek / tył	Srodek / tył	Srodek / tył	Srodek / tył	Srodek / tył	Srodek / tył	Srodek / tył	Srodek / tył	Srodek / tył	Srodek / tył	Srodek / tył	
Uchwyt na telewizor <sup>8</sup>	- Siedzisko / łazienka	Siedzisko / łazienka	Siedzisko / łazienka	Siedzisko / łazienka	Siedzisko / łazienka	Siedzisko / łazienka	Siedzisko / łazienka	Siedzisko / łazienka	Siedzisko / łazienka	Siedzisko / łazienka	Siedzisko / łazienka	Siedzisko / łazienka	Siedzisko / łazienka	Siedzisko / łazienka	Siedzisko / łazienka	Siedzisko / łazienka	Siedzisko / łazienka	
Zbiornik świeżej wody	- Siedzisko / Pasy bezpieczeństwa	Siedzisko / Pasy bezpieczeństwa	Siedzisko / Pasy bezpieczeństwa	Siedzisko / Pasy bezpieczeństwa	Siedzisko / Pasy bezpieczeństwa	Siedzisko / Pasy bezpieczeństwa	Siedzisko / Pasy bezpieczeństwa	Siedzisko / Pasy bezpieczeństwa	Siedzisko / Pasy bezpieczeństwa	Siedzisko / Pasy bezpieczeństwa	Siedzisko / Pasy bezpieczeństwa	Siedzisko / Pasy bezpieczeństwa	Siedzisko / Pasy bezpieczeństwa	Siedzisko / Pasy bezpieczeństwa	Siedzisko / Pasy bezpieczeństwa	Siedzisko / Pasy bezpieczeństwa	Siedzisko / Pasy bezpieczeństwa	
Zewnętrzne przyłącze gazu	- Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	
Dodatkowe gniazda, 2 x 12 V	- Siedzisko / garaż	Siedzisko / garaż	Siedzisko / garaż	Siedzisko / garaż	Siedzisko / garaż	Siedzisko / garaż	Siedzisko / garaż	Siedzisko / garaż	Siedzisko / garaż	Siedzisko / garaż	Siedzisko / garaż	Siedzisko / garaż	Siedzisko / garaż	Siedzisko / garaż	Siedzisko / garaż	Siedzisko / garaż	Siedzisko / garaż	
Dodatkowe gniazda, 2 x 230 V	- Część sypialna / garaż	Część sypialna / garaż	Część sypialna / garaż	Część sypialna / garaż	Część sypialna / garaż	Część sypialna / garaż	Część sypialna / garaż	Część sypialna / garaż	Część sypialna / garaż	Część sypialna / garaż	Część sypialna / garaż	Część sypialna / garaż	Alkowa / garaż	Alkowa / garaż	Alkowa / garaż	Alkowa / garaż	Alkowa / garaż	
ELEMENTY ZABUDOWY	V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE	
Miejsce na butle gazowe	kg 2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	
Liczba gniazd (12 V / 230 V)	- 1 / 4	1 / 4	1 / 5	1 / 5	1 / 4	1 / 5	1 / 5	1 / 4	1 / 5	1 / 4	1 / 4	1 / 4	3 / 6	3 / 7	3 / 7	3 / 8	3 / 6	
Prostownik do akumulatorów	- 25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	
BOOSTER napięcia ładowania	- 25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	
GARAŻ / SCHOWKI	V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE	
Garaż wymiar wewnętrzny (długość x szerokość x wysokość)	mm 915 x 2.010 x 1.100	860 / 910 x 2.010 x 1.100	940 / 625 x 2.010 x 995	-														

# WYPOSAŻENIE I CENY SAMOCHODY KEMPINGOWE

WAGA DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA (W KG)

CENA EX-WORKS  
FABRYKA Z 23%  
VAT (W PLN)



	OPTIMA ONTOUR EDITION			OPTIMA ONTOUR						OPTIMA ONTOUR ALKOWA			OPTIMA DE LUXE				
	VAN			CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY				ŁÓŻKO OPUSZCZANE		ALKOWA			CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY				ŁÓŻKO OPUSZCZANE
	V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE
<b>SILNIK</b>																	
CITROËN Jumper 2,2 l – BlueHDi 140, Euro 6d-FINAL, 2.179 ccm, 103 kW / 140 KM, technologia Start/Stop	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
FIAT Ducato 2,2 l – 140 Multijet, Euro 6d-FINAL, 2.184 ccm, 103 kW / 140 KM, z technologią Start/Stop i pakietem ECO-Pack <sup>9</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
CITROËN Jumper 2,2 l – BlueHDi 165, Euro 6d-FINAL, 2.179 ccm, 121 kW / 165 KM, technologia Start/Stop	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-
FIAT Ducato 2,2 l – 180 Multijet Power, Euro 6d-FINAL, 2.184 ccm, 130 kW / 180 KM, z technologią Start / Stop i pakietem ECO-Pack <sup>10</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o
<b>RAMA</b>																	
CITROËN niska rama podwozia Light, 3.500 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
FIAT Niska rama podwozia Light, 3.500 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	o
FIAT Niska rama podwozia Light, 3.650 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	•
Niska rama podwozia FIAT Maxi, 4.400 kg (tylko w połączeniu z silnikiem o mocy 180 KM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o
<b>ZWIĘKSZENIE / ZMNIJSZENIE DMC</b>																	
Zwiększenie DMC do 3.650 kg bez konieczności zmian technicznych <sup>11</sup>	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	•
Zmniejszenie DMC do 3.500 kg bez konieczności zmian technicznych <sup>12</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o
Stelaż mechanizmu pasów bezpieczeństwa z pasami biodrowymi na siedzeniach ustawionych tyłem do kierunku jazdy	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	o	o	-	-	-	-	-
Homologacja dla 5 osób <sup>13</sup>	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	o	o	-	-	-	-	-
Homologacja dla 6 osób <sup>13</sup>	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	o	o	-	-	-	-	-
<b>FELGI</b>																	
Felgi stalowe 16", oryginalne CITROËN	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
✓ Felgi z metali lekkich 16", oryginalne CITROËN	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
✓ Felgi z metali lekkich 16", oryginalne FIAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
<b>POJAZD BAZOWY</b>																	
ABS (układ zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
✓ Elektryczne lusterka wsteczne zewnętrzne, ogrzewane	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Przedłużone lusterka wsteczne zewnętrzne	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Komputer pokładowy	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ESP z ASR, inteligentny system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
✓ Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektryczny podnośnik szyby	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
✓ Tempomat	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Deska rozdzielcza z chromowanymi elementami	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Zamek centralny z pilotem	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Immobilizer elektroniczny	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zbiornik paliwa (olej napędowy), 75 l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
Zbiornik paliwa (olej napędowy) o pojemności, 90 l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
✓ Antena radiowa zintegrowana w dachu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Instalacja przygotowana do montażu radia z głośnikami	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
✓ System kontroli ciśnienia w oponach	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zestaw do naprawy opon	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
✓ Ładowarka 25 A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Koło kierownicy z przyciskami sterującymi	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fartuch błotnika z przodu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fartuch błotnika, z tyłu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓ Przedni zderzak i klamki kabiny kierowcy w kolorze nadwozia	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
✓ Lakier zderzaka przedniego w kolorze pojazdu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy i apteczka podręczna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Manualna, 6-biegowa skrzynia biegów	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatyczna skrzynia biegów, 9-biegowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o
✓ Klimatyzacja ręczna, z filtrem pyłkowym, kabinowym	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Klimatyzacja, automatyczna	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Światło LED do jazdy dziennej	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Reflektory przeciwmgielne	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
✓ Kierownica i dźwignia zmiany biegów - skórzane	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	•	•	•	•	•
Hak holowniczy SAWIKO, zdejmowany	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Podgrzewana przednia szyba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o
✓ Pakiet „Safety” FIAT (obejmujący system hamowania awaryjnego, asystenta utrzymania pasa ruchu, czujnik deszczu, system rozpoznawania znaków drogowych i automatyczne światła drogowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•

✓ Główne elementy KOMPLETNEGO WYPOSAŻENIA – HOBBYKOMPLETT

# WYPOSAŻENIE I CENY SAMOCHODY KEMPINGOWE

WAGA DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA (W KG)  
CENA EX-WORKS FABRYKA Z 23% VAT (W PLN)

OPTIMA ONTOUR EDITION	OPTIMA ONTOUR						OPTIMA ONTOUR ALKOWA			OPTIMA DE LUXE				
VAN	CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY			ŁÓŻKO OPUSZCZANE			ALKOWA			CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY			ŁÓŻKO OPUSZCZANE	
V65 GE V65 GF V65 GQ	T65 FL T65 GE T70 F T70 E T65 HKM T65 HFL	A60 GF A65 KM A70 GFM	T65 GE T70 GE T70 F T70 E T75 HGE											

POJAZD BAZOWY	WAGA DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA (W KG)	CENA EX-WORKS FABRYKA Z 23% VAT (W PLN)	V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE
Pakiet „Easy Driving” FIAT (obejmujący adaptacyjny tempomat, inteligentnego asystenta prędkości i system wykrywania zmęczenia kierowcy)	0,50	5.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o
Pakiet „Plus” HOBBY (obejmujący elektryczny hamulec postojowy, system Keyless Entry & Go, indukcyjną ładowarkę telefonów, stylistykę deski rozdzielczej Techno Trim i w pełni cyfrową deskę rozdzielczą)	2,00	12.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o
Pakiet „Odmrażanie Plus” FIAT (obejmujący podgrzewaną przednią szybę i ogrzewanie postojowe Webasto)	4,60	13.930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o
<b>WARIANTY STYLISTYCZNE</b>			V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE
Pakiet stylistyczny czarny (obejmujący listwę ozdobną „Skid Plate” w kolorze czarnym, reflektory przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów, reflektory przednie wykonane w całości w technologii LED, światła do jazdy diennej LED i czarne felgi)	2,20	13.830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o
Lakier przedniej części pojazdu – kolor biały, osłona chłodnicy i obudowy reflektorów – kolor srebrny, kolor ozdobny – czarny			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Lakier przedniej części pojazdu – biały, osłona chłodnicy i obudowy reflektorów – kolor czarny, kolor ozdobny – czarny			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
Lakier przedniej części pojazdu – czarny	0,00	3.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o
<b>KABINA KIEROWCY</b>			V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE
Uchylne okno dachowe, podwójnie przeszkłone i przyciemnione			•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•
Fotel kierowcy i pasażera z podłokietnikami (fotel kapitański), regulacja wysokości			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Obrotowe fotele kierowcy i pasażera			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Uchwyt na kubek			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Uchwyt na tablet i gniazdo USB			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fotel kierowcy i pasażera pokryte oryginalnym materiałem marki CITROËN			-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Fotel kierowcy i pasażera, pokryte materiałem w stylu części mieszkalnej	3,00	4.030,00	•	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	•	•	•	•	•
Dywaniki w kabine kierowcy	1,50	450,00	•	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	•	•	•	•	•
Szeroka półka regałowa			•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•
System rolet przyciemniających REMIS do przednich i bocznych szyb kabiny kierowcy	3,50	4.140,00	•	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	•	•	•	•	•
System rolet przyciemniających do przednich i bocznych szyb kabiny kierowcy			-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Zasłony termiczne, wraz z izolacją przestrzeni przygotowawczej	4,50	2.110,00	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
<b>OKNA</b>			V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE
Uchylne okno bez ramy, podwójnie przeszkłone i przyciemnione			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Okno bez ramy, uchylne, podwójnie przeszkłone i przyciemnione, po stronie kierowcy w części sypialnej, 740 x 360 mm	2,50	2.700,00	-	-	o	-	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Okno bez ramy, uchylne, podwójnie przeszkłone i przyciemnione, po stronie kierowcy w części sypialnej, 840 x 260 mm	2,50	2.700,00	o	o	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Okno bez ramy, uchylne, podwójnie przeszkłone i przyciemnione, po stronie pasażera, w pobliżu łóżka podwójnego przy ścianie (840 x 260 mm) i w alkowie (880 x 260 mm)	4,20	5.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	o	-	-	-	-	-
Okno bez ramy, uchylne, podwójnie przeszkłone i przyciemnione, po stronie pasażera w alkowie, 880 x 260 mm	1,50	2.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-
Uchylne okno ramowe, podwójnie przeszkłone i przyciemnione			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
Okno ramowe, uchylne, podwójnie przeszkłone i przyciemnione, do okien seryjnych	8,00	4.880,00	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-
Okno ramowe, uchylne, podwójnie przeszkłone i przyciemnione, po stronie pasażera, w pobliżu łóżka podwójnego przy ścianie (840 x 260 mm) i w alkowie (450 x 260 mm)	14,00	9.690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	o	-	-	-	-	-
Okno ramowe, uchylne, podwójnie przeszkłone i przyciemnione, do okien seryjnych i okna specjalnego po stronie pasażera w alkowie (450 x 260 mm)	10,00	6.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-
Okno ramowe, uchylne, podwójnie przeszkłone i przyciemnione, po stronie kierowcy w części sypialnej, 740 x 360 mm <sup>14</sup>	2,30	3.100,00	-	-	o	-	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Okno ramowe, uchylne, podwójnie przeszkłone i przyciemnione, po stronie kierowcy w części sypialnej, 840 x 260 mm <sup>14</sup>	2,30	3.100,00	o	o	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kasety typu kombi z roletą przeciwśłoneczną i moskitierą, do wszystkich okien			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Kasety typu kombi z roletą przeciwśłoneczną i moskitierą, w pełni zintegrowane, do wszystkich okien w części mieszkalnej			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
<b>ZABUDOWA</b>			V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE
Podłoga z tworzywa TWS z izolacją termiczną XPS			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dach z tworzywa TWS do optymalnej ochrony przed gradem			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwśłoneczną i moskitierą w części sypialnej	4,50	2.590,00	o	o	•	o	o	o	o	-	o	o	-	o	o	o	o	o	o
Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwśłoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej	4,50	2.590,00	•	•	-	o	o	o	o	o	o	-	-	o	•	•	•	•	•
Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwśłoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej			-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwśłoneczną i moskitierą, w alkowie	3,10	1.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	-	-	-	-	-
Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwśłoneczną i moskitierą w obszarze sypialnym			•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwśłoneczną i moskitierą, w łazience			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwśłoneczną i moskitierą, w łazience			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Markiza dodatkowa THULE OMNISTOR, szerokość 350 cm, wysięg 250 cm	28,00	5.720,00	-	•	•	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-
Markiza dodatkowa THULE OMNISTOR, szerokość 400 cm, wysięg 250 cm	30,00	6.050,00	•	-	•	o	o	o	o	o	o	-	o	-	•	•	•	•	•

# WYPOSAŻENIE I CENY SAMOCHODY KEMPINGOWE

WAGA DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA ( W KG )

CENA EX-WORKS FABRYKA Z 23% VAT ( W PLN )

OPTIMA ONTOUR EDITION	OPTIMA ONTOUR						OPTIMA ONTOUR ALKOWA			OPTIMA DE LUXE						
VAN	CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY				ŁÓŻKO OPUSZCZANE		ALKOWA			CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY				ŁÓŻKO OPUSZCZANE		
V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE

<b>ZABUDOWA</b>																	
Markiza dodatkowa THULE OMNISTOR, szerokość 450 cm, wysięg 250 cm	33,00	6.390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drzwi wejściowe, bardzo szerokie, z pojedynczym zamknięciem (wymiar w świetle: 605 x 1.740 mm)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Drzwi wejściowe, bardzo szerokie, z podwójnym zamknięciem, oknem, koszem na śmieci i schowkami (wymiar w świetle: 605 x 1.740 mm)	1,00	2.950,00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Moskitiera w drzwiach wejściowych			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Uchwyt przy drzwiach wejściowych			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektrycznie wysuwany stopień wejściowy			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stopień wejściowy podwójny, wysuwany elektrycznie			-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
Lampa LED przy drzwiach wejściowych			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tyłne oprawy oświetleniowe z dynamicznym światłem kierunkowskazów			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wyciąg na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bagażnik rowerowy THULE na 2 rowery, ładowność 60 kg	8,00	2.300,00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bagażnik rowerowy THULE na 3 rowery, ładowność 60 kg	11,00	2.540,00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bagażnik rowerowy THULE na 4 rowery, ładowność 60 kg	14,00	2.880,00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Listwy wykonane z aluminium			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Podpory tylne	6,00	2.340,00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wymuszona wentylacja siedzisk, szafek i łóżek			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>GARAŻ / SCHOWKI</b>																	
Obniżony tył z izolacją termiczną XPS			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tyłny garaż izolowany i ogrzewany, z odporną na zniszczenie powłoką podłogową			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Łuki bagażowe, izolowane i ogrzewane, z odporną na zniszczenie powłoką podłogową			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Drzwi garażowe po stronie pasażera, wyposażone w amortyzatory gazowe			-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
Drzwi garażowe po stronie kierowcy, wyposażone w amortyzatory gazowe			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Drzwi garażowe po stronie pasażera			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Drzwi garażowe po stronie kierowcy			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Szyny drabinkowe i uchwyty w garażu			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>CZĘŚĆ MIESZKALNA</b>																	
Garderoba tuż przy wejściu			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pojemne szafki wiszące			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Szafa z oświetleniem wnętrza			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Siedzisko w kształcie litery „L” ze stołem o regulowanej wysokości, obrót 360°, wykonanie zależnie od modelu	15,00	3.860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○
Bezprogowe przejście z kabiny kierowcy do części mieszkalnej			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wykładzina w części mieszkalnej, wyjmowana	10,00	1.810,00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>FRONTY MEBLI</b>																	
Cocobolo / szary Piquet			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kolor czarny Uni / orzech			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>TAPICERKA</b>																	
Taiga			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Arras			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kos	0,00	1.470,00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>KUCHNIA</b>																	
Łodówka (AES) DOMETIC, 133 l, z dwustronnym otwieraniem, absorber			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2-palnikowa kuchenka gazowa ze stali szlachetnej, z elektryczną zapalarką i szklaną pokrywą			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3-palnikowa kuchenka gazowa ze stali szlachetnej, z elektryczną zapalarką i szklaną pokrywą			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elegancka kuchenka gazowa „Gas-on-Glass”, 3-palnikowa z elektryczną zapalarką			-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
Zlewozmywak ze stali szlachetnej, ze szklaną osłoną			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zlewozmywak ze stali szlachetnej			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Obszerne szuflady, wysuwane w całości, z systemem "soft close"			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wkład na sztućce			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lada kuchenna			-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
Poszerzony blat roboczy w kuchni			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Regały na przyprawy			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gniazdo kuchenne			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Piekarnik z zapłonem elektrycznym i oświetleniem wnętrza	16,00	3.780,00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pochłaniacz pary DOMETIC	3,00	1.870,00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>CZĘŚĆ SYPIALNA</b>																	
Łóżka pojedyncze			●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●	●
Łóżka pojedyncze, 2-piętrowe			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Łóżka piętrowe, 2-poziomowe, dolne łóżko składane			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Łóżko podwójne (French Bed)			-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-
Opuszczone łóżko, mechanicznie			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Łóżko podwójne- wyspowe (Queen Bed)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alkowa			-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-
Materac wykonany z tzw. "zimnej pianki"			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

# WYPOSAŻENIE I CENY SAMOCHODY KEMPINGOWE

WAGA DODATKOWEGO  
WYPOSAŻENIA ( W KG )  
CENA EX-WORKS  
FABRYKA Z 23%  
VAT ( W PLN )


	OPTIMA ONTOUR EDITION			OPTIMA ONTOUR						OPTIMA ONTOUR ALKOWA			OPTIMA DE LUXE				
	VAN			CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY			ŁÓŻKO OPUSZCZANE			ALKOWA			CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY			ŁÓŻKO OPUSZCZANE	
	V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE
<b>CZĘŚĆ SYPIALNA</b>																	
System stelażowy GOODSIDE® 15																	
Węzłowie i regał przy łóżkach																	
Szafki wiszące naokoło nad łóżkiem																	
Szafki wiszące																	
Schówek na bieliznę pod łóżkiem																	
Wyłącznik oświetlenia w części sypialnej																	
Mechanizm do podnoszenia stelaża łóżka w alkowie, ze sprężynami gazowymi																	
Zasłona do alkowy																	
Poszerzenie łóżka z dodatkową tapicerką i drabinką	4,80	1.390,00															
Przebudowa łóżka w siedzisko włącznie z tapicerką	14,00	1.950,00															
Przebudowa łóżka w siedzisko włącznie z tapicerką	2,00	1.590,00															
Przebudowa łóżka w siedzisko włącznie z tapicerką	4,10	1.590,00															
Przebudowa łóżka do kabiny kierowcy włącznie z tapicerką	10,00	1.200,00															
<b>ŁAZIENKA</b>																	
Kompaktowa łazienka ze zintegrowaną kabiną prysznicową																	
Łazienka w tylnej części pojazdu z osobną kabiną prysznicową, wykonanie zależnie od modelu																	
Otwarta łazienka z osobną kabiną prysznicową, wykonanie zależnie od modelu																	
Łazienka z osobnym prysznicem																	
Przegroda prysznicowa																	
Kolumna prysznicowa z armaturą i półkami																	
Toaleta obrotowa THETFORD																	
Linka do suszenia prania, wyciągana																	
Szafa z lustrem																	
<b>WODA / GAZ / ELEKTROTECHNIKA</b>																	
Zbiornik na szarą wodę, 96 l, izolowany i ogrzewany																	
Zbiornik świeżej wody, 10 / 100 l, chroniony przed mrozem 6																	
Instalacje chronione przed mrozem w ogrzewanym podeście podłogowym																	
Regulator przepływu gazu z węzłem, z zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem (DIN EN 12 864)																	
Rozdzielacz gazu w aneksie kuchennym																	
Zasilanie prądem 12 V / 230 V																	
Gniazda w garażu, 12 V / 230 V																	
Prysznic zewnętrzny, zimna woda	0,50	1.260,00															
Gniazdo zewnętrzne 12 V / 230 V z wyjściem SAT / TV	0,40	870,00															
Zewnętrzne przyłącze gazu	1,50	1.480,00															
System Smart-Trailer ( wyrównanie położenia pojazdu względem podłoża i sprawdzenie poziomu napełnienia butli gazem ) w aplikacji E-Trailer	0,80	1.460,00															
Pompa wodna podwójna																	
Regulator ciśnienia gazu TRUMA DuoControl wraz z automatycznym układem przełączania, czujnikiem zderzeniowym, ogrzewaniem zapobiegającym zamrożeniu (Eis-Ex) i filtrem gazu	2,40	2.840,00															
Wskaźnik zdalny regulatora ciśnienia gazu TRUMA DuoControl	0,60	1.390,00															
Radiowy system alarmowy z czujnikiem ostrzegawczym, wykrywającym gazy o działaniu narkotycznym, propan i butan	1,00	2.660,00															
Czujnik dymu 16																	
Podwójne gniazdo do ładowania USB, po 1x w części mieszkalnej i sypialnej	0,10	680,00															
Przygotowanie do instalacji kamery cofania																	
Przygotowanie do instalacji systemu solarnego																	
Akumulator pokładowy AGM, 12 V / 95 Ah																	
Dodatkowy akumulator pokładowy AGM 12 V / 95 Ah	28,00	2.360,00															
Bateria litowa SUPER B Epsilon, 12 V/150 Ah 17	TBA*	10.560,00															
Dodatkowe gniazda, 2 x 12 V / 2 x 230 V	2,00	1.210,00															
<b>OŚWIETLENIE LED</b>																	
Lampki do czytania w części sypialnej																	
Lampki do czytania przy siedzisku																	
Lampka w kabine prysznicowej																	
Oświetlenie wnętrza, wykonanie zależnie od modelu																	
Lampa sufitowa w części mieszkalnej i sypialnej																	
Oświetlenie powierzchni roboczej w kuchni																	
Oświetlenie w garażu																	

\* Brak danych w momencie oddania do druku.

# WYPOSAŻENIE I CENY SAMOCHODY KEMPINGOWE

WAGA DODATKOWEGO  
WYPOSAŻENIA ( W KG )

CENA EX-WORKS  
FABRYKA Z 23%  
VAT ( W PLN )



	OPTIMA ONTOUR EDITION VAN			OPTIMA ONTOUR CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY						OPTIMA ONTOUR ALKOWA ALKOWA			OPTIMA DE LUXE CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY					ŁÓŻKO OPUSZCZANE
	V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T70 F	T70 E	T75 HGE	
<b>SMART HOME</b>																		
HOBBYCONNECT, obsługa urządzeń pokładowych za pomocą panelu sterowania Hobby i złącza Bluetooth i aplikacji <sup>18</sup>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
<b>OGRZEWANIE / KLIMATYZACJA</b>																		
Ogrzewanie Combi 6 TRUMA z bojlerem ciepłej wody o pojemności 10 l i z zaworem zimotrwałym	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ogrzewanie TRUMA Combi 6 E, zamiast Combi 6 <sup>19</sup>	1,10	4.060,00	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
Panel sterowania LCD Combi CP Plus TRUMA	0,20	400,00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Panel sterowania TRUMA CP Classic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zasilanie ciepłą wodą w kuchni i łazience	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Klimatyzator dachowy DOMETIC FreshJet z CI-BUS, z funkcją grzania, bez oświetlenia, 2,2 kW <sup>7</sup>	32,00	12.720,00	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
Przygotowanie do instalacji klimatyzatora dachowego	1,50	450,00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
<b>MULTIMEDIA</b>																		
Dodatkowy głośnik dla siedziska	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	
System nawigacyjny i centrum multimedialne Wi-Fi PIONEER z ekranem dotykowym, kamera cofania, bazą miejsc parkingowych, Apple CarPlay i Android Auto	4,70	9.870,00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Zestaw telewizyjno-satelitarny: instalacja satelitarna TELECO, płaski ekran LED 22" z tunerem / odbiornikiem i odtwarzaczem DVD, wyciągane ramie TV	15,40	18.530,00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	o	o	o	o	o	
Przygotowanie do montażu instalacji satelitarnej	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Przyłącze TV, 12 V / 230 V, z gniazdem antenowym	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
<b>SPECYFIKACJE KRAJOWE</b>																		
Dowód rejestracyjny, homologacja, certyfikaty bezpieczeństwa- patrz Przypisy <sup>20</sup>	0,00	1.420,00	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	

## WERSJA

- A Alkowa
- T Częściowo zintegrowany
- E łóżka pojedyncze
- F łóżko podwójne (French Bed)
- FL łóżka z materacem 140 x 200 cm, podłużne
- G Garaż
- H łóżko opuszczane
- K łóżka dziecięce
- M Siedzisko środkowe
- Q łóżko podwójne- wyspowe (Queen Bed)

## OBJAŚNIENIA ZNAKÓW

- Część sypialna / opcjonalnie
- Siedzisko
- Kuchnia
- Łazienka
- Schowki

## DANE TECHNICZNE

- L Długość całkowita
- B Szerokość całkowita
- H Wysokość całkowita
- G Dopuszczalna masa całkowita

## PRZYPISY

- 1 Nie przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej.
- 2 Masa w stanie gotowym do jazdy może odbiegać od wartości znamionowej, określonej w dyrektywie 2007/46/WE, załącznik I ustęp 2.6 punkt b lub załącznik III część I ustęp A lub B, w normie CoC lub na karcie pojazdu o +/- 5%. Masa w stanie gotowym do jazdy obejmuje: ciężar pustego pojazdu wraz ze środkami smarowymi, narzędziami pokładowymi, zestawem naprawczym, paliwem (90%), akumulatorem pokładowym, całym fabrycznie zainstalowanym wyposażeniem standardowym oraz ciężarem kierowcy o wadze 75 kg. Masa została obliczona zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 1230/2012 z uwzględnieniem napelnionego do jazdy zbiornika świeżej wody, napelnionego w 100% podgrzewacza wody użytkowej oraz jednej, w pełni napelnionej, aluminiowej butli gazowej o masie 11 kg.
- 3 Ładowność odpowiada różnicy technicznie dopuszczalnej masy całkowitej i masy w stanie gotowym do jazdy. Wartość ta musi uwzględniać masę pasażerów, wyposażenia specjalnego i osobistego. Montaż wyposażenia specjalnego i akcesoriów zmniejsza możliwą ładowność. Poza tym możliwa ładowność zależy nie tylko od masy w stanie gotowym do jazdy, rzeczywistej masy pojazdu, ciężaru wyposażenia i technicznie dopuszczalnej masy całkowitej, ale również od danych nacisków na osie. Warunkiem wykorzystania możliwej technicznie ładowności jest odpowiednie, stosowne do nacisku na osie, rozłożenie ładunku.
- 4 Hak holowniczy jest wyposażeniem specjalnym. Przestrzegaj maksymalnie dopuszczalnych mas zestawów drogowych.
- 5 Podana maksymalna, dopuszczalna liczba osób zależy od obciążenia i nacisku na osie. Może ona ulec zmniejszeniu poprzez zamontowanie wyposażenia specjalnego bądź też zwiększać możliwości załadunkowe przy niewykorzystywaniu pojedynczych miejsc siedzących. Jeżeli wykorzystane mają być wszystkie miejsca siedzące, konieczne jest częściowe zmniejszenie ładowności. Nie przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej oraz nacisku na osie.
- 6 Pojemność zbiornika świeżej wody w rozumieniu załącznika V, część A, cyfra 2.6 przypis (h) rozporządzenia Komisji (UE) 1230/2012 z uwzględnieniem ograniczenia jazdy (zawór zbiornika świeżej wody): 10 l (napelnienie podczas jazdy). Przy odpowiednim ustawieniu zaworu na zbiorniku świeżej wody pojemność: maks. 100 l.
- 7 Montaż klimatyzatora dachowego eliminuje możliwość zastosowania uchylnego okna dachowego.
- 8 Konstrukcja uchwyty / wyciąganego ramienia TV umożliwiają montaż telewizora o przekątnej ekranu do maks. 22" (wymiar zewnętrzny maks. 535 x 351 x 50 mm).
- 9 Włącznie z prądnicą 200 A.
- 10 W T70 GE i T75 HGE De Luxe tylko w połączeniu z niską ramą podwozia FIAT Maxi, 4.400 kg.
- 11 Przez zwiększenie DMC zredukowana zostaje masa przyczepy (z hamulcem).
- 12 Zmniejszenie DMC do 3.500 kg, możliwe tylko w połączeniu z certyfikatem dopuszczenia dla 3 osób.
- 13 Tylko w połączeniu z wyposażeniem specjalnym – stelaż mechanizmu pasów bezpieczeństwa na siedzeniach ustawionych tyłem do kierunku jazdy. Ewentualnie konieczne zwiększenie DMC.
- 14 Wyłącznie w połączeniu z wyposażeniem specjalnym: okno ramowe, uchylne, podwójnie przeszkłone i przyciemnione, do okien seryjnych.
- 15 Technicznie niemożliwe w przypadku opuszczanego łóżka.
- 16 Zasilanie baterijne.
- 17 Zastępuje seryjny akumulator pokładowy AGM.
- 18 Sterowanie ogrzewaniem tylko w połączeniu z panelem sterowania LCD TRUMA Combi CP Plus .
- 19 Tylko w połączeniu z panelem sterowania LCD Combi CP Plus TRUMA.
- 20 Zawartość: homologacja / homologacja typu, certyfikat zgodności (CoC) / dokumenty rejestracyjne pojazdu część II oraz świadectwo szczególności instalacji gazowej.

## INFORMACJE OGÓLNE

Cennik samochodów kempingowych, sezon 2023, stan – sierpień 2022

Z chwilą opublikowania tego cennika wszystkie dotychczasowe cenniki tracą ważność. Ceny stanowią niewiążące, zalecane ceny sprzedaży Ex-Works fabryka Fockbek i zawierają podatek akcyzowy oraz podatek VAT. W przypadku zmian cen producentów podwozi obowiązują nowe ceny. W przypadku montażu akcesoriów i wyposażenia specjalnego zwiększa się ciężar własny, masa w stanie gotowym do jazdy i ewentualnie wysokość pojazdu. Opłata za kartę pojazdu / CoC, badanie TÜV oraz przegląd instalacji gazowej wynosi 1.420 PLN. W związku z zastosowaniem naturalnych materiałów różnice w ciężarze mogą wynosić do pięciu procent. Treść oddaje stan w momencie oddania do druku. Zastrzega się możliwość zmian konstrukcji i wyposażenia oraz występowania pomyłek.

Modele przedstawione w katalogu zawierają również wyposażenie specjalne lub elementy dekoracyjne, nie należące do seryjnego zakresu dostawy. Odchylenia w strukturze i kolorach od przedstawionych przedmiotów wyposażenia są dopuszczalne, o ile są uwarunkowane naturalnymi właściwościami użytych materiałów i są zgodne ze standardami handlowymi. Te same zasady dotyczą zmian technicznych pojazdu, pod warunkiem zachowania tej samej lub lepszej łącznej jakości materiałów oraz pod warunkiem, że nie mają one negatywnego wpływu na cel zastosowania.

Wymienione ceny obowiązują tylko w ramach nowego produktu seryjnego. Późniejsza zabudowa określonych artykułów wyposażenia specjalnego może być niemożliwa lub wiązać się ze znacznymi kosztami dodatkowymi.



Dowiedz się więcej o naszym świecie Hobby i poznaj jego wszystkie zalety na stronie [hobby-caravan.de/pl](http://hobby-caravan.de/pl)



Stwórz pojazd swoich marzeń. W konfiguratorze dostosujesz swoje Hobby do indywidualnego gustu i osobistych wymagań. [360.hobby-caravan.de/pl](http://360.hobby-caravan.de/pl)



# FURGONY 2023


DANE TECHNICZNE, WYPOSAŻENIE I CENY

Stan – sierpień 2022

**Hobby**  
GEBAUT FÜRS LEBEN




# DANE TECHNICZNE FURGONY



CENY / MODEL	PLN	VANTANA ONTOUR EDITION		VANTANA DE LUXE	
		K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
Cena Ex-Works fabryka z podatkiem akcyzowym 18,6% oraz podatkiem VAT 23% ( w PLN )		359.880,00	373.200,00	402.660,00	418.980,00
<b>SILNIK / MODEL</b>		<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>
Moc silnika	kW / PS	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140
<b>RAMA</b>		<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>
Rama CITROËN Light	kg	3.500	3.500	-	-
Rama FIAT Light	kg	-	-	3.500	3.500
<b>PODWOZIE</b>		<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>
Liczba osi	-	2	2	2	2
Napęd przedni	-	•	•	•	•
Rozstaw osi	mm	4.035	4.035	4.035	4.035
Rozmiar opon	-	225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R 16 CP
Koło skrętu	m	14,43	14,43	14,43	14,43
<b>WYMIARY I WAGA</b>		<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>
Długość całkowita	mm	5.998	6.363	5.998	6.363
Szerokość całkowita	mm	2.050	2.050	2.050	2.050
Wysokość całkowita	mm	2.739	2.739	2.669	2.669
Wysokość wnętrza	mm	1.905	1.905	1.905	1.905
Dopuszczalna masa całkowita <sup>1</sup>	kg	3.500	3.500	3.500	3.500
Ciążar własny	kg	2.884	2.938	2.851	2.900
Masa w stanie gotowym do jazdy <sup>2</sup>	kg	2.920	2.974	2.887	2.936
Ładowność <sup>3</sup>	kg	580	526	613	564
Dopuszczalna masa przyczepy, z hamulcem <sup>4</sup>	kg	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>MIEJSCA SIEDZĄCE</b>		<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>
Liczba osób podczas jazdy <sup>5</sup>	-	4	4	4	4
Trzypunktowy pas bezpieczeństwa	-	4	4	4	4
<b>MIEJSCA DO SPANIA</b>		<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>
Liczba miejsc do spania / opcjonalnych miejsc do spania	-	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Miejsce do leżenia, łóżko pojedyncze (długość x szerokość)	mm	-	2.010 x 925 / 1.810 x 925	-	2.010 x 925 / 1.810 x 925
Miejsce do leżenia, łóżko podwójne- przy ścianie (długość x szerokość)	mm	1.940 x 1.640 / 1.450	-	1.940 x 1.640 / 1.450	-
Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek w siedzisko (długość x szerokość)	mm	1.820 x 580	1.820 x 580	1.820 x 580	1.820 x 580
Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek kabina kierowcy (długość x szerokość)	mm	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740
<b>POJEMNOŚĆ ZBIORNIKÓW</b>		<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>
Zbiornik paliwa	l	90	90	90	90
Zbiornik AdBlue	l	20	20	19	19
Zbiornik na wodę szarą	l	90	90	90	90
Zbiornik świeżej wody	l	95	95	95	95
<b>MIEJSCA MONTAŻU</b>		<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>
Gniazdo zewnętrzne	-	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera	Strona pasażera
Uchwyt na telewizor <sup>6</sup>	-	Siedzisko / łazienka	Siedzisko / łazienka	Siedzisko / łazienka	Siedzisko / łazienka
Zbiornik świeżej wody	-	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona
Dodatkowe gniazda, 2 x 12 V	-	Siedzisko / pod łóżkiem	Siedzisko / pod łóżkiem	Siedzisko / pod łóżkiem	Siedzisko / pod łóżkiem
Dodatkowe gniazda, 2 x 230 V	-	Część sypialna / pod łóżkiem	Część sypialna / pod łóżkiem	Część sypialna / pod łóżkiem	Część sypialna / pod łóżkiem
<b>TECHNIKA POKŁADOWA</b>		<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>
Miejsce na butle gazowe	kg	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11
Liczba gniazd (12 V / 230 V)	-	1 / 3	1 / 3	1 / 4	1 / 4
Prostownik do akumulatorów	-	25 A	25 A	25 A	25 A
BOOSTER napięcia ładowania	-	25 A	25 A	25 A	25 A

# WYPOSAŻENIE I CENY FURGONY



SILNIK	WAGA DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA (W KG)	CENA EX-WORKS FABRYKA Z 23% VAT ( W PLN )	VANTANA ONTOUR EDITION		VANTANA DE LUXE	
			K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
<span style="color: green;">■</span> CITROËN Jumper 2,2 l - BlueHDi 140, Euro 6d-FINAL, 2.179 ccm, 103 kW / 140 KM, technologia Start/Stop			•	•	-	-
<span style="color: green;">■</span> FIAT Ducato 2,2 l - 140 Multijet, Euro 6d-FINAL, 2.184 ccm, 103 kW / 140 KM, z technologią Start/Stop i pakietem ECO-Pack <sup>7</sup>			-	-	•	•
CITROËN Jumper 2,2 l - BlueHDi 165, Euro 6d-FINAL, 2.179 ccm, 121 kW / 165 KM, technologia Start/Stop	4,00	11.700,00	○	○	-	-
FIAT Ducato 2,2 l - 180 Multijet Power, Euro 6d-FINAL, 2.184 ccm, 130 kW / 180 KM, z technologią Start / Stop i pakietem ECO-Pack	15,00	15.210,00	-	-	○	○
<b>FELGI</b>			<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>
<span style="color: green;">■</span> Felgi z metali lekkich 16", oryginalne CITROËN			•	•	-	-
<span style="color: green;">■</span> Felgi z metali lekkich 16", oryginalne FIAT			-	-	•	•
<b>POJAZD BAZOWY</b>			<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>	<b>K60 FT</b>	<b>K65 ET</b>
ABS (układ zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania)			•	•	•	•
<span style="color: green;">■</span> Elektryczne lusterka wsteczne zewnętrzne, ogrzewane			•	•	•	•
Komputer pokładowy			•	•	•	•
ESP z ASR, inteligentny system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy			•	•	•	•
<span style="color: green;">■</span> Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera			•	•	•	•
Elektryczny podnośnik szyby			•	•	•	•
<span style="color: green;">■</span> Tempomat			•	•	•	•
Deska rozdzielcza z chromowanymi elementami			•	•	-	-
Zamek centralny z pilotem			•	•	•	•
Immobilizer elektroniczny			•	•	•	•
Zbiornik paliwa (olej napędowy) o pojemności, 90 l			•	•	•	•
Antena radiowa zintegrowana w prawym lusterku zewnętrznym (DAB)			•	•	-	-
Antena radiowa zintegrowana w dachu (DAB)			-	-	•	•
<span style="color: green;">■</span> System kontroli ciśnienia w oponach			•	•	•	•
Zestaw do naprawy opon			•	•	•	•
<span style="color: green;">■</span> Ładowność 25 A			•	•	•	•
Koło kierownicy z przyciskami sterującymi	0,50	1.160,00	○	○	○	○
Fartuch błotnika z przodu			•	•	•	•
Fartuch błotnika, z tyłu			•	•	-	-
<span style="color: green;">■</span> Przedni zderzak i klamki kabiny kierowcy w kolorze nadwozia			•	•	-	-
<span style="color: green;">■</span> Lakier zderzaka przedniego w kolorze pojazdu			-	-	•	•
Ostrzegawczy trójkąt odbłaskowy i apteczka podręczna			•	•	•	•
Manualna, 6-biegowa skrzynia biegów			•	•	•	•
Automatyczna skrzynia biegów, 9-biegowa	18,00	22.510,00	-	-	○	○
<span style="color: green;">■</span> Klimatyzacja ręczna, z filtrem pyłkowym, kabinowym			•	•	•	•
Klimatyzacja, automatyczna	0,00	3.040,00	○	○	○	○
Światło LED do jazdy dziennej	0,20	2.230,00	○	○	○	○
Reflektory przeciwmgielne	2,00	1.340,00	○	○	○	○
<span style="color: green;">■</span> Kierownica i dźwignia zmiany biegów - skórzane			•	•	•	•
Hak holowniczy SAWIKO, zdejmowany	29,00	6.580,00	○	○	○	○
Podgrzewana przednia szyba	2,00	4.430,00	-	-	○	○
<span style="color: green;">■</span> Pakiet „Safety” FIAT (obejmujący system hamowania awaryjnego, asystenta utrzymania pasa ruchu, czujnik deszczu, system rozpoznawania znaków drogowych i automatyczne światła drogowe)			-	-	•	•
Pakiet „Easy Driving” FIAT (obejmujący adaptacyjny tempomat, inteligentnego asystenta prędkości i system wykrywania zmęczenia kierowcy)	0,50	5.680,00	-	-	○	○
Pakiet „Plus” HOBBY (obejmujący elektryczny hamulec postojowy, system Keyless Entry & Go, indukcyjną ładowarkę telefonów, stylistykę deski rozdzielczej Techno Trim i w pełni cyfrową deskę rozdzielczą)	2,00	12.590,00	-	-	○	○
Pakiet „Odmrażanie Plus” FIAT (obejmujący podgrzewaną przednią szybę i ogrzewanie postojowe Webasto)	4,60	13.930,00	-	-	○	○

■ Główne elementy KOMPLETNEGO WYPOSAŻENIA - HOBBYKOMPLETT

# WYPOSAŻENIE I CENY FURGONY

WARIANTY STYLISTYCZNE	WAGA DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA (W KG)	CENA EX-WORKS FABRYKA Z 23% VAT (W PLN)	VANTANA ONTOUR EDITION		VANTANA DE LUXE	
			K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
Ostona chłodnicy kolor czarny, obudowy reflektorów kolor srebrny			●	●	-	-
Ostona chłodnicy i obudowy reflektorów kolor czarny			-	-	●	●
Pakiet stylistyczny czarny (obejmujący listwę ozdobną „Skid Plate” w kolorze czarnym, reflektory przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów, reflektory przednie wykonane w całości w technologii LED, światła do jazdy diennej LED i czarne felgi) <sup>8</sup>	2,20	13.830,00	-	-	○	○
Biały lakier			●	●	●	●
Lakier czarny metaliczny	0,00	5.230,00	○	○	○	○
Lakier szary Expedition	0,00	3.960,00	-	-	○	○
Lakier szary Lanzarote	0,00	3.960,00	-	-	○	○
KABINA KIEROWCY	K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
Okno dachowe panoramiczne „HOBBY TOP”, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemniane	0,00	10.490,00	○	○	●	●
Fotel kierowcy i pasażera z podłokietnikami (fotel kapitański), regulacja obrotu i wysokości			●	●	●	●
Uchwyt na kubek			●	●	●	●
Uchwyt na tablet i gniazdo USB			●	●	●	●
Fotel kierowcy i pasażera, pokryte materiałem w stylu części mieszkalnej			●	●	●	●
Dywaniki w kabinie kierowcy			●	●	●	●
System rolet przyciemniających REMIS do przednich i bocznych szyb kabiny kierowcy			●	●	●	●
Zasłony termiczne, wraz z izolacją przestrzeni przypodłogowej	4,50	2.110,00	○	○	○	○
OKNA	K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
Uchylne okno bez ramy, podwójnie przeszklone i przyciemnione			●	●	●	●
Okno bez ramy, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione, w części sypialnej, z lewej strony	2,10	2.700,00	○	○	○	○
Okno bez ramy, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione, w części sypialnej, z prawej strony	2,10	2.700,00	○	○	○	○
Okno ramowe, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione, do okien seryjnych	8,00	4.880,00	○	○	○	○
Okno ramowe, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione, w części sypialnej, z lewej strony <sup>9</sup>	1,90	3.090,00	○	○	○	○
Okno ramowe, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione, w części sypialnej, z prawej strony <sup>9</sup>	1,90	3.090,00	○	○	○	○
Kasety typu kombi z roletą przeciwsonieczną i moskitierą, w pełni zintegrowane, do wszystkich okien w części mieszkalnej			●	●	●	●
ZABUDOWA	K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
Skuteczna izolacja B6 i pianka XPS			●	●	●	●
Podłoga z tworzywa TWS z izolacją termiczną XPS			●	●	●	●
Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwsonieczną i moskitierą, w części mieszkalnej			●	●	●	●
Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsonieczną i moskitierą w obszarze sypialnym			●	●	●	●
Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 280 x 280 mm, z roletą przeciwsonieczną i moskitierą, w łazience	2,00	1.050,00	○	○	○	○
Markiza dachowa THULE OMNISTOR, szerokość 375 cm			●	-	●	-
Markiza dachowa THULE OMNISTOR, szerokość 400 cm			-	●	-	●
Moskitiera do drzwi przesuwnych			●	●	●	●
Elektrycznie wysuwany stopień wejściowy, szerokość 550 mm			●	●	●	●
Odpyw wody nad drzwiami przesuwными z lampą LED			●	●	●	●
Wyciąg na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg			●	●	●	●
Schówek w podłodze			●	●	●	●
Przesuwane drzwi z oknem i półkami			●	●	●	●
Uchwyty mocujące w schowku			●	●	●	●
Bagażnik rowerowy THULE na 2 rowery, ładowność 35 kg	9,50	3.250,00	-	○	-	○
Wymuszona wentylacja siedzisk, szafek i łóżek			●	●	●	●

■ Główne elementy KOMPLETNEGO WYPOSAŻENIA – HOBBYKOMPLETT  
● Wyposażenie seryjne    ○ Wyposażenie specjalne    - Technicznie niemożliwe

# WYPOSAŻENIE I CENY FURGONY

CZĘŚĆ MIESZKALNA	WAGA DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA (W KG)	CENA EX-WORKS FABRYKA Z 23% VAT (W PLN)	VANTANA ONTOUR EDITION		VANTANA DE LUXE	
			K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
Pojemne szafki wiszące			●	●	●	●
Garderoba			●	●	●	●
Bezprogowe przejście z kabiny kierowcy do części mieszkalnej			●	●	●	●
Wykładzina w części mieszkalnej, wyjmowana	10,00	1.820,00	○	○	○	○
FRONTY MEBLI	K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
Cocobolo / szary Piquet			●	●	-	-
Olmo Pavarotti / Magnolia			-	-	●	●
Platino / biały			-	-	●	●
TAPICERKA	K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
Patch			-	-	●	●
Arras			●	●	●	●
Kos	0,00	1.470,00	○	○	○	○
KUCHNIA	K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
Łodówka DOMETIC, 90 l, z dwustronnym otwieraniem, sprężarkowa			●	●	●	●
Kuchenka ze zlewomywakiem ze stali szlachetnej z 2 palnikami gazowymi, elektryczną zapalarką i dwuczęściową szklaną ostoną			●	●	●	●
Szuflady w komfortowej wielkości, wysuwane w całości			●	●	●	●
Wkład na sztućce			●	●	●	●
Gniazdo kuchenne			●	●	●	●
CZĘŚĆ SYPIALNA	K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
Łóżka pojedyncze			-	●	-	●
Łóżko podwójne (French Bed)			●	-	●	-
System stełażowy GOODSIDE®, składany, z materacami (zimna pianka), wieloczęściowy			●	●	●	●
Wyłącznik oświetlenia w części sypialnej			●	●	●	●
Przebudowa łóżka w siedzisko włącznie z tapicerką	14,00	1.950,00	○	○	○	○
Przebudowa łóżka do kabiny kierowcy włącznie z tapicerką	10,00	1.200,00	○	○	○	○
ŁAZIENKA	K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
Kompaktowa łazienka ze zintegrowaną kabiną prysznicową			●	●	●	●
Wyciągany, ręczny prysznic w armaturze umywalki			●	●	●	●
Toaleta obrotowa THETFORD			●	●	●	●
Okno bez ramy z szybą mleczną, uchylne			●	●	●	●
Szafa z lustrem			●	●	●	●
WODA / GAZ / ELEKTRYKA	K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
Zbiornik na wodę szarą, 90 l			●	●	●	●
Zbiornik na ścieki, 90 l, ogrzewany	1,00	990,00	○	○	○	○
Zbiornik świeżej wody, 10 / 95 l, chroniony przed mrozem			●	●	●	●
Regulator przepływu gazu z węzłem, z zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem (DIN EN 12 864)			●	●	●	●
Rozdzielacz gazu w siedzisku środkowym			●	●	●	●
Zasilanie prądem 12 V / 230 V			●	●	●	●
Gniazdo zewnętrzne 12 V / 230 V z wyjściem SAT / TV	0,40	870,00	○	○	○	○
System Smart-Trailer ( wyrównanie położenia pojazdu względem podłoża i sprawdzenie poziomu napełnienia butli gazem ) w aplikacji E-Trailer	0,80	1.460,00	○	○	○	○
Pompa wodna podwójna			●	●	●	●
Regulator ciśnienia gazu TRUMA DuoControl wraz z automatycznym układem przełączania, czujnikiem zderzeniowym, ogrzewaniem zapobiegającym zamarzaniu (Eis-Ex) i filtrem gazu	2,40	2.840,00	○	○	○	○
Wskaźnik zdalny regulatora ciśnienia gazu TRUMA DuoControl	0,60	1.390,00	○	○	○	○
Radiowy system alarmowy z czujnikiem ostrzegawczym, wykrywającym gazy o działaniu narkotycznym, propan i butan	1,00	2.660,00	○	○	○	○
Czujnik dymu <sup>10</sup>			●	●	●	●
Podwójne gniazdo do ładowania USB, po 1x w części mieszkalnej i sypialnej	0,10	680,00	○	○	○	○
Przygotowanie do instalacji systemu solarnego			●	●	●	●
Akumulator pokładowy AGM, 12 V / 95 Ah			●	●	●	●

Objaśnienia przypisów znajdują się na stronie 7.

# WYPOSAŻENIE I CENY FURGONY

	WAGA DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA (W KG)	CENA EX-WORKS FABRYKA Z 23% VAT (W PLN)	VANTANA ONTOUR EDITION		VANTANA DE LUXE	
			K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
<b>WODA / GAZ / ELEKTROTECHNIKA</b>						
Dodatkowy akumulator pokładowy AGM 12 V / 95 Ah	28,00	2.360,00	o	o	o	o
Bateria litowa SUPER B Epsilon, 12 V/150 Ah <sup>11</sup>	TBA*	10.560,00	o	o	o	o
Dodatkowe gniazda, 2 x 12 V / 2 x 230 V	2,00	1.210,00	o	o	o	o
<b>OŚWIETLENIE LED</b>						
Lampki do czytania w części sypialnej			•	•	•	•
☑ Oświetlenie wnętrza, wykonanie zależnie od modelu			-	-	•	•
Lampka do czytania przy siedzisku			•	•	•	•
Lampa sufitowa w części mieszkalnej			•	•	•	•
Oświetlenie powierzchni roboczej w kuchni			•	•	•	•
Oświetlenie schowka			•	•	•	•
<b>SMART HOME</b>						
☑ HOBBYCONNECT, obsługa urządzeń pokładowych za pomocą panelu sterowania Hobby i złącza Bluetooth i aplikacji			•	•	•	•
<b>OGRZEWANIE / KLIMATYZACJA</b>						
Ogrzewanie Combi 4 TRUMA z bojlerem ciepłej wody o pojemności 10 l i z zaworem zimotrwałym			•	•	•	•
Ogrzewanie TRUMA Combi 6 E, zamiast Combi 4	1,10	5.140,00	o	o	o	o
☑ Panel sterowania LCD Combi CP Plus TRUMA			•	•	•	•
Zasilanie ciepłą wodą w kuchni i łazience			•	•	•	•
Przygotowanie do instalacji klimatyzatora dachowego	1,50	440,00	o	o	o	o

\* Brak danych w chwili oddania do druku.

## WERSJA

- K Furgony
- E łóżka pojedyncze
- F łóżko podwójne (French Bed)
- T Kompaktowa łazienka

## OBJAŚNIENIA ZNAKÓW

- Część sypialna / opcjonalnie
- Siedzisko
- Kuchnia
- Łazienka
- Schowki

## DANE TECHNICZNE

- L Długość całkowita
- B Szerokość całkowita
- H Wysokość całkowita
- G Dopuszczalna masa całkowita



Dowiedz się więcej o naszym świecie Hobby i poznaj jego wszystkie zalety na stronie [hobby-caravan.de/pl](http://hobby-caravan.de/pl)



Stwórz pojazd swoich marzeń. W konfiguratorze dostosujesz swoje Hobby do indywidualnego gustu i osobistych wymagań. [360.hobby-caravan.de/pl](http://360.hobby-caravan.de/pl)

# WYPOSAŻENIE I CENY FURGONY

	WAGA DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA (W KG)	CENA EX-WORKS FABRYKA Z 23% VAT (W PLN)	VANTANA ONTOUR EDITION		VANTANA DE LUXE	
			K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
<b>MULTIMEDIA</b>						
☑ System nawigacyjny i centrum multimedialne Wi-Fi PIONEER z ekranem dotykowym, kamerą cofania, bazą miejsc parkingowych, Apple CarPlay i Android Auto			•	•	•	•
☑ Zestaw telewizyjno-satelitarny: instalacja satelitarna TELECO, płaski ekran LED 22" z tunerem / odbiornikiem i odtwarzaczem DVD, wyciągane ramię TV	15,40	18.530,00	•	•	o	o
Przygotowanie do montażu instalacji satelitarnej			•	•	•	•
Przyłącze TV, 12 V / 230 V, z gniazdem antenowym			•	•	•	•
<b>SPECYFIKACJE KRAJOWE</b>						
Dowód rejestracyjny, homologacja, certyfikaty bezpieczeństwa- patrz Przypisy <sup>12</sup>	0,00	1.420,00	o	o	o	o

## PRZYPISY

- Nie przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej.
- Masa w stanie gotowym do jazdy może odbiegać od wartości znamionowej określonej w dyrektywie 2007/46/WE, załącznik I ustęp 2.6 punkt b lub załącznik III część I ustęp A lub B, w CoC lub na karcie pojazdu o +/-5 %. Masa w stanie gotowym do jazdy obejmuje: ciężar pustego pojazdu wraz ze środkami smarnymi, narzędziami pokładowymi, zestawem naprawczym, paliwem (90 %), akumulatorem pokładowym, całym fabrycznie zainstalowanym wyposażeniem standardowym oraz ciężarem kierowcy o wadze 75 kg. Należy doliczyć masę pojemników ze świeżą wodą i aluminiowej butli gazowej o masie 11 kg. Masa w stanie gotowym do jazdy została obliczona zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 1230/2012.
- Ładowność odpowiada różnicy technicznie dopuszczalnej masy całkowitej i masy w stanie gotowym do jazdy. Wartość ta musi uwzględniać masę pasażerów, wyposażenia specjalnego i osobistego. Montaż wyposażenia specjalnego i akcesoriów zmniejsza możliwą ładowność. Poza tym możliwa ładowność zależy nie tylko od masy w stanie gotowym do jazdy, rzeczywistej masy pojazdu, ciężaru wyposażenia i technicznie dopuszczalnej masy całkowitej, ale również od danych nacisków na osie. Warunkiem wykorzystania możliwej technicznie ładowności jest odpowiednie, stosowne do nacisku na osie, rozłożenie ładunku.
- Hak holowniczy jest wyposażeniem specjalnym. Przestrzegać maksymalnie dopuszczalnych mas zestawów drogowych.
- Podana maksymalna, dopuszczalna liczba osób zależy od obciążenia i nacisku na osie. Może ona ulec zmniejszeniu poprzez zamontowanie wyposażenia specjalnego bądź też zwiększyć możliwości załadunkowe przy niewykorzystaniu pojedynczych miejsc siedzących. Jeżeli wykorzystane mają być wszystkie miejsca siedzące, konieczne jest częściowe zmniejszenie ładowności. Nie przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej oraz nacisku na osie.
- Konstrukcja uchwyty / wyciąganego ramienia TV umożliwiają montaż telewizora o przekątnej ekranu do maks. 22" (wymiar zewnętrzny maks. 535 x 351 x 50 mm).
- Włączanie z prądnicą 200 A.
- Niezależnie od koloru lakieru. W połączeniu z automatyczną skrzynią biegów lub ramą Maxi z felgami dwukolorowymi zamiast czarnych.
- Wylączenie w połączeniu z wyposażeniem specjalnym: okno ramowe, uchylne, podwójnie przesłonięte i przyciemnione, do okien seryjnych.
- Zasilanie baterijne.
- Zastępuje seryjny akumulator pokładowy AGM.
- Zawartość: homologacja / homologacja typu, certyfikat zgodności (CoC) / dokumenty rejestracyjne pojazdu część II oraz świadectwo szczególności instalacji gazowej.

## INFORMACJE OGÓLNE

Cennik furgony, Sezon 2023, Stan 01.08.2022

Z chwilą opublikowania tego cennika wszystkie dotychczasowe cenniki tracą ważność. Ceny stanowią niewiążące, zalecane ceny sprzedaży Ex-Works fabryka w Fockbek i zawierają podatek akcyzowy oraz podatek VAT. W przypadku zmian cen producentów podwozi obowiązują nowe ceny. W przypadku montażu akcesoriów i wyposażenia specjalnego zwiększa się ciężar własny, masa w stanie gotowym do jazdy i ewentualnie wysokość pojazdu. Opłata za kartę pojazdu / CoC, badanie TÜV oraz przegląd instalacji gazowej wynosi 1.420 PLN. W związku z zastosowaniem naturalnych materiałów różnice w ciężarze mogą wynosić do pięciu procent. Treść oddaje stan w momencie oddania do druku. Zastrzega się możliwość zmian konstrukcji i wyposażenia oraz występowania pomyłek.

Modele przedstawione w katalogu zawierają również wyposażenie specjalne lub elementy dekoracyjne, nie należące do seryjnego zakresu dostawy. Odchylenia w strukturze i kolorach od przedstawionych przedmiotów wyposażenia są dopuszczalne, o ile są uwarunkowane naturalnymi właściwościami użytych materiałów i są zgodne ze standardami handlowymi. Te same zasady dotyczą zmian technicznych pojazdu, pod warunkiem zachowania tej samej lub lepszej łącznej jakości materiałów oraz pod warunkiem, że nie mają one negatywnego wpływu na cel zastosowania.

Wymienione ceny obowiązują tylko w ramach nowego produktu seryjnego. Późniejsza zabudowa określonych artykułów wyposażenia specjalnego może być niemożliwa lub wiązać się ze znacznymi kosztami dodatkowymi.