



PRZYCZEPY KEMPINGOWE 2024

DANE TECHNICZNE, WYPOSAŻENIE I CENY

Stan 01.08.2023

Hobby
GEBAUT FÜRS LEBEN

ONTOUR	390 SF Ceny*: 99.430,00 L: 5.791 mm · B: 2.200 mm · G: 1.200 kg	460 DL Ceny*: 115.280,00 L: 6.616 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg	470 KMFe Ceny*: 117.130,00 L: 6.720 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg
	400 SFe Ceny*: 114.320,00 L: 5.975 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg	440 SF Ceny*: 116.070,00 L: 6.151 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg	460 UFe Ceny*: 121.510,00 L: 6.640 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg
	460 SFF Ceny*: 127.440,00 L: 6.762 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg	490 KMFe Ceny*: 125.260,00 L: 6.892 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	495 UL Ceny*: 123.550,00 L: 7.131 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg
	515 UHK Ceny*: 146.310,00 L: 7.537 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg	515 UHL Ceny*: 146.310,00 L: 7.537 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg	540 UL Ceny*: 129.340,00 L: 7.297 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg
DELUXE	545 KMFe Ceny*: 144.410,00 L: 7.432 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg	560 KMFe Ceny*: 144.410,00 L: 7.520 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg	
	460 SL Ceny*: 130.610,00 L: 6.762 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg	495 WFB Ceny*: 144.030,00 L: 7.131 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	540 WFU Ceny*: 150.390,00 L: 7.278 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg
	560 WFU Ceny*: 159.050,00 L: 7.568 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg		
EXCELLENT	460 UFe Ceny*: 130.020,00 L: 6.640 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg	490 KMFe Ceny*: 135.760,00 L: 6.892 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg	495 UL Ceny*: 139.840,00 L: 7.131 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg
	540 UL Ceny*: 144.850,00 L: 7.297 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	540 UFF Ceny*: 145.780,00 L: 7.460 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	545 KMFe Ceny*: 154.530,00 L: 7.432 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg
EXCELLENT EDITION	540 WLU Ceny*: 148.550,00 L: 7.305 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	560 KMFe Ceny*: 156.470,00 L: 7.520 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg	

EXCELLENT ED.	650 KMFe Ceny*: 168.530,00 L: 8.331 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg	650 UMFe Ceny*: 169.550,00 L: 8.331 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg		
	560 FC Ceny*: 168.430,00 L: 7.520 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg	560 UL Ceny*: 168.580,00 L: 7.520 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg	560 WLU Ceny*: 163.720,00 L: 7.520 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg	560 WFU Ceny*: 166.290,00 L: 7.568 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg
	620 CL Ceny*: 173.590,00 L: 8.031 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg	650 KFU Ceny*: 183.600,00 L: 8.381 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg	650 UFF Ceny*: 177.140,00 L: 8.331 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg	660 WFC Ceny*: 186.370,00 L: 8.331 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg
	720 UKFe Ceny*: 191.190,00 L: 9.034 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg	720 KWFU Ceny*: 199.650,00 L: 9.046 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg	720 WQC Ceny*: 201.690,00 L: 9.046 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg	
MAXIA	585 UL Ceny*: 184.960,00 L: 7.713 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg	595 KML Ceny*: 194.930,00 L: 8.022 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg	660 WQM Ceny*: 214.520,00 L: 8.331 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg	

* Cena EXWORKS-
FABRYKA z 23% VAT

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW

- Część sypialna
- Siedzisko
- Kuchnia
- Łazienka
- Schowki
- Miejsca do spania + opcjonalne miejsca do spania
- Miejsca do spania dla dzieci +
opcjonalne miejsca do spania dla dzieci
- Łóżko opuszczane
- Przyczepa kempingowa dwuosiowa
- Łódówka (L)

WERSJA

- F łóżko podwójne (French Bed)
- Fe łóżko francuskie, osobna łazienka
- Ff/Q łóżko podwójne- wyspowe (Queen Bed)
- H łóżko opuszczane
- K łóżka dziecięce
- L łóżka pojedyncze
- B Siedzisko w przedniej części pojazdu
- C Siedzisko z sofą
- D Jadalnia
- M Siedzisko środkowe
- S Siedzisko boczne
- U Siedzisko w kształcie litery „U”
- W łazienka w tylnej części pojazdu

DANE TECHNICZNE

- L Długość całkowita
- B Szerokość całkowita
- G Dopuszczalna masa całkowita

DANE TECHNICZNE
PRZYCZEPY KEMPINGOWE

SERIA Model	CENY	PODWOZIE		WYMIARY I WAGA							WYMIARY I WAGA						MIEJSCA DO SPANIA		SERIA Model	
	Cena Ex-Works fabryka z 23% VAT (w PLN)	Liczba osi	Rozmiar opon	Długość całkowita	Długość przyczepy	Szerokość całkowita / szerokość wnętrza	Wysokość całkowita / wysokość wnętrza ¹	Dopuszczalna masa całkowita ²	Masa w stanie gotowym do jazdy ³		Ładow- ność ⁴	Technicznie możliwe podwyższenie DMC do	Ładowność po maksymalnym podwyższeniu DMC	Technicznie możliwe zmniejszenie DMC do	Grubość zabudowy (podłoga / dach / ściana)	Wymiar obiegowy przedsionka ⁵	Listwa kedrowa (odcinek prosty)	Liczba miejsc do spania (dorośli / dzieci)	Miejsce do leżenia, łóżka pojedyncze (długość x szerokość)	
	PLN			mm	mm	mm	mm	kg	kg		kg	kg	kg	kg	mm	mm	mm		mm	
ONTOUR										ONTOUR										
390 SF	99.430,00	1	195 / 70 R 14 XL	5.791	4.602	2.200 / 2.072	2.628 / 1.950	1.200	1.002		198	1.500	485	1.100	37 / 31 / 31	8.360	2.602	4	-	390 SF
460 DL	115.280,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.616	5.430	2.200 / 2.072	2.628 / 1.950	1.300	1.147		153	1.500	340	-	37 / 31 / 31	9.180	3.428	3	1.970 x 770; 1.870 x 770	460 DL
470 KMF	117.130,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.720	5.531	2.200 / 2.072	2.628 / 1.950	1.350	1.112		238	1.500	375	1.300	37 / 31 / 31	9.290	3.531	3 / 2	-	470 KMF
DE LUXE										DE LUXE										
400 SFe	114.320,00	1	195 / 70 R 14 XL	5.975	4.799	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.300	1.113		187	1.500	374	1.200	37 / 31 / 31	8.590	2.796	3	-	400 SFe
440 SF	116.070,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.151	4.975	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.300	1.100		200	1.500	387	1.200	37 / 31 / 31	8.730	2.977	3	-	440 SF
460 UFe	121.510,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.640	5.464	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.209		141	1.500	278	-	37 / 31 / 31	9.220	3.471	4	-	460 UFe
460 LU	118.350,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.762	5.586	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.203		147	1.500	284	1.300	37 / 31 / 31	9.340	3.593	4	2.050 x 770; 1.900 x 770	460 LU
460 SFf	127.440,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.762	5.586	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.173		177	1.500	314	1.300	37 / 31 / 31	9.340	3.593	2 / 1	-	460 SFf
490 KMF	125.260,00	1	185 R 14 C	6.892	5.708	2.300 / 2.172	2.635 / 1.950	1.500	1.264		236	1.800	511	1.400	37 / 31 / 31	9.470	3.715	3 / 2	-	490 KMF
495 UL	123.550,00	1	185 R 14 C	7.131	5.947	2.300 / 2.172	2.635 / 1.950	1.500	1.286		214	1.800	489	1.400	37 / 31 / 31	9.710	3.954	4	2 x 1.930 x 820	495 UL
495 WFB	134.010,00	1	185 R 14 C	7.131	5.947	2.300 / 2.172	2.635 / 1.950	1.500	1.272		228	1.800	503	1.400	37 / 31 / 31	9.710	3.964	4	-	495 WFB
515 UHK	146.310,00	1	185 R 14 C	7.537	6.353	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.600	1.428		172	2.000	532	-	39 / 31 / 31	10.120	4.360	5 / 2	-	515 UHK
515 UHL	146.310,00	1	185 R 14 C	7.537	6.353	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.600	1.439		161	2.000	521	-	39 / 31 / 31	10.120	4.360	6	2 x 1.930 x 820	515 UHL
540 UL	129.340,00	1	185 R 14 C	7.297	6.113	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.500	1.363		137	1.800	412	-	39 / 31 / 31	9.880	4.120	4	2 x 1.930 x 820	540 UL
540 KMFe	135.710,00	1	185 R 14 C	7.449	6.265	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.600	1.395		205	1.800	380	1.550	39 / 31 / 31	10.030	4.272	3 / 2	-	540 KMFe
545 KMF	144.410,00	1	185 R 14 C	7.432	6.268	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.600	1.434		166	2.000	528	-	39 / 31 / 31	10.030	4.272	3 / 2	-	545 KMF
560 KMFe	144.410,00	1	195 / 70 R 15 C	7.520	6.356	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.700	1.466		234	2.000	518	-	39 / 31 / 31	10.120	4.360	3 / 2	-	560 KMFe
EXCELLENT										EXCELLENT										
460 SL	130.610,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.762	5.586	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.201		149	1.500	286	1.300	37 / 31 / 31	9.340	3.593	3	2 x 1.930 x 820	460 SL
495 WFB	144.030,00	1	185 R 14 C	7.131	5.947	2.300 / 2.172	2.635 / 1.950	1.500	1.291		209	1.800	484	1.400	37 / 31 / 31	9.710	3.964	4	-	495 WFB
540 WFU	150.390,00	1	185 R 14 C	7.278	6.094	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.500	1.333		167	2.000	627	1.450	39 / 31 / 31	9.860	4.111	4	-	540 WFU
560 CFe	155.940,00	1	185 R 14 C	7.520	6.356	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.600	1.469		131	2.000	493	-	39 / 31 / 31	10.120	4.360	4	-	560 CFe
560 WFU	159.050,00	1	185 R 14 C	7.568	6.404	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.600	1.441		159	2.000	521	-	39 / 31 / 31	10.160	4.448	4	-	560 WFU
EXCELLENT EDITION										EXCELLENT EDITION										
460 UFe	130.020,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.640	5.464	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.199		151	1.500	288	-	37 / 31 / 31	9.220	3.471	4	-	460 UFe
490 KMF	135.760,00	1	185 R 14 C	6.892	5.708	2.300 / 2.172	2.635 / 1.950	1.500	1.286		214	1.800	489	1.400	37 / 31 / 31	9.470	3.715	3 / 2	-	490 KMF
495 UL	139.840,00	1	185 R 14 C	7.131	5.947	2.300 / 2.172	2.635 / 1.950	1.500	1.295		205	1.800	480	1.400	37 / 31 / 31	9.710	3.954	4	2 x 1.930 x 820	495 UL
540 WLU	148.550,00	1	185 R 14 C	7.305	6.121	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.500	1.331		169	2.000	629	1.450	39 / 31 / 31	9.887	4.128	4	1.820 x 790; 1.950 x 790	540 WLU
540 UL	144.850,00	1	185 R 14 C	7.297	6.113	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.500	1.372		128	1.800	403	-	39 / 31 / 31	9.880	4.120	4	2 x 1.930 x 820	540 UL
540 Uff	145.780,00	1	185 R 14 C	7.460	6.276	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.500	1.364		136	1.800	411	-	39 / 31 / 31	9.930	4.283	4	-	540 Uff
545 KMF	154.530,00	1	185 R 14 C	7.432	6.268	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.600	1.451		149	2.000	511	-	39 / 31 / 31	10.030	4.272	3 / 2	-	545 KMF
560 KMFe	156.470,00	1	195 / 70 R 15 C	7.520	6.356	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.700	1.494		206	2.000	490	-	39 / 31 / 31	10.120	4.360	3 / 2	-	560 KMFe
650 KMFe	168.530,00	2	155 / 80 R 13 XL	8.331	7.168	2.500 / 2.367	2.629 / 1.950	1.900	1.670		230	2.200	522	-	39 / 31 / 31	10.920	5.172	3 / 2	-	650 KMFe
650 UMFe	169.550,00	2	155 / 80 R 13 XL	8.331	7.168	2.500 / 2.367	2.629 / 1.950	1.900	1.679		221	2.200	513	-	39 / 31 / 31	10.920	5.172	4 / 1	-	650 UMFe
PRESTIGE										PRESTIGE										
560 FC	168.430,00	1	185 R 14 C	7.520	6.356	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.600	1.477		123	2.000	485	-	39 / 31 / 31	10.120	4.360	4	-	560 FC
560 UL	168.580,00	1	195 / 70 R 15 C	7.520	6.356	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.700	1.506		194	2.000	456	-	39 / 31 / 31	10.120	4.360	4	2 x 1.970 x 890	560 UL
560 WLU	163.720,00	1	185 R 14 C	7.520	6.356	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.600	1.435		165	2.000	527	-	39 / 31 / 31	10.120	4.360	4	1.940 x 850; 1.900 x 850	560 WLU
560 WFU	166.290,00	1	185 R 14 C	7.568	6.404	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.600	1.456		144	2.000	506	-	39 / 31 / 31	10.160	4.448	4	-	560 WFU
620 CL	173.590,00	2	155 / 80 R 13 XL	8.031	6.868	2.500 / 2.367	2.629 / 1.950	1.900	1.649		251	2.200	543	1.800	39 / 31 / 31	10.620	4.872	4	2 x 1.970 x 890	620 CL
650 KFU	183.600,00	2	155 / 80 R 13 XL	8.381	7.218	2.500 / 2.367	2.629 / 1.950	1.900	1.725		175	2.200	467	-	39 / 31 / 31	10.920	5.222	4 / 2	-	650 KFU
650 Uff	177.140,00	2	155 / 80 R 13 XL	8.331	7.168	2.500 / 2.367	2.629 / 1.950	1.900	1.629		271	2.200	563	1.800	39 / 31 / 31	10.920	5.172	4	-	650 Uff
660 WFC	186.370,00	2	155 / 80 R 13 XL	8.331	7.168	2.500 / 2.367	2.629 / 1.950	1.900	1.669		231	2.200	523	1.800	39 / 31 / 31	10.920	5.172	4	-	660 WFC
720 UKFe	191.190,00	2	165 R 13 C	9.034	7.868	2.500 / 2.367	2.639 / 1.950	2.200	1.828		372	2.500	672	2.000	41 / 31 / 31	11.640	5.872	5 / 2	-	720 UKFe
720 KWFU	199.650,00	2	165 R 13 C	9.046	7.868	2.500 / 2.367	2.639 / 1.950	2.200	1.892		308	2.500	608	2.100	41 / 31 / 31	11.640	5.872	4 / 2	-	720 KWFU
720 WQC	201.690,00	2	165 R 13 C	9.046	7.868	2.500 / 2.367	2.639 / 1.950	2.200	1.855		345	2.500	645	2.000	41 / 31 / 31	11.640	5.872	4	-	720 WQC
MAXIA										MAXIA										
585 UL	184.960,00	1	195 / 70 R 15 C	7.713	6.549	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.700	1.533		167	2.000	451	-	39 / 31 / 31	10.290	4.553	4	2 x 2.000 x 800	585 UL
595 KML	194.930,00	1	195 / 70 R 15 C	8.022	6.858	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.800	1.594		206	2.000	390	-	39 / 31 / 31	10.592	4.862	3 / 2	2 x 2.000 x 800	595 KML
660 WQM	214.520,00	2	165 R 13 C	8.331	7.168	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	2.000	1.732		268	2.200	468	1.900	39 / 31 / 31	10.920	5.172	4	-	660 WQM

DANE TECHNICZNE
PRZYCZEPY KEMPINGOWE

SERIA Model	MIEJSCA DO SPANIA					MIEJSCA MONTAŻU		MIEJSCA MONTAŻU						AKCE- SORIA ELEKTR	SERIA Model
	Miejsce do leżenia, łóżko podwójne- przy ścianie (długość x szerokość)	Miejsce do leżenia, łóżko podwójne- wyspowe (długość x szerokość)	Miejsce do leżenia, łóżka dziecięce (długość x szerokość)	Miejsce do leżenia, opuszczane łóżko (długość x szerokość)	Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek w siedzisko (długość x szerokość)	Zestaw Autark-Set	Klima- tyzator dachowy	Uchwyt na telewizor ⁶	Zbiornik świeżej wody, opcjonalne przyłącze wody z sieci miejskiej	Zewnętrzne przyłącze gazu	Gniazdo zewnętrzne w przedsionku	Pokrywa luku bagażowego THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana	Pokrywa luku bagażowego MAXI THETFORD z centralnym zamkiem, 1000 x 300 mm, zamykana	Liczba gniazd 230 V (poje- dyncze, podwójne)	
	mm	mm	mm	mm	mm										
ONTOUR								ONTOUR							
390 SF	1.970 x 1.280	-	-	-	1.940 x 1.350 / 930	Przód, lewa strona	Tył	Siedzisko / łazienka	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	3 / 2	390 SF
460 DL	-	-	-	-	1.938 x 1.000	Tył, lewa strona	Tył	Siedzisko / szafa na ubrania	Przód, lewa strona	Środek, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	3 / 2	460 DL
470 KMF	1.970 x 1.280	-	2.000 x 750; 2.000 x 700	-	1.850 x 880	Przód, lewa strona	Przód	Łóżko / szafa na ubrania	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	3 / 2	470 KMF
DE LUXE								DE LUXE							
400 SFe	1.950 x 1.375 / 1.085	-	-	-	2.050 x 1.010	Część przednia pośrodku	Środek	Siedzisko / łóżko	Przód, lewa strona	Środek, prawa strona	Środek, prawa strona	Przód, lewa strona	-	2 / 2	400 SFe
440 SF	2.070 x 1.280	-	-	-	1.930 x 1.290 / 970	Część tylna pośrodku	Tył	Siedzisko / szafa na ubrania	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	-	4 / 1	440 SF
460 UFe	1.950 x 1.375 / 1.085	-	-	-	2.038 x 1.350	Część przednia pośrodku	Tył	Łóżko / szafa na ubrania	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	4 / 1	460 UFe
460 LU	-	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.100	Tył, lewa strona	Środek	Kredens	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Tył, prawa strona	3 / 2	460 LU
460 SFf	-	1.890 x 1.460	-	-	1.750 x 770	Środek, lewa strona	Środek	Kredens	Tył, lewa strona	Środek, prawa strona	Środek, prawa strona	-	-	4 / 1	460 SFf
490 KMF	2.070 x 1.280	-	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	1.850 x 980	Przód, lewa strona	Przód	Łóżko / szafa na ubrania	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	4 / 1	490 KMF
495 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.050	Przód, lewa strona	Środek	Siedzisko / szafa na ubrania	Tył, lewa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	4 / 1	495 UL
495 WFB	1.985 x 1.330 / 1.095	-	-	-	2.038 x 1.350 / 1.200	Środek, prawa strona	Środek	Łóżko / lodówka	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	4 / 1	495 WFB
515 UHK	-	-	1.800 x 700; 1.850 x 700	2.000 x 1.290	2.038 x 1.600; 1.890 x 1.275 / 980	Część przednia pośrodku	Środek	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, lewa strona	-	4 / 1	515 UHK
515 UHL	-	-	-	2.000 x 1.290	2.038 x 1.600	Przód, lewa strona	Środek	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	4 / 1	515 UHL
540 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.450 / 1.350	Przód, lewa strona	Środek	Kredens	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	4 / 1	540 UL
540 KMFe	1.950 x 1.375 / 1.085	-	1.840 x 730; 1.840 x 700	-	1.876 x 1.060	Środek, lewa strona	Tył	Siedzisko / szafa na ubrania	Przód, prawa strona	Środek, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	5 / 1	540 KMFe
545 KMF	2.000 x 1.380 / 1.090	-	2 x 1.850 x 700	-	1.976 x 1.120	Środek, lewa strona	Środek	Łóżko, prawa strona	Przód, lewa strona	Środek, prawa strona	Środek, prawa strona	Przód, lewa strona	-	4 / 2	545 KMF
560 KMFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	1.840 x 730; 1.840 x 700	-	1.976 x 1.120	Część przednia pośrodku	Tył	Siedzisko	Przód, lewa strona	Środek, prawa strona	Środek, prawa strona	-	Przód, lewa strona	5 / 1	560 KMFe
EXCELLENT								EXCELLENT							
460 SL	-	-	-	-	1.850 x 770	Przód, prawa strona	Środek	Kredens	Tył, lewa strona	Środek, prawa strona	Środek, prawa strona	-	Przód, prawa strona	5 / 1	460 SL
495 WFB	1.985 x 1.330 / 1.095	-	-	-	2.038 x 1.350 / 1.200	Środek, prawa strona	Środek	Łóżko / lodówka	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	5 / 2	495 WFB
540 WFU	1.985 x 1.330 / 1.095	-	-	-	2.038 x 1.500 / 1.300	Środek, prawa strona	Środek	Łóżko / lodówka	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	5 / 2	540 WFU
560 CFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	-	-	2.233 x 2.050 / 1.650	Część przednia pośrodku	Tył	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	5 / 2	560 CFe
560 WFU	1.985 x 1.385 / 1.150	-	-	-	2.233 x 1.600 / 1.250	Część przednia pośrodku	Środek	Kredens	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	5 / 3	560 WFU
EXCELLENT EDITION								EXCELLENT EDITION							
460 UFe	1.950 x 1.375 / 1.085	-	-	-	2.038 x 1.350 / 1.350	Część przednia pośrodku	Tył	Łóżko / szafa na ubrania	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	5 / 2	460 UFe
490 KMF	2.070 x 1.280	-	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	1.850 x 980	Przód, lewa strona	Przód	Łóżko / szafa na ubrania	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	5 / 1	490 KMF
495 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.450 / 1.350	Przód, lewa strona	Środek	Siedzisko / szafa na ubrania	Tył, lewa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	5 / 2	495 UL
540 WLU	-	-	-	-	2.038 x 1.250	Środek, prawa strona	Środek	Łóżko / lodówka	Środek, lewa strona	Przód, prawa strona	Środek, prawa strona	-	Tył, prawa strona	6 / 2	540 WLU
540 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.450 / 1.350	Przód, lewa strona	Środek	Kredens	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	5 / 2	540 UL
540 Uff	-	1.890 x 1.460	-	-	2.038 x 1.300 / 1.300	Część przednia pośrodku	Tył	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, lewa strona	-	5 / 2	540 Uff
545 KMF	2.000 x 1.380 / 1.090	-	2 x 1.850 x 700	-	1.976 x 1.130	Środek, lewa strona	Środek	Łóżko, prawa strona	Przód, lewa strona	Środek, prawa strona	Środek, prawa strona	Przód, lewa strona	-	5 / 2	545 KMF
560 KMFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	1.840 x 730; 1.840 x 700	-	1.976 x 1.130	Część przednia pośrodku	Tył	Siedzisko	Przód, lewa strona	Środek, prawa strona	Środek, prawa strona	-	Przód, lewa strona	6 / 1	560 KMFe
650 KMFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	2 x 1.850 x 700	-	2.100 x 1.130	Część przednia pośrodku	Przód	Siedzisko	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Przód, lewa strona	5 / 2	650 KMFe
650 UMFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	-	-	2.233 x 1.450; 1.800 x 835	Część przednia pośrodku	Środek	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, lewa strona	5 / 3	650 UMFe
PRESTIGE								PRESTIGE							
560 FC	1.950 x 1.400 / 1.110	-	-	-	2.233 x 2.000 / 1.350	Część tylna pośrodku	Środek	Kredens	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	5 / 2	560 FC
560 UL	-	-	-	-	2.233 x 1.400 / 1.250	Przód, lewa strona	Środek	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	5 / 2	560 UL
560 WLU	-	-	-	-	2.233 x 1.350 / 1.300	Środek, prawa strona	Środek	Kredens	Środek, lewa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	6 / 2	560 WLU
560 WFU	1.985 x 1.385 / 1.150	-	-	-	2.233 x 1.600 / 1.300	Część przednia pośrodku	Środek	Kredens	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	5 / 3	560 WFU
620 CL	-	-	-	-	2.233 x 2.050 / 1.600	Przód, prawa strona	Tył	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	5 / 1	620 CL
650 KFU	1.985 x 1.385 / 1.150	-	1.880 x 730; 1.840 x 700	-	2.233 x 1.500 / 1.300	Część przednia pośrodku	Tył	Kredens	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	5 / 4	650 KFU
650 Uff	-	2.000 x 1.560	-	-	2.233 x 1.700 / 1.450	Część tylna pośrodku	Tył	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	-	5 / 2	650 Uff
660 WFC	1.985 x 1.385 / 1.150	-	-	-	2.233 x 2.000 / 1.550	Przód, lewa strona	Przód	Kredens	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	6 / 3	660 WFC
720 UKFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	2 x 1.890 x 700	-	2.233 x 1.500; 1.876 x 830	Przód, prawa strona	Tył	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	5 / 2	720 UKFe
720 KWFU	1.980 x 1.350 / 1.043	-	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	2.233 x 1.650 / 1.350	Przód, prawa strona	Przód	Kredens	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	-	5 / 4	720 KWFU
720 WQC	-	1.990 x 1.395	-	-	2.233 x 2.000 / 1.600	Przód, prawa strona	Środek	Kredens	Tył, lewa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Tył, lewa strona	-	6 / 2	720 WQC
MAXIA								MAXIA							
585 UL	-	-	-	-	2.233 x 1.500	Przód, lewa strona	Środek	Siedzisko / łazienka	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Przód, prawa strona + lewa strona	8 / 1	585 UL
595 KML	-	-	2.000 x 760; 2.000 x 730	-	2.233 x 1.400 / 1.300	Przód, prawa strona	Przód	Siedzisko / łazienka	Środek, lewa strona	Środek, prawa strona	Środek, prawa strona	-	Przód, prawa strona + lewa strona	8 / 1	595 KML
660 WQM	-	1.990 x 1.395	-	-	2.000 x 1.200	Środek, lewa strona	Środek	Kredens	Tył, lewa strona	Środek, prawa strona	Środek, prawa strona	Środek, lewa strona	-	8 / 1	660 WQM

WYPOSAŻENIE I CENY

PRZYCZEPY KEMPINGOWE

[illegible]

WYPOSAŻENIE I CENY

PRZYCZEPY KEMPINGOWE

[illegible]

Dowiedz się więcej o naszym świecie
Hobby i poznaj jego wszystkie zalety na
stronie hobby-caravan.de/pl



Stwórz pojazd swoich marzeń. W konfiguratorze dostosujesz swoje Hobby do indywidualnego gustu i osobistych wymagań. 360.hobby-caravan.de/pl

✓ Główne elementy KOMPLETNEGO WYPOSAŻENIA - HOBBYKOMPLETT

● Wyposażenie seryjne ○ Wyposażenie specjalne – Technicznie niemożliwe Objasnienia przypisów znajdują się na końcu opracowania.

MADE IN GERMANY

INFORMACJE OGÓLNE

Cennik przyczepy kempingowe sezon 2024,
Stan 01.08.2023

Z chwilą opublikowania tego cennika wszystkie dotychczasowe cenniki tracą ważność. Ceny stanowią niewiążące, zalecane ceny sprzedaży Ex-Works fabryka Fockbek i zawierają podatek VAT. W przypadku montażu akcesoriów i wyposażenia specjalnego zwiększają się ciężar własny, masa w stanie gotowym do jazdy i ewentualnie wysokość pojazdu. Opłata za kartę pojazdu / CoC, badanie TÜV oraz przegląd instalacji gazowej wynosi 1.053,00 zł. W związku z zastosowaniem naturalnych materiałów różnice w ciężarze mogą wynosić do pięciu procent. Treść oddaje stan w momencie oddania do druku. Zastrzega się możliwość zmian konstrukcji i wyposażenia oraz występowania pomyłek.

Modele przedstawione w katalogu zawierają również wyposażenie specjalne lub elementy dekoracyjne, nie należące do seryjnego zakresu dostawy. Odchylenia w strukturze i kolorach od przedstawionych przedmiotów wyposażenia są dopuszczalne, o ile są uwarunkowane naturalnymi właściwościami użytych materiałów i są zgodne ze standardami handlowymi. Te same zasady dotyczą zmian technicznych pojazdu, pod warunkiem zachowania tej samej lub lepszej łącznej jakości materiałów oraz pod warunkiem, że nie mają one negatywnego wpływu na cel zastosowania.

Wymienione ceny obowiązują tylko w ramach nowego produktu seryjnego. Późniejsza zabudowa określonych artykułów wyposażenia specjalnego może być niemożliwa lub wiązać się ze znacznymi kosztami dodatkowymi.

ZAWSZE W POBLIŻU



Dzięki jednej z największych w Europie sieci przedstawicieli handlowych, z ponad 350 punktami sprzedażowo-serwisowymi, z łatwością odnajdziesz nas w pobliżu

NIEMCY

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg
www.hobby-caravan.de
www.facebook.com/hobby.de

PL

PRZYPISY

- 1 Wysokość pojazdu może być różna w zależności od modelu, stanu wyposażenia, osi, opon, wyposażenia specjalnego oraz obciążenia. Wysokość może być większa nawet o 120 mm.
- 2 Nie przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej.
- 3 Masa w stanie gotowym do jazdy może odbiegać od wartości znamionowej określonej w dyrektywie 2007/46/WE, załącznik I ustęp 2.6 punkt b lub załącznik III część I ustęp A lub B, w CoC lub na karcie pojazdu o +/- 5 %. Obejmuje ona ciężar własny seryjnej przyczepy kempingowej z wyposażeniem podstawowym. Wyposażenie podstawowe obejmuje w pełni napełnioną 11-kilogramową butlę aluminiową, w 100 procentach napełniony zbiornik świeżej wody, jak również bojler i ew. zbiornik do płukania toalety. Ciężar wyposażenia podstawowego w modelach 390 SF, 400-495: 62 kg; w modelach 470 KMf, 460 SFf, 460 SL: 47 kg; w modelach 495 WFB: 52 kg; w modelach 515 UHK, 515 UHL, 540 KMf, 540 UL, 540 UFF: 84 kg; w modelach 560 - 720: 89 kg; w modelach 540 WLU, 540 WFL, 545 KMf, 560 FC, 560 WLU, 560 WFL, 585 UL, 595 KML, 660 WQM, 660 WFC, 720 KWFL, 720 WQC: 74 kg.
- 4 Ładowność odpowiada różnicy technicznie dopuszczalnej masy całkowitej i masy w stanie gotowym do jazdy. Montaż wyposażenia specjalnego i akcesoriów zmniejsza możliwą ładowność, należy również uwzględnić ciężar wyposażenia osobistego. Poza tym możliwa ładowność zależy nie tylko od masy w stanie gotowym do jazdy, rzeczywistej masy pojazdu, ciężaru wyposażenia i technicznie dopuszczalnej masy całkowitej, ale również od danych nacisków na osie. Warunkiem wykorzystania możliwej technicznie ładowności jest odpowiednie, stosowne do nacisku na osie, rozłożenie ładunku.
- 5 Wybrany przedmiot w tym wymiarze może się okazać niewystarczający. Podany wymiar dotyczy tylko przedmiotów, które są w całości wciągane do istniejącej listwy na keblę przyczepy kempingowej. Wymiar może być inny zależnie od wyposażenia specjalnego, wielkości opon, osi i obciążenia. Aby ustalić dokładny wymiar, pasujący do rodzaju przedmiotu, zaleca się wykonanie indywidualnego pomiaru przyczepy kempingowej.
- 6 Konstrukcja uchwyty / wyciąganego ramienia TV umożliwia montaż telewizora o przekątnej ekranu do maks. 22" (maks. wymiar zewnętrzny 535 x 351 x 50 mm). Nie dotyczy to modeli 620 CL Prestige (w tym modelu jest miejsce na telewizor o maks. przekątnej ekranu 19") oraz 660 WQM MAXIA (tutaj jest miejsce na telewizor o maks. przekątnej ekranu 32").
- 7 Niedostępne w połączeniu ze zwiększeniem DMC, ze zmianami technicznymi do pojazdów jednoosiowych, z felgami z metalu lekkich.
- 8 Wymiary klapy garażowej: 1.100 x 520 mm dla modeli: 490 KMf, 540 KMf, 560 KMf; 1.070 x 1.100 mm dla modeli: 515 UHK i 545 KMf.
- 9 Zasilanie baterijne.
- 10 W połączeniu z tym wyposażeniem specjalnym pokrywa luku bagażowego jest technicznie niemożliwa.
- 11 Zawartość: homologacja / homologacja typu, certyfikat zgodności (CoC) / dokumenty rejestracyjne pojazdu część II oraz świadectwo szczelności instalacji gazowej.

Hobby
GEBAUT FÜRS LEBEN