




# OPTIMA ONTOUR EDITION F V65 GE



FIAT



|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Moc silnika               | 140 KM                              |
| Skrzynia biegów           | Manualna, 6-biegowa skrzynia biegów |
| Dop. masa całkowita       | 3.500 kg                            |
| Liczba osób podczas jazdy | 4                                   |
| Miejsca do spania         | 2 / 2                               |



V65 GE

**Hobby**  
GEBAUT FÜRS LEBEN

# OPTIMA ONTOUR EDITION F

## V65 GE

### DANE TECHNICZNE

| JEDNOSTKA                                                                                                                              |    |     | V65 GE                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------------------------|
| CENY                                                                                                                                   |    | PLN | 428.510,00                      |
| Cena Ex-Works fabryka Fockbek, z podatkiem akcyzowym i podatkiem VAT ( W PLN )                                                         |    |     |                                 |
| SILNIK / MODEL                                                                                                                         |    |     | V65 GE                          |
| FIAT Ducato 2,2 l – 140 Multijet, Euro 6d-FINAL, 2.184 ccm, 103 kW / 140 KM, z technologią Start/Stop i pakietem ECO-Pack <sup>1</sup> |    |     | ●                               |
| RAMA                                                                                                                                   |    |     | V65 GE                          |
| FIAT Niska rama podwozia Light, 3.500 kg                                                                                               | kg |     | ●                               |
| FIAT Niska rama podwozia Light, 3.650 kg                                                                                               | kg |     | o                               |
| PODWOZIE                                                                                                                               |    |     | V65 GE                          |
| Liczba osi                                                                                                                             |    |     | 2                               |
| Napęd przedni                                                                                                                          |    |     | ●                               |
| Rozstaw osi                                                                                                                            | mm |     | 3.800                           |
| Rozmiar opon                                                                                                                           |    |     | 225 / 75 R 16 CP                |
| Koło skrętu                                                                                                                            | m  |     | 13,89                           |
| WYMIARY I WAGA                                                                                                                         |    |     | V65 GE                          |
| Długość całkowita                                                                                                                      | mm |     | 6.779                           |
| Szerokość całkowita                                                                                                                    | mm |     | 2.230                           |
| Wysokość całkowita                                                                                                                     | mm |     | 2.897                           |
| Wysokość wnętrza                                                                                                                       | mm |     | 1.984                           |
| Dopuszczalna masa całkowita <sup>2</sup>                                                                                               | kg |     | 3.500                           |
| Ciężar własny                                                                                                                          | kg |     | 2.915                           |
| Masa w stanie gotowym do jazdy <sup>3</sup>                                                                                            | kg |     | 2.951                           |
| Ładowność <sup>4</sup>                                                                                                                 | kg |     | 549                             |
| Dopuszczalna masa przyczepy, z hamulcem <sup>5</sup>                                                                                   | kg |     | 2.000                           |
| Grubość zabudowy (podłoga / dach / ściana)                                                                                             | mm |     | 42 / 34 / 34                    |
| MIEJSCA SIEDZĄCE                                                                                                                       |    |     | V65 GE                          |
| Liczba osób podczas jazdy <sup>6</sup>                                                                                                 |    |     | 4                               |
| Trzypunktowy pas bezpieczeństwa                                                                                                        |    |     | 4                               |
| MIEJSCA DO SPANIA                                                                                                                      |    |     | V65 GE                          |
| Liczba miejsc do spania / opcjonalnych miejsc do spania                                                                                |    |     | 2 / 2                           |
| Miejsce do leżenia, łóżka pojedyncze (długość x szerokość)                                                                             | mm |     | 1.930 x 760 / 1.850 x 760       |
| Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek w siedzisko (długość x szerokość)                                                                 | mm |     | 1.950 x 920                     |
| Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek kabina kierowcy (długość x szerokość)                                                             | mm |     | 1.600 x 740                     |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKÓW                                                                                                                   |    |     | V65 GE                          |
| Zbiornik paliwa                                                                                                                        | l  |     | 90                              |
| Zbiornik AdBlue                                                                                                                        | l  |     | 19                              |
| Zbiornik na wodę szarą                                                                                                                 | l  |     | 96                              |
| Zbiornik świeżej wody <sup>7</sup>                                                                                                     | l  |     | 10 / 100                        |
| MIEJSCA MONTAŻU                                                                                                                        |    |     | V65 GE                          |
| Przysznic zewnętrzny                                                                                                                   |    |     | Strona kierowcy                 |
| Gniazdo zewnętrzne                                                                                                                     |    |     | Strona pasażera                 |
| Klimatyzator dachowy <sup>8</sup>                                                                                                      |    |     | Tył                             |
| Uchwyt na telewizor <sup>9</sup>                                                                                                       |    |     | Siedzisko / łazienka            |
| Zbiornik świeżej wody                                                                                                                  |    |     | Siedzisko / Pasy bezpieczeństwa |
| Zewnętrzne przyłącze gazu                                                                                                              |    |     | Strona pasażera                 |
| Dodatkowe gniazda, 2 x 12 V                                                                                                            |    |     | Siedzisko / garaż               |
| Dodatkowe gniazda, 2 x 230 V                                                                                                           |    |     | Część sypialna / garaż          |
| INNE URZĄDZENIA POKŁADOWE                                                                                                              |    |     | V65 GE                          |
| Miejsce na butle gazowe                                                                                                                | kg |     | 2 x 11                          |
| Liczba gniazd (12 V / 230 V)                                                                                                           |    |     | 1 / 4                           |
| Prostownik do akumulatorów                                                                                                             |    |     | 25 A                            |
| BOOSTER napięcia ładowania                                                                                                             |    |     | 25 A                            |
| GARAŻ / SCHOWKI                                                                                                                        |    |     | V65 GE                          |
| Garaż wymiar wewnętrzny (długość x szerokość x wysokość)                                                                               | mm |     | 915 x 2.010 x 1.100             |
| Kłapa garażu od strony pasażera (rozmiar w świetle: szerokość x wysokość)                                                              | mm |     | 750 x 1.010                     |
| Kłapa garażu od strony kierowcy (rozmiar w świetle: szerokość x wysokość)                                                              | mm |     | 750 x 1.010                     |
| Obniżony tył z izolacją termiczną XPS                                                                                                  |    |     | ●                               |
| Tylny garaż izolowany i ogrzewany, z odporną na zniszczenie powłoką podłogową                                                          |    |     | ●                               |
| Drzwi garażowe po stronie pasażera                                                                                                     |    |     | ●                               |
| Drzwi garażowe po stronie kierowcy                                                                                                     |    |     | ●                               |
| Żelazne drabinkowe i uchwyty w garażu                                                                                                  |    |     | ●                               |

### WYPOSAŻENIE I CENY

| DODATEK WAGA ( W KG )                                                                                                            | CENA EX-WORKS FABRYKA Z 23% VAT ( W PLN ) | V65 GE      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| ZWIĘKSZENIE / ZMNIJSZENIE DMC                                                                                                    |                                           |             |
| Zwiększenie DMC do 3.650 kg bez konieczności zmian technicznych <sup>10</sup>                                                    | 0,00                                      | 1.420,00 o  |
| FELGI                                                                                                                            |                                           |             |
| ❖ Felgi z metalu lekkich 16", oryginalne FIAT                                                                                    |                                           | ●           |
| POJAZD BAZOWY                                                                                                                    |                                           |             |
| ABS (układ zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania)                                                                        |                                           | ●           |
| ✔ Elektryczne lusterka wsteczne zewnętrzne, ogrzewane                                                                            |                                           | ●           |
| Przedłużone lusterka wsteczne zewnętrzne                                                                                         |                                           | ●           |
| Komputer pokładowy                                                                                                               |                                           | ●           |
| ESP z ASR, inteligentny system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy                                                        |                                           | ●           |
| ✔ Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera                                                                                        |                                           | ●           |
| Elektryczny podnośnik szyby                                                                                                      |                                           | ●           |
| ✔ Tempomat                                                                                                                       |                                           | ●           |
| Deska rozdzielcza z chromowanymi elementami                                                                                      |                                           | ●           |
| Zamek centralny z pilotem                                                                                                        |                                           | ●           |
| Immobilizer elektroniczny                                                                                                        |                                           | ●           |
| Zbiornik paliwa (olej napędowy) o pojemności, 90 l                                                                               |                                           | ●           |
| ✔ Antena radiowa zintegrowana w dachu                                                                                            |                                           | ●           |
| Instalacja przygotowana do montażu radia z głośnikami                                                                            |                                           | ●           |
| ✔ System kontroli ciśnienia w oponach                                                                                            |                                           | ●           |
| Zestaw do naprawy opon                                                                                                           |                                           | ●           |
| ✔ Ładowarka 25 A                                                                                                                 |                                           | ●           |
| ❖ Koło kierownicy z przyciskami sterującymi                                                                                      |                                           | ●           |
| Fartuch błotnika z przodu                                                                                                        |                                           | ●           |
| ✔ Lakier zderzaka przedniego w kolorze pojazdu                                                                                   |                                           | ●           |
| Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy i apteczka podręczna                                                                             |                                           | ●           |
| Manualna, 6-biegowa skrzynia biegów                                                                                              |                                           | ●           |
| ❖ Klimatyzacja automatyczna, z filtrem pyłkowym, kabinowym                                                                       |                                           | ●           |
| ❖ Reflektory przeciwmieglne                                                                                                      |                                           | ●           |
| ❖ Kierownica i dźwignia zmiany biegów - skórzane                                                                                 |                                           | ●           |
| Hak holowniczy SAWIKO, zdejmowany                                                                                                | 29,00                                     | 10.336,00 o |
| KABINA KIEROWCY                                                                                                                  |                                           |             |
| ✔ Uchylnie okno dachowe, podwójnie przeszklone i przyciemnione                                                                   |                                           | ●           |
| ✔ Fotel kierowcy i pasażera z podłokietnikami (fotel kapitański), regulacja wysokości                                            |                                           | ●           |
| Obrotowe fotele kierowcy i pasażera                                                                                              |                                           | ●           |
| Uchwyt na kubek                                                                                                                  |                                           | ●           |
| Uchwyt na tablet i gniazdo USB                                                                                                   |                                           | ●           |
| ❖ Fotel kierowcy i pasażera, pokryte materiałem w stylu części mieszkalnej                                                       |                                           | ●           |
| ❖ Dywaniki w kabinie kierowcy                                                                                                    |                                           | ●           |
| Szeroka półka regałowa                                                                                                           |                                           | ●           |
| ❖ System rolet przyciemniających REMIS do przednich i bocznych szyb kabiny kierowcy                                              |                                           | ●           |
| Zastony termiczne, wraz z izolacją przestrzeni przypodłogowej                                                                    | 4,50                                      | 2.171,00 o  |
| WARIANTY STYLISTYCZNE                                                                                                            |                                           |             |
| Lakier przedniej części pojazdu – biały, osłona chłodnicy i obudowy reflektorów – kolor czarny, kolor ozdobny – czarny           |                                           | ●           |
| OKNA                                                                                                                             |                                           |             |
| Uchylnie okno bez ramy, podwójnie przeszklone i przyciemnione                                                                    |                                           | ●           |
| Okno bez ramy, uchylnie, podwójnie przeszklone i przyciemnione, po stronie kierowcy w części sypialnej, 840 x 260 mm             | 2,50                                      | 2.782,00 o  |
| Okno ramowe, uchylnie, podwójnie przeszklone i przyciemnione, do okien seryjnych                                                 | 8,00                                      | 5.015,00 o  |
| Okno ramowe, uchylnie, podwójnie przeszklone i przyciemnione, po stronie kierowcy w części sypialnej, 840 x 260 mm <sup>11</sup> | 2,30                                      | 3.181,00 o  |
| Kasety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, do wszystkich okien                                                    |                                           | ●           |

### WYPOSAŻENIE I CENY

| DODATEK WAGA ( W KG )                                                                                                             | CENA EX-WORKS FABRYKA Z 23% VAT ( W PLN ) | V65 GE     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| ZABUDOWA                                                                                                                          |                                           |            |
| ✔ Podłoga z tworzywa TWS z izolacją termiczną XPS                                                                                 |                                           | ●          |
| ✔ Dach z tworzywa TWS do optymalnej ochrony przed gradem                                                                          |                                           | ●          |
| Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą w części sypialnej                 | 4,50                                      | 2.668,00 o |
| ❖ Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej            |                                           | ●          |
| ZABUDOWA                                                                                                                          |                                           |            |
| Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą w obszarze sypialnym               |                                           | ●          |
| Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w łazience                        |                                           | ●          |
| ❖ Markiza dodatkowa THULE OMNISTOR, szerokość 400 cm, wysięg 250 cm                                                               |                                           | ●          |
| Drzwi wejściowe, bardzo szerokie, z pojedynczym zamknięciem (wymiar w świetle: 605 x 1.740 mm)                                    |                                           | ●          |
| Drzwi wejściowe, bardzo szerokie, z podwójnym zamknięciem, oknem, koszem na śmieci i schowkami (wymiar w świetle: 605 x 1.740 mm) | 1,00                                      | 3.036,00 o |
| ✔ Moskitiera w drzwiach wejściowych                                                                                               |                                           | ●          |
| ✔ Elektrycznie wysuwany stopień wejściowy                                                                                         |                                           | ●          |
| Lampa LED przy drzwiach wejściowych                                                                                               |                                           | ●          |
| ✔ Wyciąg na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg                                                                                     |                                           | ●          |
| ZABUDOWA                                                                                                                          |                                           |            |
| Bagażnik rowerowy THULE na 2 rowery, ładowność 60 kg                                                                              | 8,00                                      | 2.363,00 o |
| Bagażnik rowerowy THULE na 3 rowery, ładowność 60 kg                                                                              | 11,00                                     | 2.611,00 o |
| Bagażnik rowerowy THULE na 4 rowery, ładowność 60 kg                                                                              | 14,00                                     | 2.964,00 o |
| Listwy wykonane z aluminium                                                                                                       |                                           | ●          |
| Podpory tylne                                                                                                                     | 6,00                                      | 2.404,00 o |
| Wymuszona wentylacja siedzik, szafek i łóżek                                                                                      |                                           | ●          |
| CZĘŚĆ MIESZKALNA                                                                                                                  |                                           |            |
| ✔ Garderoba tuż przy wejściu                                                                                                      |                                           | ●          |
| Pojemne szafki wiszące                                                                                                            |                                           | ●          |
| ✔ Szafa z oświetleniem wnętrza                                                                                                    |                                           | ●          |
| Bezprogowe przejście z kabiny kierowcy do części mieszkalnej                                                                      |                                           | ●          |
| Wykładzina w części mieszkalnej, wyjmowana                                                                                        | 10,00                                     | 1.865,00 o |
| FRONTY MEBLI                                                                                                                      |                                           |            |
| Kopenhagen / Piquet                                                                                                               |                                           | ●          |
| TAPICERKA                                                                                                                         |                                           |            |
| Kos                                                                                                                               |                                           | ●          |
| KUCHNIA                                                                                                                           |                                           |            |
| ✔ Lodówka (AES) DOMETIC, 133 l, z dwustronnym otwieraniem, absorber                                                               |                                           | ●          |
| 3-palnikowa kuchenka gazowa ze stali szlachetnej, z elektryczną zapalarką i szklaną pokrywą                                       |                                           | ●          |
| Zlewozmywak ze stali szlachetnej, ze szklaną osłoną                                                                               |                                           | ●          |
| Obszerne szuflady, wysuwane w całości, z systemem "soft close"                                                                    |                                           | ●          |
| Wkład na sztucze                                                                                                                  |                                           | ●          |
| ✔ Poszerzony blat roboczy w kuchni                                                                                                |                                           | ●          |
| Regały na przyprawy                                                                                                               |                                           | ●          |
| Gniazdo kuchenne                                                                                                                  |                                           | ●          |
| Piekarnik z zapłonem elektrycznym i oświetleniem wnętrza                                                                          | 16,00                                     | 3.886,00 o |
| Pochłaniacz pary DOMETIC                                                                                                          | 3,00                                      | 1.922,00 o |
| CZĘŚĆ SYPIALNA                                                                                                                    |                                           |            |
| Łóżka pojedyncze                                                                                                                  |                                           | ●          |
| Materac wykonany z tzw. " zimnej pianki"                                                                                          |                                           | ●          |
| ✔ System stelażowy GOODSIDE®                                                                                                      |                                           | ●          |
| ✔ Szafki wiszące naokoło nad łóżkiem                                                                                              |                                           | ●          |
| Schówek na bieliznę pod łóżkiem                                                                                                   |                                           | ●          |
| Wyłącznik oświetlenia w części sypialnej                                                                                          |                                           | ●          |
| ❖ Poszerzenie łóżka z dodatkową tapicerką i drabinką                                                                              |                                           | ●          |
| Przebudowa łóżka w siedzisko włącznie z tapicerką                                                                                 | 14,00                                     | 2.005,00 o |
| Przebudowa łóżka do kabiny kierowcy włącznie z tapicerką                                                                          | 10,00                                     | 1.228,00 o |

|                                                                                                                                                                             |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ŁAZIENKA                                                                                                                                                                    |       |             |
| Kompaktowa łazienka ze zintegrowaną kabiną prysznicową                                                                                                                      |       | ●           |
| Przegroda prysznicowa                                                                                                                                                       |       | ●           |
| Kolumna prysznicowa z armaturą i półkami                                                                                                                                    |       | ●           |
| Toaleta obrotowa THETFORD                                                                                                                                                   |       | ●           |
| ✔ Linka do suszenia prania, wyciągana                                                                                                                                       |       | ●           |
| Szafa z lustrem                                                                                                                                                             |       | ●           |
| OŚWIETLENIE LED                                                                                                                                                             |       |             |
| Lampki do czytania w części sypialnej                                                                                                                                       |       | ●           |
| Lampki do czytania przy siedzisku                                                                                                                                           |       | ●           |
| Lampa sufitowa w części mieszkalnej i sypialnej                                                                                                                             |       | ●           |
| Oświetlenie powierzchni roboczej w kuchni                                                                                                                                   |       | ●           |
| Oświetlenie w garażu                                                                                                                                                        |       | ●           |
| WODA / GAZ / URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE                                                                                                                                         |       |             |
| ✔ Zbiornik na szarą wodę, 96 l, izolowany i ogrzewany                                                                                                                       |       | ●           |
| Zbiornik świeżej wody, 10 / 100 l, chroniony przed mrozem <sup>7</sup>                                                                                                      |       | ●           |
| Instalacje chronione przed mrozem w ogrzewanym podeście podłogowym                                                                                                          |       | ●           |
| Regulator przepływu gazu z węzłem, z zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem (DIN EN 12 864)                                                                               |       | ●           |
| Rozdzielacz gazu w aneksie kuchennym                                                                                                                                        |       | ●           |
| Zasilanie prądem 12 V / 230 V                                                                                                                                               |       | ●           |
| Przysznic zewnętrzny, zimna woda                                                                                                                                            | 0,50  | 1.295,00 o  |
| Gniazdo zewnętrzne 12 V / 230 V z wyjściem SAT / TV                                                                                                                         | 0,40  | 891,00 o    |
| Zewnętrzne przyłącze gazu                                                                                                                                                   | 1,50  | 1.523,00 o  |
| System Smart-Trailer ( wyrównanie położenia pojazdu względem podłoża i sprawdzenie poziomu napełnienia butli gazem ) w aplikacji E-Trailer                                  | 0,80  | 1.497,00 o  |
| Pompa wodna podwójna                                                                                                                                                        |       | ●           |
| Regulator ciśnienia gazu TRUMA DuoControl wraz z automatycznym układem przełączania, czujnikiem zderzeniowym, ogrzewaniem zapobiegającym zamarzaniu (Eis-Ex) i filtrem gazu | 2,40  | 2.917,00 o  |
| Wskaźnik zdalny regulatora ciśnienia gazu TRUMA DuoControl                                                                                                                  | 0,60  | 1.430,00 o  |
| Radiowy system alarmowy z czujnikiem ostrzegawczym, wykrywającym gazy o działaniu narkotycznym, propan i butan                                                              | 1,00  | 2.730,00 o  |
| ✔ Czujnik dymu <sup>12</sup>                                                                                                                                                |       | ●           |
| Podwójne gniazdo do ładowania USB A /C, po 1x w części mieszkalnej i sypialnej                                                                                              | 0,10  | 694,00 o    |
| ✔ Przygotowanie do instalacji systemu solarnego                                                                                                                             |       | ●           |
| Dodatkowy akumulator pokładowy Dual AGM 12 V / 95 Ah                                                                                                                        | 28,00 | 2.425,00 o  |
| Bateria litowa SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah <sup>13</sup>                                                                                                                 | -9,90 | 10.854,00 o |
| Dodatkowe gniazda, 2 x 12 V / 2 x 230 V                                                                                                                                     | 2,00  | 1.243,00 o  |
| Akumulator pokładowy AGM, 12 V / 95 Ah                                                                                                                                      |       | ●           |
| SMART HOME                                                                                                                                                                  |       |             |
| ✔ HOBBYCONNECT, obsługa urządzeń pokładowych za pomocą panelu sterowania Hobby i złącza Bluetooth i aplikacji                                                               |       | ●           |
| OGRZEWANIE / KLIMATYZACJA                                                                                                                                                   |       |             |
| Ogrzewanie Combi 6 TRUMA z bojlerem ciepłej wody o pojemności 10 l i z zaworem zimotrwałym                                                                                  |       | ●           |
| Ogrzewanie TRUMA Combi 6 E, zamiast Combi 6                                                                                                                                 | 1,10  | 4.176,00 o  |
| ❖ Panel sterowania LCD Combi CP Plus TRUMA                                                                                                                                  |       | ●           |
| Zasilanie ciepłą wodą w kuchni i łazience                                                                                                                                   |       | ●           |
| Klimatyzator dachowy DOMETIC FreshJet z CI-BUS, z funkcją grzania, bez oświetlenia, 2,2 kW <sup>8</sup>                                                                     | 32,00 | 13.077,00 o |
| ❖ Przygotowanie do instalacji klimatyzatora dachowego                                                                                                                       |       | ●           |
| MULTIMEDIA                                                                                                                                                                  |       |             |
| ❖ Zestaw telewizyjno-satelitarny: instalacja satelitarna TELECO, płaski ekran LED 22" z tunerem / odbiornikiem i odtwarzaczem DVD, wyciągane ramie TV                       |       | ●           |
| ❖ System nawigacyjny i centrum multimedialne Wi-Fi PIONEER z ekranem dotykowym, kamerą cofania, bazą miejsc parkingowych, Apple CarPlay i Android Auto                      |       | ●           |
| CAMPERNET (router LTE/WLAN z dual sim i wydajną wielozakresową anteną dachową, zapewniający mobilny streaming i wi-fi w otoczeniu pojazdu) <sup>14</sup>                    | 1,50  | 5.642,00 o  |
| Przyłącze TV, 12 V / 230 V, z gniazdem antenowym                                                                                                                            |       | ●           |
| SPECYFIKACJE KRAJOWE                                                                                                                                                        |       |             |
| Dowód rejestracyjny, homologacja, certyfikaty bezpieczeństwa- patrz Przypisy <sup>15</sup>                                                                                  | 0,00  | 1.456,00 o  |

✔ Głównie elementy wyposażenia seryjnego  
❖ Opcja do wyboru    ● Wyposażenie seryjne    o Wyposażenie specjalne

# MADE IN GERMANY

## INFORMACJE OGÓLNE

Cennik Optima Ontour Edition F V65 GE,  
Sezon 2024, stan na dzień 01.03.2024

Z chwilą opublikowania tego cennika wszystkie dotychczasowe cenniki tracą ważność. Ceny stanowią niewiążące zalecane ceny Ex-Works fabryka Fockbek i zawierają podatek VAT. W przypadku zmian cen producentów podwozi obowiązywać mogą nowe ceny. W przypadku montażu akcesoriów i wyposażenia specjalnego zwiększa się ciężar własny, masa w stanie gotowym do jazdy i ewentualnie wysokość pojazdu. Opłata za kartę pojazdu / CoC, badanie TÜV oraz przegląd instalacji gazowej wynosi 1.456,-. W związku z zastosowaniem naturalnych materiałów różnice w ciężarze mogą wynosić do pięciu procent. Treść oddaje stan wiedzy w momencie oddania katalogu do druku. Zastrzega się możliwość dokonywania zmian konstrukcyjnych i wyposażenia oraz występowania pomyłek w treści tekstów.

Wymienione ceny obowiązują tylko w ramach nowego produktu seryjnego. Późniejsza zabudowa określonych artykułów wyposażenia specjalnego może być niemożliwa lub wiązać się ze znacznymi kosztami dodatkowymi.

## ZAWSZE W POBLIŻU



Dysponując niemal 350 punktami sprzedażowo-serwisowymi, jesteśmy zawsze w pobliżu. Również podczas urlopu - dzięki jednej z największych w Europie sieci przedstawicieli handlowych.

## NIEMCY

Hobby-Wohnwagenwerk  
Ing. Harald Striewski GmbH  
Harald-Striewski-Straße 15  
24787 Fockbek/Rendsburg  
www.hobby-caravan.de  
www.facebook.com/hobby.de

PL



Wszelkie informacje dotyczące oferowanych modeli, cen i wag znajdziesz na naszej głównej stronie internetowej.

### PRZYPISY

- <sup>1</sup> Włącznie z prądnicą 200 A.
- <sup>2</sup> Nie przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej.
- <sup>3</sup> Masa w stanie gotowym do jazdy może odbiegać od wartości znamionowej, określonej w dyrektywie 2007/46/WE, załącznik I ustęp 2.6 punkt b lub załącznik III część I ustęp A lub B, w normie CoC lub na karcie pojazdu o +/- 5%. Masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy obejmuje: ciężar pojazdu wraz z całym fabrycznie zainstalowanym wyposażeniem standardowym, środkami smarowymi, narzędziami pokładowymi, zestawem naprawczym, paliwem ( 90% objętości zbiornika ), akumulatorem pokładowym oraz ciężarem kierowcy o wadze ( kalkulacyjnej ) 75 kg. Masa została obliczona zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 1230/2012 z uwzględnieniem napełnionego do jazdy zbiornika świeżej wody, napełnionego w 100% podgrzewacza wody użytkowej oraz jednej, w pełni napełnionej, aluminiowej butli gazowej o masie 11 kg.
- <sup>4</sup> Ładowność odpowiada różnicy technicznie dopuszczalnej masy całkowitej i masy w stanie gotowym do jazdy. Wartość ta musi uwzględniać masę pasażerów, wyposażenia specjalnego i osobistego. Montaż wyposażenia specjalnego i akcesoriów zmniejsza możliwą ładowność. Poza tym możliwa ładowność zależy nie tylko od masy w stanie gotowym do jazdy, rzeczywistej masy pojazdu, ciężaru wyposażenia i technicznie dopuszczalnej masy całkowitej, ale również od danych nacisków na osie. Warunkiem wykorzystania możliwej technicznie ładowności jest odpowiednie, stosowne do nacisku na osie, rozłożenie ładunku.
- <sup>5</sup> Hak holowniczy stanowi wyposażenie specjalne. Należy przestrzegać maksymalnie dopuszczalnych mas zestawów drogowych.
- <sup>6</sup> Podana maksymalna, dopuszczalna liczba osób zależy od obciążenia i nacisku na osie. Może ona ulec zmniejszeniu poprzez zamontowanie wyposażenia specjalnego bądź też zwiększać możliwości załadunkowe przy niewykorzystywaniu pojedynczych miejsc siedzących. Jeżeli wykorzystane mają być wszystkie miejsca siedzące, konieczne jest częściowe zmniejszenie ładowności. Nie przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej oraz nacisku na osie.
- <sup>7</sup> Pojemność zbiornika świeżej wody w rozumieniu załącznika V, część A, cyfra 2.6 przypis (h) rozporządzenia Komisji (UE) 1230/2012 z uwzględnieniem ograniczenia jazdy (zawór zbiornika świeżej wody): 10 l (napełnienie podczas jazdy). Przy odpowiednim ustawieniu zaworu na zbiorniku świeżej wody pojemność: maks. 100 l.
- <sup>8</sup> Montaż klimatyzatora dachowego eliminuje możliwość zastosowania uchylnego okna dachowego.
- <sup>9</sup> Konstrukcja uchwyty / wyciąganego ramienia TV umożliwia montaż telewizora o przekątnej ekranu do maks. 22" (wymiar zewnętrzny maks. 535 x 351 x 50 mm).
- <sup>10</sup> Przez zwiększenie DMC zredukowana zostaje masa przyczepy (z hamulcem).
- <sup>11</sup> Wyłącznie w połączeniu z wyposażeniem specjalnym: okno ramowe, uchylne, podwójnie przesłone i przyciemnione, do okien seryjnych.
- <sup>12</sup> Zasilanie bateryjne.
- <sup>13</sup> Zastępuje seryjny akumulator pokładowy AGM.
- <sup>14</sup> Do korzystania z CAMPERNET konieczna jest karta SIM umożliwiająca transmisję danych. Umowa z operatorem telefonii komórkowej (karta SIM) nie wchodzi w zakres dostawy. Prędkość przesyłowa zależy od dostępnej infrastruktury telekomunikacyjnej i wybranej taryfy. Dodatkowe informacje dotyczące systemu CAMPERNET są dostępne w opisie produktu.
- <sup>15</sup> Zawartość: homologacja / homologacja typu, certyfikat zgodności (CoC) / dokumenty rejestracyjne pojazdu część II oraz świadectwo szczelności instalacji gazowej.

**Hobby**  
GEBAUT FÜRS LEBEN